

公開用
地区担当員活動台帳

平成27年度
(4月～3月)

地区担当員活動報告(平成27年度)

意見・要望事項	担 当 地 区																						計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
防犯灯・街路灯設置について		1		1							1				1	1				2	1		8
道路・河川等維持(管理体制含む)について		1		12	3			2		1	1			2	2	1		2		1			28
消防・防災設備について																							0
ため池整備(安全施策含む)について	1			1														1					3
水路・側溝整備、補修について	1			1	8			1		2	2	2	1			2		4	1	1	3		29
農地について																							0
交通安全対策について	1																				1		2
環境衛生について					1		1			2		1								1			6
公共施設について																							0
台風被害について																	8						8
町発注の工事について																							0
過去の意見・要望等の進捗状況				2					1														3
その他										1					2		1						4
合 計	3	2	0	17	12	0	1	3	1	6	4	3	1	4	3	5	8	7	1	5	5	0	91

要望等月	件数
4月	32
5月	0
6月	2
7月	2
8月	4
9月	21
10月	11
11月	5
12月	3
1月	3
2月	6
3月	2
合計	91

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	【溜池】羽生字長根 ○○○宅進入路の、第二稲荷下溜池反対側の法面が崩れかかっているため、修復をお願いしたい。	⇒現地確認しましたが、植生もしっかりしており、緊急に決壊する可能性は低いと考えます。しかし、堤体に多少の膨らみがあるため、今後、この状態に変化がある場合は、早急に連絡願います。
8	※特に要望等なし	
9	【道路側溝】町道長根堰場線の側溝が水が流れにくくなり、悪臭が発生するので改善をお願いしたい。	⇒現場を調査し、確認します。
10	【カーブミラー修繕】町道長根堰場線羽生字新八反27付近のカーブミラーが、9/11の大雨により、基礎周りの土が流されて傾いてきているので、対応をお願いしたい。	⇒対応します。
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	【町道】山崎下長坂線の県道接合地点が、雨が降ると冠水するので改善願いたい。	⇒県と協議します。
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	【防犯灯】長坂畑地内の防犯灯が故障したため、LED防犯灯へ交換してほしい。	⇒現場を確認し対応します。
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
	【町道不來内深谷線】排水溝及び法面被災について震災直後に災害復旧をお願いしたが、着手されていない。周辺には区ゴミ集積所及び消防ポンプ格納庫等があり、雨が降ると排水不能で水溜りが生じている。一時的に陥没部分に敷砂利で対応しているが、全体的に路面が傾いており、消防ポンプを積み込む際など、片面が傾くため危険を伴うので、早急に従前どおりのコンクリートでの路面復旧いただきたい。	⇒予算を要求し、予算が付き次第対応します。
	【町道舟付場線】排水溝及び法面被災について震災直後に災害復旧をお願いしたが、着手されていない。周辺には区ゴミ集積所及び消防ポンプ格納庫等があり、雨が降ると排水不能で水溜りが生じている。一時的に陥没部分に敷砂利で対応しているが、全体的に路面が傾いており、消防ポンプを積み込む際など、片面が傾くため危険を伴うので、早急に従前どおりのコンクリートでの路面復旧いただきたい。	⇒予算を要求し、予算が付き次第対応します。
	【町道不來内深谷線】グレーチング付き側溝が敷砂利により機能していない。以前に担当課に現地を確認いただいているが、復旧されていない。路体が年々弱体化しており長年に渡り砂利道になっているので舗装工事いただきたい。	⇒緊急維持工事で対応予定です。
	【町道不來内深谷線】側溝が地震によりずれており機能していないので、復旧いただきたい。	⇒緊急維持工事で対応予定です。
	【町道不來内線】水道止水栓沈下により、十字路口付近の道路が低くなっている。大雨の度に水溜りが生じてしまうので、復旧いただきたい。	⇒段差が大きくないので、舗装の補修が必要となった際にあわせて高さの調整を行います。
	【生活道路】路盤剥離及び路面緩落について現場確認の上復旧いただきたい。	⇒緊急維持工事で対応予定です。
4	【中谷地溜池】災害復旧工事で右側堤塘法面を補修いただいたが、反対側の堤体法面下部からの漏水が発見された。以前に地区担当員に地元負担が伴わない施行での要望をお願いしたが、正式な回答は得ていない。今年は長引く雨により用水には心配ないが、溜池の灌漑用水が不足する年だと少々の雨では漏水し、水が溜らない。現地を確認いただき復旧工事を願いたい。なお、地元の一部負担が伴う場合は相談願いたい。	⇒区長と現地確認のうえ、検討します。
	【町道不來内横沢線】急勾配のため大雨が降るたびに、道路の車輪部分の土砂砂利が削り取られ中心部が高くなるうえ、その土砂が用拜水路に流失している。以前はアスファルト舗装でしたが、度重なる降雨により砂利道に変化してしまった。従来のアスファルト舗装に復旧いただきたい。	⇒未舗装部の舗装については、町内の全ての未舗装部を洗い出し、優先順位を決定し、計画的に整備を行っていきます。
	【町道味明不來内線】路盤剥離及び路面緩落、及び法面損傷について現場確認の上復旧いただきたい。	⇒現場確認のうえ、対応します。
	【町道瀬沢線】町道瀬沢線改良工事により2基設置された道路照明灯のうち、1基分の電気料金は、不來内地区負担で支払っている。町道改良工事による道路管理安全上に設置された道路照明灯ですので町で負担いただきたい。	⇒防犯灯として道路改良工事で設置した経緯があるものの、道路管理上必要なため、1基分は町で負担します。
	【生活道路横沢線】町道として認定いただきたい。	⇒町道の認定要件に合致していないので、検討します。
	【町道不來内深谷線】例年除融雪をしていないので、今年度からはお願いしたい。	⇒除雪を行っていましたが、幹線道路や通学路を優先して行っていますので、除雪するまで時間がかかるのでご了承願います。
	【町道舟付場線】例年除融雪をしていないので、今年度からはお願いしたい。	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
	【町道不来内横沢線】例年除融雪をしていないので、今年度からはお願いしたい。	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	【町道修繕・側溝】町道山崎不来内線の一部が沈下しているので修繕願う。なお、道路脇の土側溝がその原因と考えられるので、併せてU字溝を設置していただきたい。	⇒予算を計上し、施工することは可能ですが、過去に側溝整備をした際に、地元より苦情が寄せられたため、地元への周知徹底を願います。
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	【道路修繕】生活道路北一本木山線に路肩崩れ、舗装ひび割れ、舗装下の土砂流失による空洞、道路と側溝の間に隙間が生じるなどしているのので、復旧願いたい。	⇒現場を確認し、早急に対応します。

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	【町道長福寺線】側溝に土砂・砂利が堆積し、降雨時は冠水状態になる。側溝払いをお願いしたい。	⇒近隣の土砂採取業者と対応について協議します。
	【町道長福寺線】三井住建道路(株)西側、上落合と下落合の間の進入路東側水路、降雨量が多い度に浸食が進み、田圃の畔まで崩れ始めている。修復をお願いしたい。	⇒現場を確認したので、対応策を検討します。
	【安戸川】降雨量が多い度に、護岸が浸食されている状態なので、修復をお願いしたい。	⇒災害復旧事業(国災)で対応予定です。
	【安戸川】途中まで護岸工事されているが、工事されていない部分との堺から浸食されているので、修復をお願いしたい。	⇒災害復旧事業(国災)で対応予定です。
	【町道中鈴線】路面より土側溝の方が高く、降雨量が多い度、路面冠水し町道下の田圃に流れている状態なので、修繕願いたい。	⇒予算を要求し、対応予定です。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	①【水路】町道長福寺線から三井住建道路(株)に入る道路脇の水路の護岸工事をお願いしたい。	⇒工事施工中です。
	②【道路側溝】〇〇〇宅前、町道長福寺線沿いの側溝詰まりを改善願いたい。	⇒現場を確認しましたが、現時点で問題があるとは判断できませんでした。なお、この土側溝の管理は、地区で行っていただくようご協力お願いいたします。
	③【道路側溝】(有)イズミ興産前の町道長福寺線沿いの側溝詰まりを改善願いたい。	⇒現場を確認し、対応します。
	④【水路】〇〇〇宅前、町道川内板谷線沿いの水路の護岸工事をお願いしたい。	⇒住宅等に影響を及ぼす場合以外では、予防的な水路(河川)の護岸工事は行っておりませんので、ご理解をお願いします。
	⑤【河川】〇〇〇宅近くの味明川の中に倒木があるので、撤去願いたい。	⇒対応済みです。
10	【企業への指導】川内流通工業団地の(株)アネスティ大郷リサイクルセンターから出る粉塵に近隣住民が迷惑しているため、町から指導してほしい。	⇒要望のあった件について、当日午後アネスティを訪問しました。粉塵発生源の木材チップの攪拌作業は中止しており、粉塵を確認することはできませんでしたが、今後継続して監視していき、必要に応じ指導等をしていきます。
11	【道路側溝】〇〇〇氏宅前、町道長福寺線沿いの側溝詰まりを改善願いたい。 9月に相談し、地区で対応してほしいと回答を得たが、地区で対応は無理があるので、再度検討してほしい。	⇒対応します。
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	【その他】町の道路にはみ出している雑草（隣地の〇〇〇宅地内から発生）の処理について、町で対応してほしい。	⇒民地にある雑草は町では対応いたしかねます。管理者（所有者）の責任で対応願います。なお、今後状態が改善されず、道路の利用上支障があると判断した場合は、町から管理者に適正な対応を要請して参ります。
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	【側溝】町道中村鶉崎線諏訪前の側溝が、土砂や葉っぱの詰まりがひどく水が溢れる。繋がっている町設置の塩ビ管が曲がっているからと思うが、対応できないか。	⇒塩ビ管を撤去し、様子を見ます。
11	【道路管理】町道大日向線に1箇所(フレグランズ住吉前)と町道小山線に3箇所、道路に穴が空いているので、対応してほしい。	⇒舗装補修で対応します。
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	【道路修繕】町道小山線の道路舗装に穴ができていたので修繕してほしい。	⇒現場を確認し、早急に対応します。

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	平成27年度3月要望事項（敷き砂利のお願い）箇所について再度要望あり。	⇒敷き砂利を手配済みです。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	山中団地公園の遊具が老朽化しており、危険性が無い点検願いたい。	⇒現場を確認し対応します。
4	山中団地付近の下水処理施設のフェンスが老朽化し破損しているため、撤去等の安全対策を願いたい。	⇒予算を要求し、対応予定です。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	【道路管理】中学校前町道のポールコーンを移設してほしい。	⇒黒川消防署に確認したところ、ポールコーンは支障なかったということなので、移設はいたしません。
10	【側溝】佐々木新聞店前の道路用側溝が破損しているため、豪雨時に雨水が溢れるため、修理してほしい。	⇒現場を確認後、対応します。
10	【ゴミ集積所】不法投棄によりゴミが散乱することがあるため、ゴミ集積所の移設をお願いしたい。	⇒要望のあった件について、不法投棄によりゴミが散乱するということですが、移設することで不法投棄が減少するという根拠が乏しいため、まずは、大郷町環境整備事業において不法投棄対策のための備品購入補助がありますので、ご活用いただき不法投棄の抑制をお願いいたします。 また、必要に応じ県から監視カメラをレンタルすることが可能ですのでご相談ください。
11	【道路側溝】町道愛宕下羽生線の勢見ヶ森公園入口から呑亭間について、排水が悪く、衛生上良くないため、現地確認のうえ、適切な判断をお願いしたい。または、側溝など整備してもらえないか。	⇒予算が付き次第、実施します。
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	未舗装路について、改めて舗装を要望する。	⇒未舗装部の舗装については、町内の全ての未舗装部を洗い出し、優先順位を決定し、計画的に整備を行っていきます。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	【防犯灯】新田前のカーブ地点、夜間が暗いので、防犯灯の設置をお願いしたい。	⇒対応します。
	【水路】団子沢から新田前に続く水路について、土側溝と太さの異なるU字溝が混在している。雨天時に出水しているの、下流側から順次U字溝をお願いしたい。	⇒住宅等に影響を及ぼす場合以外では、予防的な水路（河川）の護岸工事を行っておりません。町道海老沢北線の上流は、道路保護のためにU字溝を設置したものです。尚、改修する場合受益者負担が伴いますので、ご承知願います。
	【道路側溝】海老沢南の〇〇〇宅前反対側の道路側溝（県道大和幡谷線）に、地域で撤去困難な土砂が堆積しているので、撤去をお願いしたい。	⇒県に要望済みです。
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	【空き家】〇〇〇宅跡地が管理されておらず、近隣住宅まで雑草が繁茂している。草丈も1mほどになっており、私有地であるため勝手に草刈りするわけにもいかない。町で指導等できないか。	⇒要望のあった草刈り等については、空き家対策等の関連も含め、行政区長さんと協力し対応します。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	【側溝】〇〇〇宅後の赤道の排水溝の排水が悪いので調査・対応してほしい。	⇒前川の流化能力に問題があるため、改良区と相談しながら対応していきます。
	【水路】〇〇〇宅東の農業用水路の排水が悪いので調査・対応してほしい。	⇒前川の流化能力に問題があるため、改良区と相談しながら対応していきます。
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	町道石原城内線沿いにある土側溝について、近年の大雨やゲリラ豪雨等により土側溝を流れる水量が増え、町道の路肩部分をえぐりながら流れている状況にある。一部側溝整備されている部分もあるが、全体的な整備をお願いしたい。	⇒予算を要求し、対応予定です。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	荒井宅手前の下水升付近が沈下し、穴が開いている箇所もあるので補修をお願いしたい。また、どこまでが町のものなのか確認してほしい。	⇒対応済みです。
	〇〇〇宅裏の山の中段辺りが崩れかかっている危険なので対応をお願いしたい。	⇒民地のため、所有者に説明をし、対応を促しました。
	ファミリーマート大郷粕川店近くの十字路で、マンホール付近が沈下して段差ができている箇所があるので、補修をお願いしたい。	⇒宮城県土木事務所と協議し、対応します。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	【樹木伐採】〇〇〇宅北側の樹木(町有地)を伐採したいが、法面が急で素人では危険であるため、町に対処願いたい。	⇒急傾斜地の指定は県で行います。急傾斜地の法切又は樹木の伐採は、土地所有者又は土地管理者が行うこととされています。ご指摘の場所については、町有地との境界が現地において分からなかった為、境界点の復元を予定しております。
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	【道路・マンホール修繕】町道粕川三十丁線上において、道路の路盤割れやマンホールの隆起などが見られる6箇所について修繕をお願いしたい。	⇒農業集落排水区域で、緊急性が高いと思われる箇所から、修繕を行います。
	【赤道】粕川字土手北〇〇〇宅前から町道粕川三十丁線まで、舗装してほしい。	⇒赤道については、凹凸に砂利等を敷くなどの簡易な補修は行っておりますが、大規模な道路改修工事を行っておりませんので、補修できません。また、生活道路指定には概ね五軒以上の住宅及び道路幅(4m)が必要になります。
	【防犯灯】粕川字三十丁□□番地の〇〇〇宅前から同△△番地の×××宅前までの町道粕川三十丁線上に、防犯灯を設置してほしい。	⇒現場を確認し対応します。
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	【道路側溝】大松沢字鶴田 ○○○宅入口の土側溝をU字側溝にしてほしい。	⇒雨水の排水状況を確認し、側溝が必要と判断した場合実施します。
	【水路】大松沢字山崎木戸脇の水路の護岸が崩れてきているようなので、確認をお願いしたい。	⇒現場を確認し、緊急性があると判断した場合実施します。
	【道路管理】床寒山の町道下り松上町線で、道路両脇から樹木がせり出している状況を改善願いたい。	⇒予算を要望し、予算がつき次第実施しますが、民地については可能な限り地元で対応願います。
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	【防犯灯】郷和荘入口付近の防犯灯と山崎木戸脇の○○○宅下の防犯灯が切れているため、修復願いたい。	⇒現場を確認し対応します。
	【橋梁】「成田橋」の老朽化が見受けられる。欄干の腐食や橋の中程にある接合部(ジョイント)は段差がついていて、上から鉄板を敷設している状態。今すぐ改善できるものではないと思うが検討してもらいたい。	⇒平成28年度中に上戸線が開通予定であるため、その後に成田橋の補修工事に着手したいと考えております。※同時に橋を通行止めできないため。
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	①【9.11大雨災害の早期復旧願い】U字溝はずれ	⇒農業災（農地・農業用施設災害復旧事業）で実施予定です。（農業災については、まとまり次第負担金の相談をします。）
	②【9.11大雨災害の早期復旧願い】木戸脇川 護岸のじゃかごくずれ	⇒農業災で実施予定です。（農業災については、まとまり次第負担金の相談をします。）
	③【9.11大雨災害の早期復旧願い】木戸脇川 約10mの護岸くずれ（両側）	⇒公共災（公共土木施設災害復旧事業）で国に申請します。
	④【9.11大雨災害の早期復旧願い】木戸脇川 約30mの護岸くずれ（片側）	⇒公共災で国に申請します。
	⑤【9.11大雨災害の早期復旧願い】木戸脇川 護岸ブロックはずれ	⇒農業災で実施予定です。（農業災については、まとまり次第負担金の相談をします。）
	⑥【9.11大雨災害の早期復旧願い】水路の護岸くずれ及び下流の土砂堆積	⇒緊急的に復旧済みです。
	⑦【9.11大雨災害の早期復旧願い】水路の護岸くずれ	⇒農業災で実施予定です。（農業災については、まとまり次第負担金の相談をします。）
	⑧【9.11大雨災害の早期復旧願い】鶴田川 土手くずれ（約100m）	⇒県の管理用通路のため、県に要望します。
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	県道工事による上村分館前の町道への入り口段差を解消してほしい。 東街道の轍と土側溝埋没を解消してほしい。	⇒現在工事中で急を要するため地域整備課に依頼済⇒県で対応 ⇒対応予定です。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	【水路】舟槽下 ○○○宅西側の水路で、コンクリート壁になっていない部分をコンクリート壁にしてほしい。	⇒現況の水路は私有地となっているため整備はできませんが、鉾毒公害圃場整備区域内にあるので、担当の地域整備課より回答します。 ⇒鉾毒公害圃場整備区域内にあるが、当該地（大松沢字舟槽下14番）の登記・整備時期が不明である。資料等、当時の状況を調査後、回答します。
1	※特に要望等なし	
2	【溜池】大松沢柏木原宅地22-69の溜池を町で寄付を受け、溜池の改修を町で行ってほしい。	⇒大郷町寄附採納事務取扱規程第3条(4)に基づき、寄附される物件が町において管理することが不適当なものであるため、町では寄附はお受けいたしかねます。
	【側溝】町道柏木原小梁川線沿いの約150m（柏木原宅地 ○○○宅側）土側溝に、U字溝とコンクリート蓋を設置してほしい。道幅が狭く、雪が積もると土側溝が見えず危険である。	⇒過去に道路改良工事の計画で側溝整備を検討していたが、地元との合意形成がなされなかったため事業着手しなかった経緯があります。そのため、他の側溝要望箇所が整備され次第、再度検討をします。
	【側溝】町道柏木原小梁川線沿いの約150m（一ノ沢三治宅地 ○○○宅側）土側溝のU字溝破損部分を修復し、コンクリート蓋を設置してほしい。	⇒U字溝の破損箇所については、現場を確認し、予算が付き次第施工します。
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	【道路側溝】町道上町線のU字溝について、堆積した土砂の撤去をお願いしたい。特に、「〇〇宅から□□□周辺」を重点的にお願いしたい。	⇒予算が付き次第、実施します。
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	大松沢字下町宅地、〇〇〇宅の道路向かいにある街灯が点かないので直してほしい。	⇒業者に修繕依頼済みです。
	大松沢字築道東の県道鹿島台大衝線沿いにあるタイヤチェーン離脱場と、その下の田んぼにゴミを捨てていく人が多いので、何とかしてほしい。情報が定かではないが、何年か前に着脱場自体を封鎖してもらった経緯があるとのことで、今回もできるならそうしてほしい。	⇒県道のため、県へ連絡をお願いします。
5	※特に要望等なし	
6	【町道・側溝】石川電気商会付近の側溝に穴がある。埋めてほしい。	⇒早急に対応します。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	【側溝】旧大松沢中学校グラウンドと東側農道間の側溝が、大雨になると排水が追いつかず、農道に越流にするので改善してほしい。	⇒東側の側溝の蓋のある部分を土砂が詰まっていないか確認したところ、閉塞はしていません。尚、南方向への側溝は、大きくしても下流部分の側溝が同程度の為、改修は考えておりません。
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	【防犯灯】神明沢 〇〇〇宅前の農道の防犯灯は不要なので、自宅付近に移設してほしい。その際は、神明沢 □□□宅近くの電柱を通し、LED電球にしてほしい。現在の場所では、大雪の度に電線が切れて危険である。	⇒現場を確認し対応します。
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	降雨により流出した水が、赤道を通り下流の町道側溝に流れるが、赤道部の側溝が未整備のため、〇〇〇宅の乗り入れが浸食され、また下流側の阿部宅が度々冠水の被害に遭うため、側溝の整備をお願いしたい。	⇒現場を確認したので、対応策を検討します。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	【側溝】大松沢狸沢 〇〇〇宅進入路のパイプ詰まりがあるので、修繕をお願いしたい。	⇒予算を要望し、予算がつき次第、施工します。
8	※特に要望等なし	
9	【道路用側溝】U字溝の蓋の設置をお願いしたい。	⇒狭窄の場所のみ、緊急的に実施します。
10	【カーブミラー設置】吉ヶ沢屋敷から県道利府松山線に出るところにカーブミラーを設置してほしい。	⇒設置について、県と協議のうえ検討します。
11	※特に要望等なし	
12	【防犯灯】吉ヶ沢南 〇〇〇氏宅前にある防犯灯の支柱が劣化しているので、交換するか、防犯灯を向かい側にある電柱に付け替えてほしい。	⇒現場を確認し対応します。
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	