

公開用
地区担当員活動台帳

平成26年度
(4月～3月)

地区担当員活動報告(平成26年度)

意見・要望事項	担 当 地 区																						計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
防犯灯・街路灯設置について			1					1						3		1				1			7
道路・河川等維持(管理体制含む)について	1		1		2			2	4					1	4		1	2		2			20
消防・防災設備について																							0
ため池整備(安全施策含む)について																							0
水路・側溝整備、補修について		1	3					3					1	1		3	3	1					16
農地について																							0
交通安全対策について																							0
環境衛生について																		1					1
公共施設について																							0
台風被害について																							0
町発注の工事について																							0
過去の意見・要望等の進捗状況				1																			1
その他					1								1		1								3
合 計	1	1	5	1	3	0	3	3	4	0	0	1	1	6	4	4	5	3	0	3	0	0	48

要望等月	件数
4月	8
5月	7
6月	2
7月	4
8月	5
9月	5
10月	3
11月	2
12月	2
1月	2
2月	2
3月	6
合計	48

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	<p>※意見要望等</p> <p>-----</p> <p>下記道路が大雨時、土砂、砂利が町道に流れるため、舗装してほしい。</p> <p>①南原 ○○○○宅東側の道路(赤道)</p> <p>②南原 ○○○○宅へ入る道路(赤道)</p>	<p>⇒赤道については、凹凸に砂利等を敷くなどの簡易な補修は行っておりますが、大規模な道路改良工事は行っておりませんので舗装できません。尚、①の赤道の町道取付部分の凹凸については補修します。</p> <p>また、生活道路指定には概ね5軒以上の住宅及び道路幅(4m)が必要になります。</p>
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
9	大雨の際、町道山崎竹の内線と町道鳴子畑中線の交差する地点は、竹の内線より流下する雨水が既設側溝の排水能力を超えるため、交差点向かいの宅地及び鳴子畑中線の路面を流下し他の宅地にも流入する被害がおきております。 つきましては、現場を調査のうえ改善していただきますよう要望いたします。	⇒予算措置のうえ施行します。
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
6	味明字森屋敷地内の用水路に破損と土砂流出有り。 土砂は県道からの流出の可能性があるので指導・対処願いたいとのこと。	⇒県へ対応をお願いしました。
7	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
8	①味明字樋場下地内〇〇〇〇宅前用水路の土砂詰まり。	⇒他の地区も地元で対応している場所もあるため、地元で対応の協力をお願いいたします。
	②味明字内畑地内〇〇〇〇宅前路肩崩れ。	⇒緊急維持工事で対応します。
9	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
10	道路側溝（蓋の破損有り）及び排水路に土砂が堆積しているので対応していただきたい。	⇒小学校前の側溝閉塞については、予算を要求し、予算が付き次第対応しますが、蓋の掛かっている水路に関しては、出来る限り地元の協力をお願いします。土水路については、発注済みです。
11	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
12	味明雉子喰線に防犯灯がおおよそ4灯あるが雑木によって灯りが妨害されている。枝の刈払いや伐採をお願いしたい。	⇒現場を確認し対応します。
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※意見要望等 町道・不来内横沢線の災害復旧工事の進捗状況は。	⇒5月の連休明けより、工事する予定。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※意見要望等	
	川内地区では、年2回程度ではあるがファームガーデン跡地でグラウンドゴルフ大会を行っている。 近年、利用はさせていただいているものの、整備がされていないため思うようなプレーが出来ていない状態にある。川内区として整備を望むものであり、さらに整備されれば利用する団体も増えると思われる。	⇒現在のところ、ファームガーデン跡地の利用計画はございませんが、今後計画を策定する際には地区からの要望事項として検討いたします。
12	※意見要望等	
	「融雪剤」置き場を設置していただきたい。 この場所は、日当たりが悪く、北風の吹き抜ける道路で、一度降雪すると完全に凍結してしまいます。昨年は、スリップによる単独事故が3度ありました。旧道とはいえ、町管理かと思えます。損害賠償を求められることも考えられます。	⇒融雪剤置き場を設置します。
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※意見要望等	
	生活道路への敷き砂利のお願い	⇒No.1の箇所については対応済みです。No.2については、敷砂利業務の業者が決まり次第対応します。

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
9	排水管(ヒューム管)の下部、土砂が流出してえぐれている。早急の対応ではないが、現地確認後経過について区長に連絡されたいとのこと。	⇒予算措置のうえ施行します。
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
1	〇〇〇〇氏より、自宅敷地と町道が接する側溝について、U字溝敷設の申請があったもの。	⇒現地確認の上、緊急性があれば急ぎ対応します。
2	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
3	〇〇〇〇宅の接道部側溝が詰まり、町道側に雨水が越流。対応をお願いしたい。	⇒平成27年度中に対応予定です。

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
11	〇〇〇〇宅までの道路（赤道）が劣悪である。でこぼこしているので、小さめの土砂などを敷いてほしい。砂利だと飛んでしまうので、細かい土砂などが良い。	⇒飛散しないよう出来る限り小さい敷砂利にて対応します。（12/3対応済み）
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
2	町道小山線が未舗装のため、道路の凸凹が深くなっている。細かい敷き砂利などで修繕を願いたい。春の農繁期前に対応をお願いしたい。	⇒実施します。（業者に依頼済）
	※意見要望等	
3	〇〇〇〇宅前から〇〇〇〇宅前へ向かうカーブが夜間見通しが悪く、通行する際の安全確保のため街路灯を設置してほしい。	⇒予算を要望し、予算が付き次第対応します。

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
	※意見要望等	
4	町道土橋原添線並びに農道大郷西部2号線の舗装について、段差並びに陥没(穴)があるので対応願いたい。(別添写真)	⇒現場確認の上対応します。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
7	旧県道が震災の影響により、水はけが悪い状況なので補修をお願いしたい。	⇒9月補正で予算を要望し、予算措置後対応します。
	※意見要望等	
8	農道西部25号線に舗装穴あき有り。	⇒対応済みです。
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
3	別添赤色箇所への敷き砂利のお願い	⇒敷砂利業務の業者が決まり次第対応します。

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
3	申告相談は中央公民館3階を会場に行われたが、高齢者等には階段の上り下りがとても大変である。階段に手をつき、這う様に上がっていたお婆さんや、途中で休んでいる方もいた。会場について、さらに検討して利用しやすい環境を整えていただきたいと思う。	⇒回答不要

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
8	石原字田中脇地内の法定外公共物（水路）が土側溝で大雨時に越流等し、近隣住宅敷地内に流入していることから、U字溝を設置してほしい。（L=60m）	⇒道路側溝整備（地域整備課）と調整しながら対応いたします。
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※意見要望等	
	先月要望した防犯灯の設置について、新規設置ではなくLEDへの変更を望むもの。	⇒ 区長さんと現場を確認し必要と判断した箇所に設置を行います。
	防犯灯の新規設置。	⇒ 同上
5	※意見要望等	
	ファミリーマートの町道に土側溝があるが、子どもが落ちてけがをする恐れがあるため、上蓋式U字溝にして欲しい。	⇒ 予算を要望し、予算が付き次第施工します。
6	※意見要望等	
	粕川字日向34番地の空き家がもう何年も放置されており、建物がかなり朽ちてきている。付近の子どももおりもし倒壊してしまったら危険なので、所有者に解体してもらいたいと考えているが、どのようにすればよいか教えていただきたい。	⇒ 空き家対策について、現時点で条例等において定めていない状況にあり、町側においても地区の要望等も踏まえ検討していくものです。(電話回答済み)
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※意見要望等	
	ファミリーマート前の町道の白線が消えかかっており、駐車場と勘違いした車両が道を塞いでいることがあるので、町道と分かるよう白線を引き直して欲しい。	⇒ 予算措置のうえ施行します。
10	※意見要望等	
	郷和荘の手前の県道と町道の交わる地点(町民バス郷和荘バス停)付近でごみの不法投棄が多く、立ち小便をする者もいる。夜間、真っ暗であるため捨てられやすい。周辺の街路灯をLEDにして明るくすることで抑止効果があると考えられるため、2箇所LED灯の設置を願う。	⇒ 区長さんと現場を確認し、必要と判断した箇所に設置を行います。
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※意見要望等 町道粕川三十丁線の一部路側帯に土砂が堆積しており、雨水が溜まり危険な状態になることがあるので土砂撤去をお願いしたい。	⇒現場確認の上対応します。
	町道粕川三十丁線の路盤が全体的にひどく傷んでいる（特に県道利府松山線から土手崎分館付近までの間）ので改修願いたい。	⇒道路補修工事として発注済みです。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※意見要望等 町道粕川三十丁線について、震災、大型車の通行等により全線にわたり路面の破損があり、雨水等捌けないことで交通に支障も出るため改良願いたい。	⇒現場は確認していますが、事業費が膨大なため、国費を要望し対応を考えております。そのため、現段階では走行に支障がある箇所を応急的に対応していきます。
	※意見要望等 粕川三十丁線上に数箇所有り	⇒通行に甚大な支障がある分については、応急的に対応していきます。（何ヶ所かは対応済み） また、その他については、順次対応していきます。
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※意見要望等 法面の改修工事をお願いします。境界杭付近に暗渠があるが、法面改修時に塞いでもらいたい。	⇒国災で対応したいと考えています。
	5月21日の降雨により水田及び法面が崩れ、下の水路の半分を塞いでしまったので修繕をお願いしたい。また、以前から要望しているが、この水路の全体的な改修をお願いしたい（ちょっとした降雨のたびに水田が水没する）。	⇒水路閉塞部のみ対応します。
	〇〇〇〇さん宅付近の道路及び水路整備により流水速度が上がったため、周りが崩れ滝のように水が流れている（まだまだ崩れる恐れがある）。	⇒現地確認の上、対応します。
	成田川分館付近の防犯灯の交換をお願いします（できれば分館入口へ移設してほしい）。また、この路線には防犯灯が無いので、数基設置願いたい。	⇒区長さんと現場を確認し、必要と判断した箇所に設置を行います。
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※意見要望等 町道荒井泥畑線の荒井宅地地内（別紙地図参照）の側溝について、除雪作業中に除雪車が側溝に入り破損したので修繕をお願いしたい。	⇒現場確認の上対応します。
5	※意見要望等 鶴田川に架かる的場橋より東側にある空き地（県有地）に、竹・枯れ草等のごみがある。処分・看板等の設置を含め、県と連絡を取り、改善をお願いしたい。	⇒不法投棄ゴミとして、現在調査中です。
6	※特に要望等なし	
7	※意見要望等 大松沢字原屋敷地内の〇〇〇〇さん宅前の側溝について、損傷が激しいので補修願いたい。また、併せて同箇所の町道鶴田・横沢線についても補修願いたい。	⇒9月補正で予算を要望し、予算措置後対応します。
8	※特に要望等なし	
9	※意見要望等 宮田地内の町道大松沢原屋敷線について、雨量が多いと山側及び町道からの雨水や土砂が民有地に流れ込み、民有地内の法面崩れ等（金須新一宅被害業況写真参照）につながることから、図面太線部分に側溝を設置し災害が発生しないように対処して欲しい。	⇒予算措置のうえ施行します。
10	※意見要望等 横沢屋敷の〇〇〇〇宅・東側を流れる水路が雨量が多いと削り取られ、年々幅が広がっている。これ以上削られないように、県道より南側の水路と同様に整備し対処してほしい。	⇒町で河川改修は行っていないため、被災を受けた場合、国災に申請します。
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
1	泥畑大森線 雪が降ると圧雪になり、春まで溶けない。毎年何台もの車が事故をおこすので考慮願いたい。	⇒降雪状況を踏まえ、除雪業者に連絡し対応します。
	※意見要望等	
2	大松沢字一ノ沢橋本7番地付近の町道 側溝が砂等で詰まっており機能が失われている。雨が降ると側溝が溢れ道路に水が流れてくる状態のため対処願いたい。	⇒蓋の掛かっている場所については、予算が付き次第対応しますが、蓋が掛かっていない場所については、地元で出来る限り対応して頂くようご協力をお願いします。
	※意見要望等	
3	下泥畑ため池脇の側溝が詰まって流れず流出している。 ※現場確認時(3/13 10:00)には流出も無く水も流れていた。	⇒早急に対応します。

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※意見要望等 別紙1、2の2箇所の町道について、段差が生じているので修繕してほしい。	⇒現場確認の上対応します。
5	※意見要望等 「防犯灯No20-047 大郷幹線273-6」を設置いただいたが、民家と横道を照らす角度となっている。民家を照らされるのも困るし、横道は人があまり通らない。メイン道路を照らすよう、角度を変更願います。	⇒H26.5.29現在 対応済みです。
6	※特に要望等なし	
7	※意見要望等 〇〇〇〇さん宅入口の道路に穴があるので、対応願いたい。	⇒県道のため、県に報告済みです。
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	