

地区担当員活動台帳

平成22年度
(4月～3月)

地区担当員活動報告(平成22年度)

意見・要望事項	担 当 地 区																						計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
防犯灯・街路灯設置について			1																			1	
道路・河川等維持(管理体制含む)について					4																	1	
消防・防災設備について					2						1										1	1	
ため池整備(安全施策含む)について														1								1	
農業用水路について												1										1	
生活排水路整備について					1						1	1										1	
農地(開発)について					1																	1	
交通安全対策について					1		2							1								4	
環境衛生について					2																	2	
合 計	0	0	1	0	11	0	2	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	

要望等月	件数
4月	0
5月	6
6月	1
7月	0
8月	7
9月	0
10月	5
11月	0
12月	2
1月	1
2月	2
3月	0
合計	24

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	*意見・要望等 ①防犯灯の電気料金請求内訳書を確認したところ、不明な箇所がある。今後の予算の関係もあるので、確認をお願いしたい。	⇒東北電力への問い合わせの他、地域整備課管理の街路灯等の確認も必要であり、多少時間がかかると思われるので、確認が取れ次第、担当課より直接ご回答いたします。
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*意見・要望等 ①中鈴地区の水路が道路より高い状態にあり、大雨時等において道路が冠水し、水田に流れ込んでいる状況にある。 ②作田畑(〇〇〇〇様宅)のゴミ集積所付近の側溝が尻切れ状態にあり、排水されない状況、何らかの対応を願いたい。	⇒当該用水路は用水路であり、洪水時等については堰板の取りはずしで調整する等、関係者(水利組合等)において対応願いたい。 ⇒排水先が県道小牛田松島線の道路側溝(素掘り)であるが閉塞しているため、県仙台土木事務所に対処を依頼します。
7	休止	
8	*意見・要望等 ①(1)砂子沢溜池(チサンカントリー手前)、(2)清水畑囲水田用水路、(3)新日本テクノカーボン排水路付近の水質検査をお願いしたい。 ②(1)要害橋下流2～300m付近、(2)下田布施前(〇〇〇〇様宅北側)の河川において、法面の浸食が見受けられるので対応願いたい。 ③以前にも要望しているが、(1)作井畑囲、(2)下結田囲、(3)長福寺山囲に消火栓を設置願いたい。 ④災害時等における水の確保のため、飲料用として飲めるか井戸水の水質検査をしたいが、町に検査してもらうことは可能だろうか。	⇒(1)は毎年水質検査を実施しておりますが、(3)については平成23年度において実施する方向で検討してまいります。また、(2)については、今年度の予算で実施したいと考えております。 ⇒(1)は法面崩壊が大規模であり単独費での復旧は予算上困難であり、補助事業(国災)に該当した段階で申請したい。ただし、応急措置の復旧を12月補正予算で要望したい。(2)は12月補正予算で浸食防止対策予算を要望したい。 ⇒前回回答のとおりです。 (前回回答:平成22年度から、消火栓及び防火水槽の新設に関し、消防寄付金の対象から除外した。この制度の改定は、近い将来必ず来るといわれている宮城県沖地震等に備え、耐震性の有る有蓋防火貯水槽(防火水槽)を計画的に設置し、有事の際の消火活動に備えるものである。また、消火栓の設置については、通常時の火災時には初期の消火には効果的と考えているが、火災の規模が大きくなった場合、消火栓1本からだけの放水では延焼防止に不安を覚える。消火栓の設置は、消防法により水道事業が設置・管理するものとされており、原則として総務課ではφ100mm以上の水道管が埋設されている場所に消火栓の設置を(設置依頼)考えている。防火水槽の場合には、県補助金(補助率1/3)又は国庫補助金(1/2)制度があり、特に平成22年度からは、国庫補助対象の下限金額が引き下げられたため活用しやすくなってきたので、無水利地区に計画的に設置していきたい。(平成23年度以降)。貴行政区においても、再度検討をお願いしたい。) ⇒現時点では(1)、(2)、(3)の3地区への水道管の改修計画は予定していない。 ⇒町として井戸水の水質検査は行いませんし、費用助成についても考えておりません。今後とも使用者の自己責任において管理して頂きたいと考えます。
9	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策(町としての方針)
10	<p>*意見・要望等</p> <p>1. 中鈴地区での開田の実施への指導等について 土盛り等を実施し、従前の水田より面積が大きくなっている。水路等も絡んでいる模様なので指導願いたい。</p> <p>2. ①上堰場25付近T字路へ2面鏡、②長福寺山117-1付近T字路カーブミラーに片面追加(2面鏡にする)願いたい。</p>	<p>⇒町(農政商工課及び企画財政課職員)と地権者との間で協議を行い、まず該当箇所周辺の復元測量を実施し、指摘のあった水田・赤線(赤道)・青線(水路)・山林外の地目について、原状回復及び道水路付け替え等の措置を講じるよう指導した。</p> <p>⇒2-①について:川内板谷線×中村川内線T字交差点を確認したところ、交差点付近には、視界を妨げる障害物はありません。また、交差点直前では、左右とも100mの視界が確保できるのでカーブミラーの設置は必要ないと判断します。</p> <p>⇒2-②について:長福寺東成田線×中村川内線T字交差点を確認したところ、交差点付近には、視界を妨げる障害物はありません。また、右側の車両を確認するカーブミラー(1面鏡)がすでに設置されております。左側については、125m以上の視界が確保できるのでカーブミラーの設置は必要ないと判断します。</p> <p>なお、左右とも上り坂になっておりカーブもあることから目視しづらいと思いますが、カーブミラーでは解消できないと思いますので「目視及び徐行」にて交差点に進入願います。</p>
11	<p>休止</p>	
12	<p>*意見・要望等</p> <p>1. ○○○○様宅裏の橋のたもとが崩れているので、対応願う。</p> <p>2. 中鈴地区(県有林伐採地付近)の道路舗装分に穴があるので、修繕願う。 ※現場付近に堰有り</p>	<p>⇒現地確認の結果、修復が必要な状態のため早急に対応する。</p> <p>⇒先月末に修繕済。</p>
1	<p>*意見・要望等</p> <p>①川内字上ノ原34番地付近設置の消火栓の移動を願う。</p>	<p>⇒平成23年度の予算編成は終了しておりますので、実施する場合は9月補正予算で確保後になります。</p> <p>消火栓は、これまで地区の要望により、設置してきました。今回の箇所も一度移設しております。</p> <p>そこで、お願いなのですが、今後の設置場所は移設の要望の出ないところに考えたいので、区内で話し合い、地権者の了解を得て再度(6月頃まで)要望願います。</p> <p>なお、撤去した場合、県道の向い側の住宅2戸が、無水利地区になります。</p> <p>概算費用は、移設の方が費用がかかりますが、撤去の場合でも100万円を超える金額になるとのことでした。(工事による断水ができないため)</p>
2	<p>①○○○○様宅進入路の川上の法面が崩れかけてる状況なので、対応願う。</p>	<p>⇒現地を確認し、新年度予算において対応したい。</p>
3	<p>休止</p>	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	<p>*意見・要望等</p> <p>①県道利府・松山線の大友石屋付近の交差点であるが、東成田から文化会館に向かってくると、緩やかなカーブであるため信号で停車している車の確認ができない。手前に予告信号の設置を要望する。</p>	<p>⇒予告信号機の設置要望関係地区住民（区長、交安支部長）からの要望があった旨を書き添えて、町長名にて大和警察署長へ要望します。</p> <p>⇒道路管理者(仙台土木事務所)へ注意看板等の設置を要望する旨連絡済(5/12)</p>
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	<p>*意見・要望等</p> <p>1. 4月に要望した予告信号機の件は、現在どのようになっているのか回答願いたい。</p>	<p>⇒平成22年10月26日付けで、大和警察書に対処方法の確認をいたしました。口頭で回答頂きましたので要旨を報告します。「大郷町長の要望を受けて県警交通管制センターに予告信号機の設置及び道路管理者(仙台土木事務所)に道路標識・道路標示の設置を要望した。仙台土木事務所では、『この先交差点あり』の路面表示を2箇所設置したのを確認しました。予告信号機については、本年度は、ほぼ設置箇所が決まっており、また、県全体からみて優先順位は低い方であるとのことでした。信号機を確認できるまで、約90mあり、事故多発地点とは言えないのが主な理由です。」なお、大和警察署では、引き続き要望していくとのことです。</p>
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	*特に要望等なし ①海老沢の古墳付近の防火水槽の扉が壊れたので直してほしい。 なお、その際の地区負担金についても知らせてほしい。	⇒修繕する方向で検討します。時期については、補正等で予算を確保してからになります。 地区の負担はありません。
9	休止	
10	*意見・要望等 1. 海老沢南にある、仮称海老沢ため池の北側が土側溝のため側溝を入れて欲しい。(約255m)	⇒要望延長が255mと施工規模が大きいため年次計画による実施を検討する。
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	<p>*意見・要望等</p> <p>①粕川字上畠〇-〇〇〇〇様宅西側にある柵渠を補修、又は布設替えしてほしい。</p>	<p>⇒町として当地区からの要望内容を鶴田側沿岸土地改良区に照会したところ「改良区の維持管理区域で、改良区で敷設した柵渠であることを確認しており、直す必要があることは認識しています。</p> <p>工事等に関しては、提出された要望書に基づき予算化し、その後に施工という段取りとなっているので、秋に要望の取りまとめを行う際に、行政区より要望書を改良区に対して提出して頂きたい」</p> <p>という回答を得ました。</p>
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	<p>*意見・要望等</p> <p>①町道中粕川線から糟川寺へ向かう道路の側溝の蓋が一部未設置である。小学校の通学路としても利用されているため、新品でなくてもかまわないので蓋の設置をお願いしたい。</p>	<p>⇒道路管理者(地域整備課)と協議の結果、緊急性・危険性が無いと思われるので、現状のままご利用願いたい。</p>
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	<p>*意見・要望等</p> <p>①石原字新宮下地内にガードレールを設置して欲しい。当該個所は路面凍結のためカーブを曲がり切れず排水堀に転落する事故が昨年から2回発生している。道路から高低差があり、死亡事故も懸念される。</p>	⇒現地を確認し、新年度予算において対応したい。
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*意見・要望等 ①鶴野ため池に、大きな木が覆いかぶさるように生い茂っており、素人では作業が難しいので、伐採、撤去等の処理をしてもらえないか。	⇒当該ため池は農業用施設であり、当該事業に要する経費については、分担基準(10万円以上は分担率1/2)により負担金を頂くこととなるのでご理解願いたい。 生活道路付近の支障木については伐採のみを行うので、枝等の処分等については地区でお願いしたい。
7	休止	
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*特に要望等なし	
7	休止	
8	*特に要望等なし	
9	休止	
10	<p>*意見・要望等</p> <p>1. 消防ポンプ小屋付近の赤色回転灯が壊れていて点いていないが、どこで修理するものなのか不明のため教えていただきたい。交通安全協会大松沢支部でも不明である。</p>	<p>⇒消防ポンプ小屋付近の赤色回転灯は、その電源をポンプ小屋からとっていることから、地区又は交通安全協会大松沢支部で設置したものと推測しております。町では、平成11年度に狸沢地区ほかに設置しております。（電気料も町負担）従いまして、今回の赤色回転灯の修繕等は地区又は交通安全協会大松沢支部でお願いします。</p>
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*特に要望等なし	
5	休止	
6	*意見・要望等 ①法堂・深谷権現から新堀川にかかる天沼橋までの間に3箇所陥没あり。危険と思われるため改善して欲しい。 ②江戸沢の〇〇〇〇様宅から岩淵信子宅までの県道沿いの側溝に一部30メートル程度蓋が無いので、蓋をして欲しい。 ③貝柄塚〇〇〇〇〇〇様宅前の三叉路にカーブミラーを設置して欲しい。	⇒修復を業者に6/29に依頼済み(南側の2箇所については6/28に応急処理済) ⇒県道石巻鹿島台線であるため県仙台土木事務所に要望依頼します。
7	休止	
8	*意見・要望等 ①江戸沢公民館の敷地に個人所有の土地が少々あるので、その土地を町で買収しポンプ小屋を新設してもらいたい	⇒公民館敷地に隣接する土地とは、江戸沢〇-〇(原野)22㎡ 〇〇〇〇様所有でよろしいでしょうか？ 消防施設(消防ポンプ置場, ホース乾燥塔)は、これまで、地区で用意した土地又は公民館等の町有地に設置(移設)してまいりました。今回の場合も、公民館敷地として町に寄贈された場合その土地を活用できると思います。ご検討をお願いします。
9	休止	
10	*特に要望等なし	
11	休止	
12	*特に要望等なし	
1	休止	
2	*特に要望等なし	
3	休止	