

# 地区担当員活動台帳

平成20年度(4月～3月分)

意見・要望事項	担 当 地 区																						計	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
町道及び生活道整備について			1		1		1	2															5	
防犯灯・街路灯設置について		1		1				1			1	1										1	6	
道路・河川等維持(管理体制含む)について					2	1						1											4	
消防・防災設備について				1				1			3										1	1	7	
生活排水路整備について		1																					1	
県道整備について							1																1	
交通安全対策について		1				1				1													3	
合 計	0	3	1	2	3	2	2	4	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	27

4月	10
5月	3
6月	1
7月	4
8月	休止
9月	2
10月	2
11月	3
12月	休止
1月	0
2月	2
3月	休止
計	27

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	<p>意見・要望事項</p> <p>1) 町道山崎・下長坂線の排水路整備について 宅進入路南側約60mの区間は、土側溝で勾配が殆どなく、排水が常に滞留している現状である。(写真 ) 下流部分(写真 )一部整備されており、今回要望箇所は隣接する畑の所有者(氏)が定期的に土砂払い等しているが、衛生的にも問題があるため、構造物の敷設を要望するものである。</p>	<p>年次計画で、予算付により対応したい。尚施工にあたっては地元と確認しながら実施したいと考えますので、その際に協力の程宜しくお願いします。</p>
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	<p>意見・要望等</p> <p>1) さん宅方面より、町道味明不来内線へ合流する箇所について、非常に見えにくい状況であるため、カーブミラーの設置を望む。</p>	<p>設置の方向で検討します。</p>
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	<p>意見・要望等</p> <p>1)百目木の防火用水池の道路向の電柱への防犯灯の設置を望む。 2 夜間の通行の際にはかなり暗く、道路脇に防火用水池もあり危険である。</p>	<p>平成21年度予算の中で実施の方向で検討します。</p>
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	意見・要望事項 1)味明雉喰線について 味明雉喰線沿線において、道路と隣接している山林から、松の枝が道路側に大きくせり出しており、歩道に敷設されている防犯灯の照射を邪魔しているため早急に対処(伐採等)願いたい。	防犯灯はもちろん、自転車・歩行者の安全を計るため支障となる竹林について対処したいと思います。
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策(町としての方針)																		
4	特に要望等なし																			
5	特に要望等なし																			
6	特に要望等なし																			
7	特に要望等なし																			
8	活動休止																			
9	特に要望等なし																			
10	特に要望等なし																			
11	<p>意見・要望                      県道大和幡谷線の深谷神社下に街路灯の設置(平成18年12月要望)</p> <p>1)深谷神社前の県道に防犯灯をつけて欲しい。                      平成18年12月に「冬場には歩道が凍結し、夜間はかなり暗く車が多いため危険なため」と要望。県道と言うことで土木事務所と地域整備課で現地確認したが、カーブも少ないため県では付けられないと判断。よって町の防犯等をつけて欲しい。</p>	<p>地域の実情や周辺の状況も踏まえ、区長と相談し検討します。(前回回答)</p> <p>実施の方向で検討します。</p>																		
12	活動休止																			
1	特に要望等なし																			
2	<p>意見・要望等                      1)消防団の定員割れが恒常的になっているが、他地区の現状はどうか。                      また、町として今後どのように考えているか。</p>	<p>平成21年3月1日(見込)で、299人(条例定数369人) 現在81%                      各部定数16名(中村18名)                      充足率</p> <table border="0"> <tr> <td>100%</td> <td>(2)</td> <td>90~99%</td> <td>(5)</td> <td>80~89%</td> <td>(7)</td> </tr> <tr> <td>70~79%</td> <td>(1)</td> <td>60~69%</td> <td>(4)</td> <td>50~59%</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td>0~49%</td> <td>(0)</td> <td>計</td> <td>(22)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>基本団員定数の見直しや機能別団員制度の導入などを検討して                      いかなければならない時期にきている。</p>	100%	(2)	90~99%	(5)	80~89%	(7)	70~79%	(1)	60~69%	(4)	50~59%	(3)	0~49%	(0)	計	(22)		
100%	(2)	90~99%	(5)	80~89%	(7)															
70~79%	(1)	60~69%	(4)	50~59%	(3)															
0~49%	(0)	計	(22)																	
3	活動休止																			

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策(町としての方針)
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	<p>意見・要望等</p> <p>1)町道の補修 川内本線と並行して流れる味明川の法面が浸食され、道路の路肩と舗装面の一部が崩れて危険であり、早急に補修工事を実施して欲しい。</p> <p>2)町道の法面保護 長福寺東成田線及び川内別所沢線の道路改良工事で施工した切土の表面が、風雨等により徐々に剥離し、側溝に土砂が堆積している。道路愛護として行政区などで側溝を清掃している状態なので、種子吹きつけ等の法面保護を行なって欲しい。(長福寺東成田線 2ヶ所、川内別所沢線 1ヶ所)</p> <p>3)河川の法崩れ対策 過去の自然災害により、味明川の法面が大小7ヶ所ほど崩れているので、現場調査の上対策を講じて欲しい。( 詳細については、行政区長が直接担当課へ報告済)</p>	<p>緊急維持工事に対応、工法検討中。</p> <p>予算付けのなかで、年次計画的に実施できるようにしたい。</p> <p>国の災害適用の範囲内で対応して行きたい。</p>
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	<p>意見・要望事項</p> <p>1)信号機の設置について(18年度からの要望継続)</p> <p>2)町道長松沢線の橋(大橋)について 20年4月要望で20トンまでの通行可能の通知をいただいたが、住民誰もが分かるような重量標識を立てるなりして欲しい。</p>	<p>18年度回答</p> <p>県道での朝夕の通勤・帰宅時間における交通量の多さは認識しています。信号機の設置は警察(公安)が行ないますが、町道長松沢線の利用者数を考慮すると、新たな設置は見込めませんので、歩行者及び運転者に対する安全確認の周知をお願いします。</p> <p>19年度回答</p> <p>交通規制課に要望いたします。</p> <p>前年に大和警察署を通して要望しておりますが、設置要件として、要望箇所の変則交差点の改良を求められております。道路管理者や関係者と協議が必要になります。</p> <p>19年度回答</p> <p>設計荷重としては20トンまで通行できます。</p> <p>20トンまで通行できるものについて、特に表示の必要はないと判断しています。</p>
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	



地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	<p>意見・要望事項</p> <p>1)県道利府松山線の道路側溝に土砂等が堆積しており、大雨時に流れないことから、土砂払いをお願いしたい。</p> <p>海洋センター前交差点から自由広場前交差点までの上下線 ホーピア大郷進入路付近の上下線</p>	<p>現場を確認の上、仙台土木事務所に連絡します。</p>
5	<p>意見・要望事項</p> <p>1)生活道 泉沢線について、何度も敷き砂利をしていただいておりますが、舗装にしてください。</p>	<p>現状での舗装であれば、危険性を増すことになるので出来ません。 勾配の修正及び幅員確保が必要です。関係者のご理解が得られれば実施したい。</p>
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策(町としての方針)
4	<p>意見・要望事項</p> <p>1)消火栓の設置について</p> <p>鶉崎字向畑地区にある6世帯付近への消火栓設置を要望します。</p> <p>行政区内の付近には消火栓がなくいざというときに不安であるという住民からの要望を受け要望するものです。一番近い所で、土橋区の勤兵衛にある消火栓と防火用水を兼ねる南沢ため池があるが、消火活動を想定すると200m以上の距離を要する。設置することとした場合、行政区負担金額もあることから概算の金額を教えて欲しい。</p>	<p>土橋側のVP敗 100から接続し約90m配管することにより、無水利地区は解消される。消火栓の場所により概算工事費が変わるので、区と調整のうえ積算したい。</p> <p>積算出来次第報告します。</p>
5	<p>意見・要望事項</p> <p>町道の拡幅、かさ上げを要望します。</p> <p>1)鶉崎の諏訪前地区において、冠婚葬祭等があった場合、中型のマイクロバスでも通行が困難な道幅であるため、町道諏訪前線(約64m)の道路拡幅を要望します。</p> <p>2)まとまった降雨があると、すぐに冠水し通行が困難又は通行できなくなるため、町道小山線(約45m)の道路のかさ上げを要望するものです。</p>	<p>特に困難な道幅であるとは思われませんが、区長さんと現場を確認したい。</p> <p>現場状況について区長さんと確認したい。必要度合いによっては年次計画に反映させたい。</p>
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	<p>意見・要望事項</p> <p>1)平成21年度予算において、防犯灯2ヶ所の設置要望を既にしてはいる所ですが平成20年度予算において可能であれば早期設置を要望します。</p>	<p>現予算の執行状況を見て実行します。</p> <p>平成21年度上半期には実行します。</p>
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策(町としての方針)
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策(町としての方針)
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	意見・要望等 1)ピーナスと長崎簡易郵便局の間から道路に出る際、とても見にくく、危険なのでミラー(カーブミラー)をつけて欲しい。	交通安全対策事業として、町道のカーブや交差点など自動車を運転するうえで見にくい箇所にカーブミラーを設置しております。町道以外の道路では、原則として私道や袋小路のところには設置しておりません。今回要望の箇所は、袋小路になっており、原則論からいえば該当しないこととなりますが、中学校周辺ということもあり、要望箇所からの車と自転車の衝突が十分考えられるため設置の方向で検討します。実施時期は、9月議会に追加予算計上後となります。ミラーは、右側方向が見えるミラー1面、大きさはやや小型を考えております。
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	意見・要望事項 1)火の見櫓の腐敗がひどく撤去して欲しい。 2)集落センター前に消火栓を設置して欲しい。	近年、火の見櫓を廃止し、ホース乾燥塔の要望が数地区からきており、年次計画をたてて対処したい。 区と調整のうえ、年次計画をたてたい。
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	意見・要望事項 1)海老沢団地内に防犯灯を設置していただきたい。 2)丸山集落センター付近に消火栓を設置していただきたい。	設置の方向で検討します。(必要数？,設置柱) 設置の方向で検討しています。(平成21年度当初予算)
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	意見・要望事項 1)旧粕川駐在所について 雨が降ると旧粕川駐在所跡地から砂が流れ、側溝に堆積するので、敷砂利等により砂流出を防いで欲しい。	現場を確認し対応します。(敷き砂利業務で対応可能)
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	意見・要望事項 1)防犯灯の設置 粕川字樋口14-2付近に防犯灯の設置をお願いしたい。県道入口付近には既存防犯灯があるが、裏道にはないため夜道が危険と思われる。添架する電柱はないので他から延長する等の措置により設置していただきたい。(別紙図・写真参照)	設置の方向で検討します。
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策(町としての方針)
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	



地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策(町としての方針)
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし (追加)消火栓の格納庫の交換と消化用ホースの交換	格納庫:平成21年度予算に計上し対応したい。 ホースゴム:早急に物品を手配します。
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	意見・要望事項 1)消火ホース格納庫について(二ヵ所) 消火ホース格納庫の腐食が激しく、中に雨水が入り、ホースも使用不可となる可能性があるので、格納庫を交換して欲しいと要望がありました。	確認したところ腐食がかなり進んでいる。9月補正予算に計上し修繕を行いたい。
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	意見・要望事項 1)川原町の 様宅の向かいの電柱に防犯灯を設置して欲しい。 宅から 様宅までの間に防犯灯がない状況。 様が夜、班長の仕事で出歩くと暗くて見えない現状である。	設置の方向で検討します。
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	特に要望等なし	
5	特に要望等なし	
6	特に要望等なし	
7	特に要望等なし	
8	活動休止	
9	特に要望等なし	
10	特に要望等なし	
11	特に要望等なし	
12	活動休止	
1	特に要望等なし	
2	特に要望等なし	
3	活動休止	