

報告用

地区担当員活動台帳

令和5年度

(4月～3月)

地区担当員活動報告(令和5年度)

意見・要望事項	担 当 地 区																						計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
防犯灯・街路灯設置について		1						1															2
道路・河川等維持(管理体制含む)について	2	1	9	3	2	2	2	3	2	1	2		3		4	9	3		1	3	2	2	56
消防・防災設備について					1		1		1														3
ため池整備(安全施策含む)について		1																1					2
水路・側溝整備、補修について	2	1			4	7	2	3	2	1	1	1	1	1	2	4	4	5	3		5	1	50
農地について	1					1		2															4
交通安全対策について					1	1		2	1														5
環境衛生について																							0
公共施設について																							0
台風被害について						2																	2
町発注の工事について																							0
過去の意見・要望等の進捗状況														1									1
その他											1			1									2
合 計	5	4	9	3	8	13	5	11	6	2	4	1	4	3	6	13	7	6	4	3	7	3	127

要望等月	件数
4月	11
5月	12
6月	25
7月	10
8月	8
9月	8
10月	11
11月	14
12月	2
1月	7
2月	6
3月	13
合計	127

羽生

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	排水路が狭く、雨水の排水に障害が起きている。	町工事で対応致します。（10月以降）	令和6年度予算で対応予定です。	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	羽生字南原14-4地先の赤道について、雨天時、砂利が農地へ流出する。	令和6年度町工事で対応致します。	対応策のとおりです。	地域整備課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	アスファルトが剥がれているため、補修してほしい。	緊急を要するものではないと考えられる為、今後、必要に応じて対応致します。	対応策のとおりです。	地域整備課
	乗り入れ出口や道路に段差ができているため、補修してほしい。	対応済みです。	対応策のとおりです。	地域整備課
	雨水の排水に障害が起きているため、土砂払いしてほしい。	県道敷きのため仙台土木事務所に報告済み。(4/5)	対応策のとおりです。	地域整備課

山崎

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	御堂返溜池の用水捌けに架かる橋を拡幅してほしい。	2.3mという道路幅は乗用車が通行するのに十分な幅であること、また交通量の多さや道路の沿線に建っている戸数から見ると道路に架かる橋を拡幅することは出来かねます。通行する際、タイヤを擦ってしまうということだったので、夜間でも橋の幅が分かるよう橋の4つ角にデリネーター等を設置することを検討しています。	令和5年7月対応済みです。 橋の両端に2本ずつ視線誘導標を設置し、通行の際の目印になるようにしました。	財政課
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	町道山崎不来内線の道路側溝土砂撤去及び横断暗渠の状況を改良調査するよう要望します。	町工事で対応致します。	令和6年度予算で対応予定です。	地域整備課
10	※特に要望等なし			
11	道路幅が狭いのに加え付近に街灯などがなく、夜間の通行に不安を覚えるため、街路灯や防犯灯の設置を希望する。	防犯灯の設置には、当該箇所に既存の電柱が必要（大郷町防犯灯設置要綱第3条、令和2年7月告示）になりますので、当該箇所には設置できません。なお、東北電力にも電柱の設置について依頼しましたが、防犯灯設置の為の電柱設置はできませんと回答をいただいております。	対応策のとおりです。	総務課
	みどりあーと山崎(株)東側の路肩を板で土留めしているが、その板が腐ってきている。完全に崩れてくる前に改修工事をしてほしい。	令和6年度町工事で対応致します。	対応策のとおりです。	地域整備課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

味明

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	側溝の蓋が老朽化しているため、交換してほしい	損傷の激しいもののみ交換致します。	令和6年度予算で対応予定です。	地域整備課
	雑木林から枝が落ちてきて危険。日光も当たりづらいため雪がいつまでも融けない。伐採してほしい	町工事で対応致します。（10月以降）	令和6年度予算で対応予定です。	地域整備課
	道路が一部陥没しているので補修してほしい	補修対応済み。（7月11日）	対応策のとおりです。	地域整備課
	砂利が飛ばないようにしてほしい	赤道の舗装は出来かねますので、利用される方々の安全な通行をお願いいたします。ご要望有れば敷砂利の対応はいたします。	対応策のとおりです。	財政課
7	陥没しているので補修してほしい。	災害工事で対応致します。	工事発注済みです。	地域整備課
8	法面が崩落しているので補修してほしい。	町工事で対応致します。	令和6年度予算で対応予定です。	地域整備課
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	倒木を撤去してほしい	町工事で対応致します。（令和6年度工事）	町工事で対応致します。（令和6年度工事）	地域整備課
	木を伐採してほしい	緊急を要するものではないと考えられる為、今後、必要に応じて対応致します。	緊急を要するものではないと考えられる為、今後、必要に応じて対応致します。	地域整備課
	崩落した法面の補修と堆積した土の撤去をしてほしい。	緊急を要するものではないと考えられる為、今後、必要に応じて対応致します。	緊急を要するものではないと考えられる為、今後、必要に応じて対応致します。	地域整備課
3	※特に要望等なし			

不来内

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	砂利が少なくなっているのので、砂利を敷いてほしい。	敷砂利申請をお願いします。	9月対応済みです。	地域整備課
7	雨で砂利が流されて溝ができていたので、早急に対応願う。	町工事にて対応済み。	対応策のとおりです。	地域整備課
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【追加】町道に竹や木の枝がはみ出してくる。降雪時は特に危険なので、伐採して欲しい。	個人の所有物につき、別途ご相談願います。	対応策のとおりです。	地域整備課
3	※特に要望等なし			

川内

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	道路に鉄くずやくぎ等が落ちており車のタイヤがパンクする事象が起きているため、安全管理について配慮して欲しい。	業者に注意喚起致します。尚、町でも定期的にパトロール致します。(7月11日確認済)	対応策のとおりです。	地域整備課
	町道脇側溝の整備延長と道路舗装	この場所は防火水槽の乗り入れとして整備をしたものです。その他のものについては、別途行政区と相談致します。	検討(調査)の結果、工事は不要と判断しました。	地域整備課
	町道脇側溝の整備と排水改善対策の実施	別途行政区と相談致します。	令和6年度予算で対応予定です。	地域整備課
	未整備分（土側溝）について側溝整備を行い、安全対策をとってほしい。	町の水路を改修する予定が無いため、現時点で対応はできません。	対応策のとおりです。	財政課
7	水路修繕と水路に溜まった土砂の撤去	災害で対応致します。	申請取りやめです。	地域整備課
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			

川内

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
10	消火栓地盤沈下修繕	現地確認を確認しましたが、復旧には河川の水かごの修繕及び道路の掘削工事が必要で、応急修理では修復できない状況にあります。消防署からは、消防水利としては現状においても使用できる旨の報告を受けておりますので、今後においても経過観察していきます。	対応策のとおりです。	総務課
	押しボタン式の信号機の設置希望	大和警察署に要望しました。しかしながら当該地は信号機設置の指針(情報発信元:警視庁、令和2年3月6日)にも該当しないため、実現する可能性は低い状況にあります。 代替案:他の場所で電柱に「スピード落とせ」などの注意喚起を促す幕を設置した実績(交通安全連絡協議会で実施)はあります。	区長より代替案の希望有。→1/27に交通安全連絡協議会の役員会で協議する予定。	総務課
	町道敷土側溝の側溝払	予算がつき次第町工事で対応致します。	令和6年度予算で対応予定です。	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

東成田

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	令和4年度豪雨災害で崩れた法面が見つかったため、補修してほしい。	現状のままの方が安全と判断致しました。危険な状況になれば緊急に対応致します。	検討(調査)の結果、工事は不要と判断しました。	地域整備課
	町道2か所の法面崩れと、町道の側溝に土砂が堆積しているため法面の補修と側溝の土砂撤去を行ってほしい。	災害工事で対応致します。	工事発注済みです。	地域整備課
8	町道に木の枝が覆いかぶせっており、車両通行の妨げとなっているため、枝の切り払いをしてほしい。	町有地につきましては対応致します。民地につきましては個人の財産につき、町で切り払いは出来ません。	対応策のとおりです。	地域整備課
	用水路に土砂が堆積しており、畑にも土砂が溢れているため、補修をお願いしたい。	農業施設災(用水路)につき、地元負担金が発生致しますので、別途工法及び工事範囲についてご相談致します。	申請取りやめです。	地域整備課

東成田

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
9	大型トラック等の往来によって道路が陥没しているため補修してもらいたい。	町工事で対応致します。	令和6年度予算で対応予定です。	地域整備課
	滑川にて7月の大雨被害と思われる法面崩れが見つかったため、補修をお願いしたい。	宮城県土木事務所へ連絡済み。宮城県工事で対応予定。	対応策のとおりです。	まちづくり政策課
	農地の隣接地から樹木が越境しているため、伐採等の対応をお願いしたい。	航空写真等で確認したところ、民地から越境している樹木ですので、町の対応ではなく、それぞれの所有者で協議のうえ対応願います。	対応策のとおりです。	総務課
	隣接地から樹木が越境し用水路に被さってきているため、伐採等の対応をお願いしたい。	現地確認後、法面の所有者であるダイワ工業に連絡。ダイワ工業社長が直接区長の話を知りたいということなので連絡先を伝えた。対応には前向きだった。	対応策のとおりです。	財政課
	隣接地から植物が越境、用水路を埋め尽くしているため、用水路の復旧をお願いしたい。	現地確認後、法面の所有者である高木商店に連絡。県や町との境界があやふやな箇所も定期的に草を刈っているということ。今回の場所もそろそろ刈る予定だったので対応します、との話をいただいた。	対応策のとおりです。	財政課
10	※特に要望等なし			
11	川に設置してあるヒューム管の土砂撤去と周辺の法面崩れを補修してほしい。	農業用水路のため、工事費の50%をご負担していただくこととなります。詳しくは地域整備課にご相談ください。	対応策のとおりです。	財政課
	道路沿いにある側溝のふたが一部無く落ち葉等が堆積し詰まってしまうため、ふたを設置してほしい。	道路に落ち葉が溜まらぬようわざとふたを設置せず、落ち葉が溜まるようにしております。清掃については道路愛護等で対応をお願いできればと考えております。	対応策のとおりです。	地域整備課
	用水路のマスに設置されていた鉄製のふたが腐食し落下しているため、補修してほしい。	県道敷きにつき、仙台土木事務所に連絡致します。	12月対応済みです。	地域整備課

東成田

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
12	※特に要望等なし			
1	〇〇氏宅前の道路にカーブにカーブミラーを設置してほしい。	現地を確認しましたが、当該地は一時停止などではない場所であることから、カーブミラーの設置はできません。 しかしながら事故防止は必要であることから、電柱に「急カーブスピード注意」などの注意喚起を促す幕の設置を交通安全連絡協議会の役員会で検討いたします。（令和5年度または令和6年度実施予定）	区長より代替案の希望有。→1/27に交通安全連絡協議会の役員会で了承。→令和6年3月納品済→4月以降電柱の使用許可をいただき次第、設置いたします。	総務課
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

中村

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	消火栓から漏水するので修繕してほしい。（中村字山崎付近）	町工事で対応予定です。	対応済みです。	総務課
	側溝の蓋を修繕してほしい。（中村字山崎付近）	消火栓の漏水修繕工事に合わせて対応致します。	対応策のとおりです。	地域整備課
	道路と砂利の部分に段差ができており、事故の危険があるので解消してほしい。（中村字山崎付近）	消火栓の漏水修繕工事に合わせて対応致します。	対応策のとおりです。	地域整備課
	河川（逆川）で、流れてきたビニールが木に引っかかっているのを撤去してほしい。	撤去済み。	6月対応済みです。	地域整備課
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	大栄団地地内の道路（赤道）を横切っている排水用暗渠管に土砂が詰まっており、雨水が民家に流入するため改修してほしい。（区長より送付された要望書を添付）	町工事で対応致します。	工事発注済みです。	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

鶉崎

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	過去に地区担当へ報告し、撒石をしてもらった道路について、砂利が再度流出してしまったため、撒石及び砂利を固めて流出しないようにする等の対応を行ってほしい。 ・鶉崎字諏訪前付近 生活センターから入る道路 ・鶉崎字大小寺29番地周辺	○鶉崎字諏訪前 地区からのご要望は十分分かりますが、赤道を拡幅するために用地を取得し、側溝を整備するという事は出来かねます。生垣の剪定等、車両が通りやすいようご配慮いただくなど引き続きご協力をお願いいたします。なお、道路の沿線に建っている家屋が少ないなどの理由により、舗装も出来かねます。 ○鶉崎字大小寺 敷砂利申請は直接、区長さんから地域整備課へご相談願います。	敷砂利については9月対応済みです。	財政課
6	U字溝の堆積物撤去、破損箇所修理、マスの設置をしてほしい。	県道敷きにつき、仙台土木事務所に照会致します。	施設管理者へ連絡済みです。	地域整備課
	法面の崩落箇所を修繕してほしい。（高さ5m×幅8m）	農地災として対応可能ですので、地域整備課にご相談願います。	期限内の申請無しのため、取りやめとなりました。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	道路の砂利が奥へ流出しているのを、整備してほしい。	地域整備課へ敷砂利希望の申請を提出してください。	9月対応済みです。	財政課
9	諏訪前105-16にあるU字溝と諏訪前104-4にあるU字溝を繋げて西から東へ水が流れていくようにしてほしい。	現場を確認し対応致します。	令和6年度予算で対応予定です。	地域整備課
10	※特に要望等なし			

鶉崎

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
	街灯が切れてしまっているので付け替えてほしい。	早急に対応いたします。（機材準備等で2～3か月かかります）	業者に発注済みです（機材準備等で1～2か月かかります）	総務課
	水路の側溝を新設してほしい。	新築工事の施工により土側溝が埋まっているようなので、工事会社に土砂払いを要請するなどのご協力をお願いします。	対応策のとおりです。	財政課
	生活センター前の砂利を流出しないように舗装してほしい。	地区からの要望はわかりましたが、交通量の多さ、町道への影響、優先順位等を考慮した時に緊急を要するものではないと判断いたします。	対応策のとおりです。	財政課
	融雪剤箱の設置位置を生活センター敷地内に移動してほしい。	移動場所について一度協議したいので、地域整備課にご連絡いただきたいと思います。	12月対応済みです。	地域整備課
11	道路1818（大小寺58周辺）が凍結しやすいので融雪剤箱を新設してほしい。	設置場所について一度協議したいので、地域整備課にご連絡いただきたいと思います。	設置場所について区長協議中です。	地域整備課
	8月中旬頃にイノシシによる食害が発生したため来年に向けて対策を行ってほしい。	イノシシの生息域は、町内に限らず、隣接市町村にも及んでおり、町内各地で被害が発生しています。当該箇所も含め、有害鳥獣駆除実施隊による罠による駆除を実施しており、引き続き、町内各所で罠による捕獲駆除を実施して参りますが、イノシシの生息頭数が多く、捕獲駆除対応だけで被害を防ぐのは難しいのが実状です。農作物の獣害対策には、電気柵等の設置が有効と考えますので、町の有害鳥獣被害防止施設購入事業補助金を活用いただき、電気柵の設置等を検討いただきますようお願いいたします。	対応策のとおりです。	農政商工課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

土橋

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	隣地の所有者が作業をする際に邪魔になるので町道脇の土側溝にある長さ3.5m程のヒューム管を南に4m程移動してほしい。	土側溝の詰まりについては対応可能ですが、乗り入れについては別途ご相談願います。	検討(調査)の結果、工事は不要と判断しました。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	赤道に敷いてある砂利が大雨の度に流出するので、舗装工事を行ってほしい	舗装ができる条件に合致しないため(町道や県道に大量の土砂が流失するなど)舗装工事をすることはできません。 引き続き、赤道の舗装については町の課題として検討していきます。 下り坂で走行しづらい部分に関しましては、敷砂利対応はできますので地域整備課にご相談ください。	対応策のとおりです。	財政課
	大雨が降る度にU字溝が詰まり、道路に土砂が流出してくるので修繕してほしい。	埋まってしまった堀のある場所は民地なので町で対応することは出来かねます。	対応策のとおりです。	財政課
	融雪剤を入れておく箱が強風で倒れて壊れているので修復してほしい。	撤去対応済み。今後、融雪剤箱を設置致します。	11月対応済みです。	地域整備課
11	※特に要望等なし			

土橋

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
12	※特に要望等なし			
1	道路状況があまり良くないので舗装工事を行ってほしい。また、道路幅員的に消防車等の緊急車両が通れなくなっているため、U字溝を埋設したうえで道路拡張工事を行ってほしい。	道路改良事業となるため、事業化の可否を検討後、別途回答いたします。	対応策のとおりです。	地域整備課
2	※特に要望等なし			
3	隣接地に住宅建築の予定があることに伴い、防火水槽に虫がわいてしまうことやごみが入ってしまうことを防ぐため、蓋をしてほしい。	消防水利としての機能を残す必要があることから、別添の工事での対応になりますが、金額が不明（業者に参考見積依頼中）のため、業者から金額の提示があり次第、再度回答いたします。	対応策のとおりです。	総務課

長崎

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	町道沢田要害線と平行に流れている逆川の法面（橋のもと）が崩れているので、車で走行する際に危険を伴う。	町工事で対応致します。（令和6年度工事）	対応策のとおりです。	地域整備課
3	大雨時、粕川字後沢田3番1地先の水路（側溝）が溢れ、法面が崩れたり浸水の被害があるため、町道の側溝を改良してほしい。	緊急を要するものではないと考えられる為、今後、必要に応じて対応致します。	対応策のとおりです。	地域整備課

丸山

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	下水の排水管が埋まっている部分の道路が地震により一部下がっているため、整地をお願いしたい。	町工事で対応致します。	工事発注済みです。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	外観が悪いため、建物や土地の改善・管理について指導してほしい。	建物の所有者が不明のため、防犯上は何もすることができませんが、土地所有者に対し、早急に草刈り等実施するよう文書にて対応を求めました。	対応策のとおりです。	総務課 町民課
11	※特に要望等なし			
12	マンホール近くの道路が一部沈下しているため整地をお願いしたい。	町工事で対応致します。（令和5年度中）	工事発注済みです。	地域整備課
1	マンホール近くの道路が一部沈下しているため整地をお願いしたい。	町工事で対応いたします。（令和5年度中）	工事発注済みです。	地域整備課
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

中粕川

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	側溝の土砂払い。側溝にグレーチングを設置してほしい。	復興課事業にてR6年度対応予定。	対応策のとおりです。	地域整備課

石原

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	道路上まで伸びている木の枝を、可能であれば切って欲しい。	個人の所有物につき、別途ご相談願います。	対応策のとおりです。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	道路のひび割れを修繕してほしい。（2カ所）	常温合材にて対応済み（8/25）	対応策のとおりです。	地域整備課
	側溝に砂利が詰まっているので、取り除いてほしい。	町工事で対応致します。	令和6年度予算で対応予定です。	地域整備課
	砂利が削られ、また陥没している箇所もあるため、補修してほしい。	地域整備課へ敷砂利希望の申請を提出してください。 今回の要望で民地が含まれていたようですので、確認が必要になります。	対応策のとおりです。	財政課
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

木ノ崎

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	県道脇（粕川字的場内「〇〇〇〇宅前」）に側溝を設置してほしい。	県（仙台土木事務所）に相談致します。	県への相談の結果、隣接官工事完了(R6.3予定)後に再度相談予定です。	地域整備課
4	地区の子ども達が自由に遊ぶことができるようなミニ公園を設置するなど、子育て世代が暮らしやすい環境を整備してほしい。	全地区平等に設置することは難しい状況にあり、整備は計画しておりません。	全地区平等に設置することは難しい状況にあり、整備は計画しておりません。	まちづくり政策課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	【再要望】 県道「大和幡谷線」脇の〇〇〇〇宅（粕川字的場内）前に新たな側溝・集水桝の設置及び既存埋設管の撤去を改めて要望する。	4月回答: 県（仙台土木事務所）に相談致します。 （地域整備課）	対応策のとおりです。	地域整備課

土手崎

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	吉田川堤防下の町道用排水路が一部土側溝になっている。これをU字側溝に変えて排水機能を改善してほしい。	国と協議し、検討致します。	対応策のとおりです。	地域整備課
	堀北と木ノ崎の間を流れる川の頭首工が大雨の時に、土手崎地区が冠水する原因となっているため、止水する設備を設置してほしい。	この越流堤は鶴田川及び前川承水路の機能に必要なものなので、ご理解願います。なお今後の前川圃場整備にて、全体的な治水対策について検討致します。	対応策のとおりです。	地域整備課
5	町道から土手に上がるための坂路が斜めになっているため、車での上り下りがひどい。登りやすく施工し直してほしい。	北上川下流河川事務所鳴瀬川出張所に連絡済み。 行政区長から詳細をお伺いしたいので直接連絡頂きたいとの事です。	対応策のとおりです。	地域整備課
	町の道の舗装がガタガタになっているため修繕をお願いしたい。	常温合材にて対応済みです。	対応策のとおりです。	地域整備課
	前川排水機場からの水路にかかる橋に段差があり、車で通ると大きな揺れとなってしまうため、修繕をお願いしたい。	鶴田川沿岸土地改良区に対応依頼済みです。	対応済みです。	地域整備課
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			

土手崎

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	赤道中のマンホールの周りが低くなっており、雨が降ると大きな水たまりが出来てしまい困っている。	対応済みです。	対応策のとおりです。	地域整備課
3	※特に要望等なし			

成田川

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	宮下橋下を通る水路が破損しており、修繕をお願いしたい。	予算がつき次第対応致します。	1月完了予定です。	地域整備課
	町道宮下大角線(五仏沢畑)の陥没箇所の修繕をお願いしたい。	常温合材にて仮復旧済み。本復旧については予算がつき次第対応致します。	対応策のとおりです。	地域整備課
6	個人の土地から土砂が流出して町道の歩道に堆積しているため、土砂の撤去をお願いしたい。	町工事で対応致します。(10月以降)	令和6年度予算で対応予定です。	地域整備課
	溜池から続く水路が途中からU字溝から土側溝になり、雨が降るたびに溢れてしまうので、水路の整備をお願いしたい。	町の水路を改修する予定が無い場合、現時点で対応はできません。	対応策のとおりです。	財政課
7	山側の土側溝が埋まっており、雨が降ると水が谷の方へ流れ、地面の掘削が起きているため斜面の修復、水路の整備をお願いしたい。 (水路側)	現地確認の上、別途対応を検討致します。	検討中です。	地域整備課
	山側の土側溝が埋まっており、雨が降ると水が谷の方へ流れ、地面の掘削が起きているため斜面の修復、水路の整備をお願いしたい。 (谷側)	路肩補修のみ災害工事で対応致します。水路整備については現地確認の上、別途対応を検討致します。	検討中です。	地域整備課
	陥没箇所について修繕をお願いしたい。	常温合材にて対応済み。(8/8)	対応策のとおりです。	地域整備課
8	路肩が崩落しているため修繕をお願いしたい。	町工事で対応致します。	令和6年度予算で対応予定です。	地域整備課
9	※特に要望等なし			
10	道路の陥没箇所の修繕をお願いしたい。(ひび割れ等多く、そこから陥没箇所が広がるためひび割れ等の修繕もお願いしたい。)3箇所	陥没箇所については常温合材にて対応済み。 ひび割れ等については今後、路面改良工事等で計画的に施行して参ります。	対応策のとおりです。	地域整備課

成田川

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	道路脇の山林から竹木が倒れてきているので整備をお願いしたい。	民地のため、地権者対応を確認中です。	対応策のとおりです。	地域整備課
2	※特に要望等なし			
3	道路の陥没個所の修繕をお願いしたい。	対応済みです。	対応策のとおりです。	地域整備課
	交差点（五仏方面と鶴田山方面）のひび割れが酷いため、悪化する前に広範囲での修復をお願いしたい。	面的復旧に向けて検討を行います。	対応策のとおりです。	地域整備課
	道路中央の継ぎ目が広がり、陥没や段差ができていたため修繕をお願いしたい。（鶴田横沢線2箇所）	面的復旧に向けて検討を行います。	対応策のとおりです。	地域整備課

上郷

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	木戸脇川と交差する水路沿いにて、法面崩れがある。修繕をお願いしたい。	町工事にて対応いたします。	12月対応済みです。	地域整備課
	水路と田の間にある法面が崩れている。（対岸両方とも）	町工事にて対応いたします。	12月対応済みです。	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	田と田の間にある水路沿いで法面が崩れている	農業施設災について地区負担（受益者分担金）が発生致しますので、町にご相談ください。	申請取りやめです。	地域整備課
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	鶴田川と農道の間にある法面が崩壊している。	県河川につき、仙台土木事務所に連絡済み。	11月対応済みです。	地域整備課
	道路のセンターラインがほぼ消えており事故の危険性があるので、県道以外の部分でラインの引き直しをしてほしい。	予算内で出来る範囲で対応致します。	検討中です。	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	自宅前の歩道と側溝の境目に約60cm四方、深さ約70cmの穴ができており、万が一歩行者が穴にはまると危険と思われる。	県道敷きにつき、仙台土木事務所に連絡済。	対応策のとおりです。	地域整備課
1	水路と田の間にある法面が多数崩れている。	町工事にて対応いたします。（令和6年度予定）	対応策のとおりです。	地域整備課
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

上村

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	町道（荒井泥畑線）敷き水路に土砂が堆積しているため、土砂の撤去を要望する。	町工事で対応致します。	12月対応済みです。	地域整備課
6	6月16日の大雨の影響により、町有地境の土側溝から道路へ土砂及び雨水が流入。土側溝へU字溝を入れるか、フューム管を入れ横断させるなど対応を求む。	民地のため町での施工は出来かねます。	対応策のとおりです。	財政課
	用水路へのU字溝設置を要望する。	町工事で水路の整備を実施致します。	対応済みです。	地域整備課
7	排水管の蓋にごみが溜まらないような蓋にしてほしい。また、排水管の周りに安全柵の設置を要望する。	排水管の設置者を調査中です。調査終了後、どのような対応になるか報告いたします。	当初で予算を置いて、グレーチング設置工事を行う予定です。	財政課
8	7月の大雨の影響により、土砂が水路に崩落し破堤してしまったため修繕を要望する。	農業施設災につき、地元負担金が発生致しますので、工法及び工事範囲について別途ご相談願います。	10月対応済みです。	地域整備課
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	上村分館北側のため池が3年前に危険ため池に定められ、現在は決壊する様子はないが、避難所として利用する上村分館に距離が近いことため決壊や溢水しないようにしてほしい。	現地確認の結果、補修の必要はないものと判断するが、地権者要望をもとに検討を行います。	対応策のとおりです。	地域整備課

上町

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	大窪城址公園へ続く通路西側のU字溝に蓄積している土砂を撤去してほしい。	町工事にて対応いたします。	今年度中に対応予定です。	財政課
5	※特に要望等なし			
6	先日の大雨で水路から水が農地へ溢れるようになった。水路に詰まっている土砂の撤去をお願いしたいとのこと。	県道敷きにつき、仙台土木事務所に照会致します。	施設管理者へ連絡済みです。	地域整備課
	U字溝から溢れた水により道路の敷砂利等が流出し、路面に凹凸が出来てしまっている。	地域整備課へ敷砂利の申請をお願いします。	6月対応済みです。	財政課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	昨今、強めの雨が降るとすぐ水が越水し、近隣住民の床下浸水、及び車両での道路通行不可になる弊害が生じている。	現地確認のうえ検討を行います。	対応策のとおりです。	地域整備課

下町

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	大松沢字腰廻畑赤道の乳剤等による簡易的な舗装をお願いしたい。 ・くすりのいしかわ裏(腰廻畑91-1)～〇〇〇〇宅前(腰廻畑36) ・〇〇〇〇宅前(腰廻畑11)～〇〇〇〇(腰廻畑24)先交差点まで	地区からの要望は十分分かりますが、交通量の多さ、優先順位等を考慮した時に緊急を要するものではないと判断いたします。	対応策のとおりです。	財政課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	交差点内のわだち掘れがひどいため、土木事務所へ修繕依頼をしてほしい。	仙台土木事務所に連絡致します。	施設管理者へ連絡済みです。	地域整備課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	以前、乳剤による簡易舗装を行った大松沢セブンイレブン裏の赤道ついて、劣化によって舗装箇所が剥がれたり、割れた箇所から草が生えてしまっているため、再度簡易的ではないアスファルト舗装の検討をお願いしたい。	赤道の簡易舗装については、他地区からもご要望をいただいておりますが、全てのご要望に対応することが財政的に困難であると予想されることから、不特定多数の通行がある箇所に限らせていただいております。アスファルト舗装とする場合は、簡易舗装も含めて、さらに条件整備が必要となるため、ご要望として承ります。	対応策のとおりです。	財政課

吉ヶ沢

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	令和4年7月の豪雨にて、水路法面崩落、倒木により水路が閉塞しているため、法面の修繕、倒木の撤去をお願いしたい。	町工事にて対応致します。	12月対応済みです。	地域整備課
	令和4年7月の豪雨にて、〇〇宅進入路が損壊し、応急処置をしている状況だが、排水管が流失した他、雨の度に法面が流失するため、排水管の取付及び法面の養生をお願いしたい。	町工事にて対応致します。	12月対応済みです。	地域整備課
	水路の法面が崩壊しており、水路が閉塞しているため、法面の修繕、土砂の撤去をお願いしたい。	町工事にて対応致します。	12月対応済みです。	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	町道の一部が凹んでいるため修繕してほしい。	補修対応済み。(7月11日)	対応策のとおりです。	地域整備課
	水路が崩れており、下流部が土砂の堆積により流れが悪い。	災害復旧工事として発注済み。	改良区から工事発注済みです。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			

吉ヶ沢

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	U字溝の蓋の代わりに設置している鉄板が壊れて怪我をするおそれがあるため、2mほどU字溝の蓋を設置してほしい。	町工事で対応いたします。（令和5年度中）	対応済みです。	地域整備課
	町道と路肩の段差により、ゴミ置き場へ向かう際に転倒するおそれがあるため、段差を解消してほしい。	町工事で対応いたします。（令和6年度予定）	対応策のとおりです。	地域整備課
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

貝柄塚

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	水害の度に道路へ砂利や石が流れてしまうため、U字溝の設置を検討してほしい。	民地のため町での施工は出来かねます。	対応策のとおりです。	財政課
	道路の整備をしてほしい。	町工事で対応致します。（10月以降）	令和6年度予算で対応予定です。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	橋のもとに5cm程度の段差ができており、車が通るとガタガタする。	応急工事で対応済みです。	対応策のとおりです。	地域整備課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			