

公開用
地区担当員活動台帳

平成25年度
(4月～3月)

地区担当員活動報告(平成25年度)

意見・要望事項	担 当 地 区																						計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
防犯灯・街路灯設置について	2												1	1			1					1	6
道路・河川等維持(管理体制含む)について	5		1	1	1										2	2					2		14
消防・防災設備について															1	1							2
ため池整備(安全施策含む)について				2																			2
水路・側溝整備、補修について					2										1								3
農地について																							0
交通安全対策について																							0
環境衛生について					1																		1
公共施設について																							0
台風被害について																							0
町発注の工事について																							0
過去の意見・要望等の進捗状況																							0
その他					2			1															3
合 計	7	0	1	3	6	0	1	0	0	0	0	0	1	1	4	3	1	0	0	0	2	1	31

要望等月	件数
4月	5
5月	2
6月	5
7月	0
8月	1
9月	5
10月	2
11月	1
12月	3
1月	1
2月	5
3月	1
合計	31

(4月～3月分)

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※意見要望等	
	① 町道羽生稲荷下線 未舗装部分の砂利流失(L=33m)	⇒業者に依頼済み
	② 町道南原1号線 道路側溝閉塞(L=15m)	⇒現地調査の上検討
	③ 法定外公共物(道路)羽生字里畑16番地先 砂利流失(L=30m)	⇒敷砂利にて対応しました。
	④ 法定外公共物(道路)羽生字南原14番7地先 砂利流失(L=91m) (上記については、台風18号によるもの)	⇒敷砂利にて対応しました。
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※意見要望等	
	①原畑 ○○○○さん宅～○○○○さん宅前の道路状況が悪いので、対処願いたい。 (平成24年12月の報告と同じ)	⇒現在、業者に発注済ですので、工事までもう少しお待ちください。
	②館畑 ○○○○さん宅付近の防犯灯が点かない。 (業者に頼んでいるが、なかなか対応してくれないとのこと。)	⇒H26年度工事に対応いたします。
	③里畑 ○○○○さん宅から○○○○さん宅にかけて、防犯灯の新設を希望する。	⇒要望の場所(路線)については、電力の電柱が無く、電源を確保出来ないため、防犯灯を設置する事が出来ませんのでご了承願います。
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	<p>※意見要望等</p> <p>天神社前北側の河川域において、川岸の崩落、土砂の堆積等により川幅が狭くなり、大雨時に排水しきれなく氾濫することもあるため、なんとか対応いただくよう近隣住民から要望があったとのこと。 当該箇所については、平成24年6月に対し要望し、協議の結果「公共災害には該当しないため護岸工事はできない」旨回答があったが、それ以降も状況がひどくなってきているため、再度の要望をしたい。</p>	⇒災害予算（町単独）が確保できしだい対応いたします。
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※意見要望等 ----- 八合溜池整備事業について 施工について堤体の法面を段切りし、その上に山砂を盛土し吸水防止マット付きブロックマットを張り付けしアンカーで押さえているが、法面勾配が不均等で更に下地が山砂のため、水が嵩むと洗われて離脱してしまう。長年に亘り使用する大切な溜池であり、溜池利用者が心配している。今後このような心配が無くなるよう対策を講じてほしい。	⇒区長と共に現地確認して検討します。
	中谷地溜池の漏水について 災害復旧工事で右側堤塘法面を補修していただいたが、今は反対側の左側法面下部からの漏水が発見された。溜池の灌漑用水が例年より少なく、灌漑できないので水田が乾燥し亀裂が生じ水稻の生育に異常を来している。早急に漏水対策を講じてほしい。	⇒区長と共に現地確認して検討します。
	東日本大震災による舗装道路の亀裂について 当時お願いした舗装道路亀裂等について、度重なる余震の影響もあるので現地確認の上、早急の復旧をお願いする。	⇒区長と共に現地確認して検討します。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	<p>※意見要望等</p> <p>家庭ごみの出し方を広報で周知していただきたい。「ごみの分別と出し方」を無くした方が増えているため、何か対応を。（経費が生じることなので、全戸への再配布とはいかないが、何か対応を）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・家庭ごみの出し方が非常に乱雑なため、ごみ集積所が汚れやすい。 ・収集日ではないごみを平気で出しているのが見受けられる。 ・ごみ袋の種類と中身が違っている。 ・ごみ袋に名前を書かせることにより自己責任が芽生え、改善されるのでないか。 	<p>⇒ごみに関する記事は、現在も毎月の広報に掲載しておりますが、今後ごみステーションの利用や、ごみ捨てそのもののマナーアップ啓発についても掲載する様にいたします。</p> <p>また、「ごみの分別と出し方」については、非常にボリュームがあるため1度に掲載するのは困難ですが、順次、項目別に掲載して参ります。</p>
	<p>長福寺山線の側溝(枡含む)が土砂で埋まっているので対応を願う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4月7日の雨で側溝が埋まったものと思われる。 ・近くの土取り場から流出か。 ・土取り場からの流出であれば、業者へ今後このようなことがないように町から指導していただき、側溝についても土砂の撤去をお願いしたい。 	<p>⇒業者へ連絡済み。撤去後、区長さんに連絡するよう指導しました。</p>
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	<p>※意見要望等</p> <p>長福寺東成田線の事故が多発している区間にガードレールの設置を希望するもの。</p>	<p>⇒予算がないので予算要求後対応する</p>

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
	※意見要望等	
10	長福寺線付設の用水路の水質検査を実施していただきたい。	⇒今般お示しいただいた地点の下流域に当たる逆川において、毎年2回の水質検査を実施（農業揚水としての基準）しており、平成24年度と平成25年度の1回目の検査の結果では問題となる物質は検出されていません。
	川内地区には土取り場があり、これから地区内各所に増えていくことが確実となっている。地震や異常気象による局地的な降雨などにより土砂災害等の災害発生が危惧されるため、災害を未然に防ぐ対応をしてほしい（例：危険箇所の調査や改善、業者へ指導の徹底など）。	⇒事業者に対して、同意書及び協定書の内容を遵守するよう今後も指導を行い、ゲリラ豪雨や台風によって起こりうる災害についても、未然に防ぐ対策を講ずるよう助言を行っていく。また、許認可者である宮城県との連携を深め事業者の指導にあたる。
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
2	長福寺線は土取場と住建道路の合材工場があるため、大型ダンプカーの往来が非常に激しくなっている。そんな中、長福寺線の沿線には小学生のいる世帯があり、スクールバスの停留所である佐藤商店前まで徒歩で通っている子もいる。その通学路には歩道もなく、大型ダンプカーの往来している隙間を縫って通っているような現状となっている。また、今年については昨今の大雪の影響で、道路自体が非常に狭くなっているため危険性は格段に上がっている。 今後、その路線沿線で新しく土取場を操業する業者が地区説明会を開いた際、大型ダンプカー450台／日の運行計画が示され、地区の方々からも通学路として不安の声が相次いだ。 他地域との兼ね合いもあると思うが、現在、この路線をスクールバスが通過していることや、大型ダンプカーの往来数が他地域と比較にならないほど多いことなどを鑑みて、子どもたちを守るためスクールバスの停留所を新たに設けるなど一日でも早い対応を講じていただきたい	⇒スクールバスは、住民バス停留所に停車することを基本に運行しています。しかし、スクールバス運行路線である長福寺線に停留所が1カ所もないことを考慮し、比較的安全に児童が乗降できる場所を選定の上、平成26年度に向けてスクールバス停留所を新設する方向で、小学校や運行会社等の関係機関と協議していきたいと思っております。
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	<p>※意見要望等</p> <hr/> <p>区民の転出入情報については、毎月広報紙等と一緒に配布されているが、当地区においてはアパート等も多く転出入が頻繁にあるため、現時点でのすべての区民状況まで把握しきれないところがあります。 そこである一定の時点（例えば「4月1日時点」等）での全区民の情報を提供いただけませんか。（いつかはわかりませんが、以前にいただいたことがあると聞いたことがあります が・・・。） できるのであれば、区長交替時等にもいただけると助かります。</p>	<p>⇒区長会議の際、4月1日付け住民名簿を配付済み（※配付後一部訂正あり、5月1日付け送付済）です。なお、住民名簿は、毎年4月の区長会議において、各区長さんに配付することにしておりますのでよろしくお願いします。</p>
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
12	下り松の県道沿いの外灯がついていない。夕方薄暗くなってから、中学生が付近を歩くことがあるので、早急に対応をお願いしたい。	⇒業者に委託します。
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
3	安全性の確保から防犯灯を設置してほしい。 場所：粕川字的場	⇒要望のあった路線については、現在3灯の防犯灯（水銀灯）が設置されており、追加設置の必要性は無いものと思われます。

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※意見要望等	
	町道について、未舗装になっている部分があるので舗装してほしい。	⇒現地確認の上補修します。
	町道について、段差が生じているので修繕してほしい。	⇒現地確認の上検討します。
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※意見要望等	
	町道沿いの側溝について、ブロックのフタが破損し落下しているため、直してほしい。（グレーチングを設置する等） 現在は該当箇所の上にコンクリートブロックを置き塞いでいる状態。	⇒業者発注済みです。
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※意見要望等	
	土手崎107番地先にある消火栓を南東方向へ移動してほしい。 ※車両の進入に支障があるため。	⇒現場を確認しましたが、区画線（白線）の中であり、車両の通行の妨げになるものではないと思われるため移設は出来かねます。
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※意見要望等	
	〇〇〇〇さん宅前道路について、路肩の崩れ有り。	⇒緊急維持工事に対応します
6	※意見要望等	
	〇〇〇〇さん宅付近の道路について路面が激しく凸凹しており、通行に支障がある。	⇒敷砂利により補修をします。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※意見要望等	
	五仏橋の防犯灯の支柱の状態が悪いので交換して欲しい。もしくは隣接している電柱に移設してはどうか。全体的に防犯灯が古く、暗いのでLEDの新しいものに交換して欲しい。	⇒平成26年度工事に対応いたします。
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※意見要望等 町道「大松沢原屋敷線」沿線に防犯灯を設置して欲しいとの要望をいただきました。 (以前に1度総務課にご相談いただいているそうです。)	⇒区長さんと現場を確認しながら必要と思われる箇所に設置を行います。
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
8	※特に要望等なし	
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※意見要望等	
	道路の凸凹が酷く、以前敷いた砂利も無くなってしまっているため、砂利を敷き直して欲しい。	町道⇒敷砂利について業者委託します。 赤道⇒敷砂利について業者委託します。
	道路の中央が盛り上がり、通行の際にバンパーを擦るような状態にあるため、中央を削る、砂利を敷く等の対応をして欲しい。	⇒敷砂利について業者委託します。
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	※特に要望等なし	
5	※特に要望等なし	
6	※特に要望等なし	
7	※特に要望等なし	
	※意見要望等	
8	法堂バス停から撫山までの区間（県道：石巻鹿島台大衡線沿い）に、防犯灯等が無いので、暗い道を自転車等で下校する子どもが心配なので、3カ所程度設置してほしい。 （出来れば区で費用があまり掛からない方法で検討してほしい。費用がかかる場合は、どの程度負担になるのか教えて欲しい。）	⇒区長さんと現場を確認しながら必要と思われる箇所に設置を行います。 なお、設置に対する地区の負担金はありませんが毎月の電気料金については地区負担となります。（電気料金相当分は行政区運営費交付金（防犯灯維持費）として交付します）
9	※特に要望等なし	
10	※特に要望等なし	
11	※特に要望等なし	
12	※特に要望等なし	
1	※特に要望等なし	
2	※特に要望等なし	
3	※特に要望等なし	