

地区担当員活動台帳

(公開用)

平成23年度

(4月～3月)

地区担当員活動報告(平成23年度)

意見・要望事項	担 当 地 区																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	計
震災時の対応について												5											5
防犯灯・街路灯設置について		3							1			1											5
道路・河川等維持(管理体制含む)について	1				19							2				1					1	8	32
消防・防災設備について					4							2											6
ため池整備(安全施策含む)について					1																	1	2
生活排水路整備について		1			3																1		5
農地について					4																		4
交通安全対策について		1			2		1						1										5
環境衛生について					2																		2
公共施設について		1			1											2							4
町発注の工事について																					1		1
合 計	1	6	0	0	36	0	1	0	1	0	0	10	1	0	0	3	0	0	0	2	1	9	71

要望等月	件数
4月	10
5月	23
6月	4
7月	2
8月	3
9月	10
10月	6
11月	10
12月	0
1月	1
2月	0
3月	2
合計	71

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*特に要望等なし	
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
	*意見・要望等	
11	羽生南原地区の法定外道路（赤道）部分について、生活道路とまではいかないが、現在砂利道路で地震や大雨により道路が挟られており通行するにも支障を来たしておりますので、舗装道路にしてほしい要望がある。 現在、下水道工事を実施している箇所でもあるので並行して実施願いたい。	⇒大郷町道路の整備に関する要綱に基づき検討する。
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
	*意見・要望等	
	防犯灯(数灯)が震災の影響からか、点灯していない。 現在調査を業者に頼んでいるが、修繕をお願いしたい。	⇒故障により修繕(交換)が必要な防犯灯については、地区からの要望が上がり次第対応します。
5	その他(道路・施設等)被災復興についても、早期対応していただきたい。	⇒分館の災害復旧については、社会教育施設の災害復旧補助金事業の対象として申請中であり、現在、災害復旧調査設計業務を委託中で、6月2日に設計業者による現地調査を実施。今後、国の査定を受け地区との協議をしながら進めていきたい。 (なお国の査定時期は現在未定である)
6	*活動休止	
	*意見・要望等	
7	防犯灯の修繕等をお願いしたいため、後日総務課へ要望します。	⇒申請のあった箇所については現在修繕手続き中です。
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
	*意見・要望等	
10	〇〇〇〇さん宅脇にある水路、約12mの区間に側溝整備を要望します。	⇒対応します。
11	*特に要望等なし	
12	*活動休止	
	〇〇〇〇宅から町道味明不来内線に出たT字路交差点で先日事故が発生した。 交差点では、味明方面が見えるカーブミラーは設置されているが、不来内方面の車が確認できない。交差点から少し離れたところからカーブがあるので危険性が高いと思われる。 そのため、不来内方向の見えるカーブミラー(2面にしても可)の設置を検討していただきたい。	⇒現場を確認し検討いたします。
2	*活動休止	
3	昨年3月11日の地震で壊れた外灯(別紙参照)について、今後の復旧見込を教えてください(早期修繕を希望します)。	⇒現地確認のうえ、早急に対応します。

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*特に要望等なし	
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
11	*特に要望等なし	
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*特に要望等なし	
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
11	*特に要望等なし	
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*意見・要望事項	
	4月4日（月）午前、日の丸合成樹脂工業の県道大和松島線側溝法面への不法排水を確認。今回で二度目、厳しい指導願います。	⇒塩釜保健所と合同で施設立ち入りを実施し、指導を行います。
	長福寺山の用水路に接する田圃の畦の陥没、亀裂（地権者〇〇〇〇さん、〇〇〇〇さん）の補修をお願いします。	⇒地権者で対応願いたい。
	安戸川の安戸橋30～40メートル北東の川岸が崩れ川幅が狭まっているので対応願います。	⇒検討する。
	川内流通工業団地内の箇所について補修をお願いします。	⇒すべて災害申請予定。
	1. ナーリン社付近のT字路歩道亀裂、マンホールの隆起	
	2. 敬愛社・幸和社通りの側溝の陥没	
	3. 川内流通工業団地内西側の路面の亀裂	⇒現地を確認した結果、法面の崩落による亀裂を確認した。調整池としての機能には現在影響は無いが、6月補正予算で災害復旧費を要求して対応したい。
	4. 川内流通工業団地内の「調整池」の水際に亀裂が有るように見えるが。	
	川内公民館について補修工事を依頼します。	
	1. 建物周囲の隙間	⇒4月18日地域整備課職員が現場確認済。災害復旧対象採択可否決定後の着工となります。
	2. U字溝破損、U字溝周辺の浸食	⇒同 上
	3. ガラス戸、鍵の開閉困難（建物傾斜が原因と思われる）	⇒現地を再度確認し、災害復旧対象採択可否も考慮しながら対応したいと考えています。
	農地等について現地調査をし、補修工事を依頼します。	
1. 〇〇〇〇さん所有畑法面、田圃畦畔の地震による亀裂で崩壊の恐れ。	⇒地権者で対応願いたい。	
2. 〇〇〇〇さん宅裏味明川法面崩壊の恐れ。	⇒再度現場を調査し対応策について検討したい。	
5	*意見・要望等	
	用水路（安戸）の破損場所の調査・修理依頼。現在4名が使用。	⇒地区の負担が伴うので、再度検討いたします。
	休耕田（穴田付近）の陥没場所の調査修理依頼。・・・地権者〇〇〇〇さん	⇒すでに対応済みです。
	防災無線について（5/13）	
	1.アパート入居世帯への設置	⇒入居者より申出があれば設置いたします。
	2.電池ボックスの開閉が困難	⇒メーカーには改修要望を出していますが、既設の機器への対応は難しいです。
	3.スピーカー設置	⇒子局（屋外スピーカー）の設置（増設）については、今後検討いたします。
カーブミラーの設置。長福寺山117-1付近T字路片面追加願ひ。2面鏡にしてほしい。通勤、通学、生活道路として、頻繁に走行する事で危険を感じている。ひやっとしたこと度も度々あるとの申し出により再要望。	⇒現地調査を終え設置に向けて手続きに入ります。	
震災ごみの搬入期限について。いつまでやるのか。	⇒ 7月も受け入れいたしますが、期限については現時点では未定です。	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
6	*意見・要望等	
	長福寺山線の草刈りを町からやると言われているが、いつなのか連絡が欲しい。川内地区では8月の第1日曜日に予定しているが、その前に町でしてくれると助かる。	⇒8月の第1日曜日までには終わらせます。
	長福寺線の側溝清掃に、コーンを5・6個借用したい。日にちは区長から電話する。また、取った土砂を役場で速やかに撤収して欲しい。〇〇〇〇さん宅付近の側溝にフタをして欲しい。	⇒コーンは貸出可能です。土砂も連絡をいただければ撤去いたします。側溝のフタについては現地調査を行ったのちに対応いたします。
	川内流通工業団地交差点のコンビニ向かいの敷地の草刈りをお願いしたい。県道に面した法面だけでも。	⇒用地を管理している業者（三共産業株）に草刈りについて実施してもらうよう依頼した。
	〇〇〇〇さんより、新築するので、合併浄化槽用の側溝を作って欲しいとのこと。	⇒現地調査を行ったのち検討いたします。
7	*特に要望等なし	
8	*意見・要望等	
	〇〇〇〇氏宅入り口消火栓付近の川岸の崩れを、修復して欲しい。	⇒予算確保後、早急に対応します。
	〇〇〇〇氏宅入り口前に、カーブミラーを設置して欲しい。	⇒川内工業団地内への震災ゴミの搬入増加に伴い交通量も大幅に増大していることから、運転者からも要望が出ているため、設置の検討を行います
	4月にも依頼したが、〇〇〇〇氏宅裏の味明川右岸に法面崩落の恐れがあるため、対応願いたい。	⇒予算確保後、早急に対応します。
9	*意見・要望等	
	〇〇〇〇氏宅前の道路の段差をなくしてほしい。	⇒早急に対応します。
	〇〇〇〇氏宅前の橋の段差をなくしてほしい。	
	縁の郷入口付近（長松沢山）の道路に20～30cm大の穴があるので、補修してほしい。（すでに補修済みかもしれませんが）	
	味明地区〇〇〇〇氏宅近くの橋の段差をなくしてほしい。	
	防災無線は家の中にいる時しか聞けないため、公民館周りにスピーカーを付けてほしい。	⇒外部スピーカーについては、音声の二重聴害等を防止するため、有る程度距離を保つ必要があります。そのため現在は幼稚園、各小学校を主に設置しており、各地区の分館等に設置する予定はございません。

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
10	*意見・要望等	
	川内字安戸（〇〇〇〇宅付近）の町道の段差の修繕を早急をお願いしたい。 （小学生が自転車で転んだ経緯があるとのこと）	⇒早急に対応します。
	川内字長福寺山（〇〇〇〇宅への進入路）の補修のお願い。 従来は敷砂利での対応をして頂いたが、雨でわだちが出来ており、簡易舗装での対応をお願いしたい。	⇒確認後、対応を検討します。
	川内字長福寺山（〇〇〇〇宅への進入路）の補修をお願い。 従来は敷砂利での対応をして頂いたが、雨でわだちが出来ており、簡易舗装での対応をお願いしたい。	
	川内字作田畑地区（アパート付近）への消火栓又は防火水槽の設置要望。	⇒工業団地入口に消火栓は設置されておりますが、今後各種補助事業等も利用しながら、設置が必要とされる区域に順次設置してまいります。
9月22日にも出したが、長福寺山の〇〇〇〇さん宅入り口のコンクリートが崩落している。町と〇〇家のどちらで直すべき箇所なのか、確認してほしい。	⇒確認後、対応を検討します。	
11	*意見・要望等	
	川内字安戸（〇〇〇〇さん宅付近）の町道の段差の補修（再要望）	⇒砂利補修で対応したが、仮舗装（災害箇所のため）依頼済み。
	川内字長福寺山（〇〇〇〇さん宅付近の進入路）の補修（再要望）	⇒施行済み。
	防災無線（個別受信機）の設置の無い世帯への対応（再要望）	⇒震災により受信機の供給が不足しておりましたが、今月中にメーカーと契約を行い、震災により破損したものと併せ順次設置する予定です。
	台風15号被害の追加箇所について	
	・中結田18-1 崩落、土砂流出、流木	⇒災害申請（査定終了）済み。
	・梅木沢2 崩落	⇒単独災（小規模災）施行予定。
	・上大沢7-1 土砂流出	⇒撤去済み。
・上実成26-1 崩落、土砂流出	⇒単独災（小規模災）施行予定。	
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*特に要望等なし	
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
11	*特に要望等なし	
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*特に要望等なし	
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
11	*特に要望等なし	
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	中村字屋敷前、〇〇〇〇さん宅入口生活道にガードレール設置。	⇒2回に分けての設置を検討しております。

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*特に要望等なし	
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
11	*特に要望等なし	
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*意見・要望等 防犯灯(2ヶ所)の設置を要望します。	
	1.〇〇〇〇さん宅手前進入路・・・低圧線有(区長談:東北電力の寄贈灯で対応可能と思われる)	⇒電力からの寄贈灯で対応を予定しています。
	2.旧大郷運輸(株)事務所角・・・低圧線無	⇒現地調査を終え設置に向けて手続きに入ります。
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
11	*特に要望等なし	
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*特に要望等なし	
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
11	*特に要望等なし	
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*特に要望等なし	
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
11	*特に要望等なし	
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*意見・要望等 3月11日の震災時の反省として	
	避難する人の分けをはっきりすべきである。避難所の運営として、一部避難、長期避難所についての分けが必要。	
	避難所の運営は町だが、炊き出し等について町としての考え方の方向性をはっきり示していただきたい。	
	災害時の緊急区長会の時期を考えていただきたい。今回は震災3日後だと思うが、早く出来ないか。	⇒今回の震災の反省点を踏まえ、多方面から意見を集約・協議し、現行の地域防災計画等についても、県と協議しながら見直したうえで、今後の対応に活かしていきたいと思います。
	震災後、地区担当員から、町からの連絡事項を毎日渡されていたが、区長から区民にお知らせしなければならないことが多々あった。区長どまりの連絡事項、区民への連絡事項を別紙にしていきたい。	
他町村で、支援物資が各戸に配布されたということを耳にしているが大郷町で各戸に配布する考えはなかったのか。避難所に行かず自宅に生活していたはずだが、そのような人への支援はないのか。	⇒支援が必要と思われる生活弱者（老人世帯等）に配布しました。自宅避難者については、把握することが困難なため、避難所を優先的に対応しました。	
下水のマンホールの修理だが、〇〇〇〇さんのお宅の前の道路のマンホールがかなりひどい。修理の見通しの時期だけでも連絡していただきたい。	⇒災害復旧で対応いたします。	
防災無線についての要望	⇒地震による被害状況等を調査のうえ、修繕、交換等の対応をいたします。	
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*意見・要望等	
	消防団第12部が平成23年度に、軽4輪車搭載型消防ポンプを配備導入する件については、中粕川地区、役場担当課とも了承済みであります。同時にポンプ小屋の増改築を余議なくされているところです。これらの件について、前段、担当課と相談した経緯がありますが、今年度中の予算措置は難しいという話がありました。消防施設の強化対策とはいえ、これ以上震災被害を受けた区民へ負担を強いることは出来ないと判断しております。つきましては、これらの状況をご賢察して頂き特段のご配慮を要望するものです。	⇒地区のご要望に添えるよう検討いたします。
	災害復旧工事等の進捗状況や期日等をお知らせいただければ幸いです。特に不通となっている生活道路粕川北小屋道のマンホール浮上がり現場等の近隣区民へ、見通しを周知したいためお伺いするものです。	⇒今年中に補修します。

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
10	*活動休止	
	*意見・要望等	
11	<p>〇〇〇〇向かいに道路灯がありますが、故障しているようです。以前に地区担当への要望として提出し、電灯を交換していただいた経緯があります。その後1ヶ月後にまた、点灯しなくなったので、10月4日に役場内担当者様宛にファックスしておりますが、未だに修繕された様子がありませんので早急に対応をお願いいたします。</p>	⇒業者依頼済み。
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*特に要望等なし	
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
11	*意見・要望等	
	平成23年2月に要望したガードレールについて・・・ 震災対応が優先されているところですが、路面凍結の時期が間近に迫り、事故を未然に防ぐ観点からも、早急に対応していただけるよう、再度お願いします。	⇒業者に施行依頼済み。
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*特に要望等なし	
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
11	*特に要望等なし	
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*特に要望等なし	
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
11	*特に要望等なし	
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
	*意見・要望等	
5	五佛川の堤防と道路の間に、最大10cm位のクラックが出来ている。 4月7日以降徐々に幅が広がっている。危ないので早急に対応して欲しい。	⇒災害復旧で対応しますので、それまでの間応急的に対応します。
6	*活動休止	
	*意見・要望等	
7	成田川分館が震災で破損し使用できない。災害関係で補修するようだが、期間がかかるようなので、仮設的なもの（プレハブ等）を設置してもらえないだろうか。	⇒現在、公立社会教育施設の災害復旧費補助事業計画書提出作業中で、9月初旬に国の災害査定が実施されますので、その災害査定承認後補修となる予定であり、早期の補修を目標に進めている状況です。なお、プレハブ等の設置については、大変不便をおかけしますが設置は考えていません。
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
	*意見・要望等	
11	成田川分館の修理がなかなか進まないようだが、一刻も早く進めてほしい。 これから総会時期に入るので分館がないと、とにかく不便だ。 近隣の行政区の分館を使えと言われても、なかなか遠慮して使えないし、海洋センターを使えと言われても遠くに行くのが大変だ。修理が進まないのであれば、なにかいい代替案を考えるのも行政の仕事ではないか。	⇒大変ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。現在、発注の準備中で、早急に施工したいと考えております。なお、地区の会議等の場所については、当面、ふれあいセンター（旧大松沢中）等を利用いただければと思っております。
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*特に要望等なし	
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
11	*特に要望等なし	
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*特に要望等なし	
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
11	*特に要望等なし	
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*特に要望等なし	
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
11	*特に要望等なし	
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*特に要望等なし	
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
11	*意見・要望等 定住促進宅地（下町東）の造成工事にあたり、隣接の土地所有者（〇〇〇〇氏）に連絡がなかった。	⇒今後、このようなことがないように業者へ指導します。
	隣接（田）所有者（〇〇〇〇氏）の要望として、造成地と間にある側溝（土側溝）をフューム管又はU字溝にしてほしい。	⇒検討します。
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
	*意見・要望等	
5	〇〇〇〇さん宅後ろの水路に、地割れと災害復旧で補修した個所の破損があり、雨による水路の土砂崩れが心配であり、修復をお願いしたい。	⇒随時対応していますので、まだ修繕等が行われていない場合は直接担当課へご連絡願います。
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*特に要望等なし	
10	*活動休止	
11	*特に要望等なし	
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）
4	*活動休止	
5	*意見・要望等 震災関連の被害対応要望	
	〇〇〇〇さん宅前ごみ集積所の道路角、側溝ます部分20cm×50cmが破損し穴が開いており、通行に危険がある。	⇒随時対応していますので、まだ修繕等が行われていない場合は直接担当課へご連絡願います。
	〇〇〇〇さん宅進入路付近の町道、西側約5mにわたり道路に亀裂が入り西側が沈下している。	
	〇〇〇〇さん宅入り口前の町道、15mほど亀裂が入り東側に道路沈下している。	
	〇〇〇〇さん宅より西側に120mほど入ったところのため池、土手に亀裂が入り貯水できない状態となっている。（総務課にすでに連絡済み）	⇒地権者と現地立ち合いで確認済みです。
深谷権現から南へ三十丁に向かう道路アスファルト破損3箇所あり。（じゃりでの補修あり）	⇒随時対応していますので、まだ修繕等が行われていない場合は直接担当課へご連絡願います。	
新堀破橋の北西側の歩道部分に板のようなもので補修してあるが、自転車等の通行に支障があるとのこと。（地区としては下町分）		
6	*活動休止	
7	*特に要望等なし	
8	*活動休止	
9	*意見・要望等	
	〇〇〇〇宅前、ゴミ集積所の道路かど、側溝ます部分20cm×50cmが破損し穴が開いており、通行が危険なままとなっている。いつ頃対応となるのか。早急な対応が無理な場合は危険なのでカラーコーンなどを置いてもらえれば多少危険回避可能と考える。	⇒早急に対応します。
	〇〇〇〇宅入り口前町道、15mほど亀裂が入り東側に道路沈下している部分の補修はいつ頃になるか。	
深谷権現から南へ三十丁に向かう道路のアスファルト破損3箇所（じゃりでの補修はあり）の補修予定はあるのか。		
10	*活動休止	
11	*特に要望等なし	
12	*活動休止	
1	*特に要望等なし	
2	*活動休止	
3	*特に要望等なし	