

公開用

地区担当員活動台帳

令和2年度

(4月～3月)

地区担当員活動報告(令和2年度)

意見・要望事項	担 当 地 区																						計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
防犯灯・街路灯設置について					3		4			3					1	1	1					3	16
道路・河川等維持(管理体制含む)について	3	1	9		16	5	1		2		1		4		5	4	1					1	53
消防・防災設備について					1																		1
ため池整備(安全施策含む)について		1																	1				2
水路・側溝整備、補修について		1	3		10	2		2	2	1			4	2	1	3		4			3	1	39
農地について					1	1	1	1															4
交通安全対策について				1							1									1			3
環境衛生について					1								1										2
公共施設について																1							1
2.13地震被害について		3	2	2									1	2		1					1	1	13
町発注の工事について																							0
過去の意見・要望等の進捗状況	2		2																				4
その他					3		1									1		1			1		7
合 計	5	6	16	3	35	8	7	3	4	4	2	1	11	2	8	10	2	5	1	2	5	5	145

要望等月	件数
4月	15
5月	17
6月	16
7月	26
8月	12
9月	7
10月	8
11月	6
12月	0
1月	2
2月	27
3月	9
合計	145

【羽生】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	【県道】大和幡谷線沿い(羽生字中斎52-5)の側溝に土砂や木の葉が詰まることが多いため、蓋をしてほしい。	宮城県管理道路のため仙台土木事務所に要望(令和2年6月2日)しました。その後、次のとおり回答(令和2年6月5日)がありましたのでお知らせします。 【回答】 現地を確認し、今回のような状況下(民地からの木の葉等)での側溝蓋の設置は難しいです。今後、木の葉等の処理は道路メンテナンスと併せて行っていききたいと思います。(県土木事務所より)	-	総務課 (県土木事務所)
6	※特に要望等なし			
7	【再要望・町道】雨天時に砂利が流されるため舗装してほしい。(羽生字稲荷下70(〇〇〇〇宅裏町道))(平成31年3月に要望済だが、再度要望があったため報告するもの)	現地舗装には多額の費用が予想されるため、予算を要求し予算が付き次第施工します。	予算が付き次第施工となります。	地域整備課
8	【台風19号】台風19号被害として報告し、公営復旧事業で対応との回答があったが、その後の進捗状況を確認したい。(羽生字稲荷下38-2 〇〇〇〇〇宅進入路)	町有地分の工事については、完了しております。現在の箇所については、個人所有の土地になりますので、町では施工出来かねます。	-	地域整備課
	【赤道】倒木があり赤道を塞いでいるため、撤去してほしい。(羽生字南原4-5 〇〇〇〇宅近く)	個人所有の土地より倒木のため、所有者で撤去願います。	-	地域整備課
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	【道路】舗装が陥没しているので、修繕してほしい。(羽生字南原8-1(〇〇〇〇〇宅前))	対応済みです。	-	地域整備課

【山崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	【水路】台風19号の影響で法が崩れている。家庭排水も兼ねているので土砂の撤去をお願いしたい。（山崎字上長坂53）	国有地のため国の管理者へ連絡致します。	連絡済みです。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	【ため池】土砂等の堆積による打越ため池の浚渫をお願いしたい。（山崎字打越16）	ため池の浚渫については、地元負担金が発生いたしますので、一度ご相談願います。	町にて一度ご相談願います。	地域整備課
9	【倒木】打越長坂線に張り出している倒木の伐採をお願いしたい。（山崎字長坂山15-5付近）	町工事にて対応致します。	地元で対応していただきました。	地域整備課
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【2.13地震被害】防火水槽に亀裂や沈下があるので修繕をお願いしたい。（山崎字蛭田75）	町工事にて施工致します。	常温合材による補修を行いました。	総務課
	【2.13地震被害】電柱が傾き電線が切れる恐れがある。松柏連絡線158（山崎字蛭田157付近）	東北電力に連絡し現地確認してもらいましたが、危険性は無いと判断されました。今後修繕する予定も無いそうです。（2/17 TEL東北電力 庄司さん）	-	総務課 （東北電力）
	【2.13地震被害】標識が折れて倒れているため、撤去と修繕をお願いしたい。（山崎字堂ノ前37付近）	撤去済みです。	-	地域整備課
3	※特に要望等なし			

【味明】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	【町道】道路の陥没及び側溝崩壊の修繕(町道味明天神畑線)	町工事にて対応致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【道路】台風19号による被害箇所。対応予定だったがその後の進捗状況を教えていただきたい。(味明字力田地内)	町工事にて10月までに対応予定です。	災害現場を順次施工しており、まだ施工できていない現状です。	地域整備課
	【水路】水路崩壊による畦畔崩落。R2.2要望済→県河川管理者へ報告済みと回答があったが工事の進捗状況を教えていただきたい。(味明地区泉田橋北側)	2020.8.11県へ再確認。県河川管理者から、区長へ連絡致しますとのこと。	県河川管理者へ連絡済みです。	地域整備課
	【道路】道路周辺の田や畑に砂利が飛散するため舗装してほしいと地域住民より要望(味明字神田地内)	飛散しないようにゆっくりと走行願います。	-	地域整備課
	【赤道】降雨の際に赤線から宅地内へ雨水が流入するため側溝整備等をしてほしいと地域住民より要望(味明字原下、森屋敷地内)	側溝については予算を要求し、予算が確保され次第施工致します。	予算が付き次第施工となります。	地域整備課
【赤道】溜池付近の赤道が車両の通行ができない状態になっているので修繕を要望(味明字東一本木山地内 堂屋沢溜池)	町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課	
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	【側溝】側溝脇に土砂が堆積しているため、撤去を要望(不来内字天神原地内)	現地を確認し、町工事にて対応いたします。	町道維持工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【橋梁】橋脚部分の法面が崩れ、通行が危険な状態となっているので、修繕を要望(味明字前田地内)	法面については、町管理水路のため、町工事にて対応致しますが、橋梁については、個人橋のため修繕は致しません。	町工事にて発注済みです。	地域整備課

【味明】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【台風19号】令和元年台風19号被害。工事予定を教えてください。（町道小桑沢線）	現場は、工事発注済みです。施工時期については、業者と相談し早期に対応できるように致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【台風19号】令和元年台風19号被害。工事予定を教えてください。（町道味明不来内線）	現場は、工事発注済みです。施工時期については、業者と相談し早期に対応できるように致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【側溝】側溝への排水が上手くいかず雨の度に大きな水たまりができるので対応していただきたい。（町道味明原下線と町道羽生打越線の交差点付近）	現地を確認し、町工事にて対応致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【町道】破損箇所の修繕をお願いします。（町道味明向田線）	対応済みです。	-	地域整備課
	【町道】破損箇所の修繕をお願いします。（味明字大日向地内）	対応済みです。	-	地域整備課
	【2.13地震被害】宅地地盤沈下及び住宅基礎ひび割れ（〇〇宅（味明字広畑14-5））	民地のため町では対応できかねます。	-	総務課
【2.13地震被害】浄化槽隆起（地域整備課報告済み）（〇〇宅（味明字田布施31））	応急工事済みです。今後本復旧を行う予定です。	今後本復旧を行う予定です。	地域整備課	
3	【町道】破損箇所の修繕を要望（町道味明天神原線）	町工事にて対応します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課

【不来内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【カーブミラー】カーブミラーが傾いているため、補修をお願いしたい。（県道竹谷大和線、町道不来内線交差点）	現地を確認したところ、県所有物の可能性が高いので、対応を依頼しました。（5/15 TEL 仙台土木事務所）	町でも現地を確認しましたが、倒れたりする様子はなく、視認性も確保されておりました。また、本道路においてはカーブミラー自体がなくても十分視認性があるため不要と判断します。なお、将来的に劣化した場合等については撤去する予定とします。	総務課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【2.13地震被害】法面が崩落し、水路を塞いでいる。撤去をお願いしたい。（八号溜池への農道脇）	撤去済みです。	-	地域整備課
	【2.13地震被害】玄関左側上の窓破損1ヶ所。内壁破損。（不来内分館）	修理費が1万円程度で補助の対象にならないため、区長と相談のうえ地区での対応をお願いしました。	-	中央公民館
3	※特に要望等なし			

【川内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【道路法崩れ】水田法面崩れのため、修繕をお願いしたい。（町道安戸本線）	町工事にて対応致します。	町道維持工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【再要望・側溝】側溝の土砂撤去及びU字溝の取付をお願いしたい。（中村川内線～川内板谷線の交差点付近）	土砂撤去については、町工事にて対応致します。側溝については予算を要求し、予算が確保され次第施工致します。	予算が付き次第施工となります。	地域整備課
	【防犯灯】経年劣化により防犯灯のLED化をお願いしたい。（川内大沢線・NTT柱川内55）	順次、LEDへ修繕していきますので、少々お待ちください。	修繕済みです。	総務課
	【再要望・林道】林道にかかる土砂の撤去をお願いしたい。（川内字沢田から川内配水池までの間の林道）	県有林道のため、県へ早急に対処できるよう連絡致します。	連絡済みです。	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	【町道側溝】水路に土砂や木が堆積している。撤去をお願いしたい。（長福寺東成田線、川内字長福寺8）	町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
	【不法投棄】不法投棄あり。関係者以外立ち入り禁止とし、チェーンを張るなど、対策をお願いしたい。併せて道路向いマイタック私有地にも不法投棄がみられた為、注意喚起等対策をお願いしたい。（町道中村川内線、ガーデン南側遊歩道）※現在撤去済み。	関係者輜以外の進入を防止するため、チェーンを設置しました。	-	農政商工課
		不法投棄の対策として、看板をそれぞれの個所に設置しました。	-	町民課
	【町道側溝】道路脇のU字溝へ山からの土砂及び落ち葉が堆積している。蓋の設置をお願いしたい。区民の力だけでは対応しかねる。（川内本線、川内字樋ノ口24）	予算の範囲内で順次施工致します。	町道維持工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【河川】河川へ土砂流木の堆積あり。撤去等対応をお願いしたい。荒天時に河川の氾濫が懸念される。（味明川、川内字原田15-4付近）	災害復旧箇所のため、併せて対応致します。	工事箇所は契約済みです。施工を並行して行います。	地域整備課

【川内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
	【水路】山からの土砂や木が水路に堆積している。水路の土砂撤去及び護岸工事をお願いしたい。（東成田字板谷東山3-18付近）	県有林のため、県と相談致します。	県へ連絡済みです。	地域整備課
	【河川】河川への倒木あり。撤去をお願いしたい。（味明川、川内字樋ノ口10）	現地を確認し、対応を検討致します。	町道維持工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【道路】砂利敷要望。ひどく陥没しているところあり。日の当たりにくい場所でもありぬかるんでいる。（川内字原田30-1付近）	敷砂利工事にて対応致します。	町道維持工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【河川】河川への倒木あり。撤去をお願いしたい。（川内上田布施前12-6(〇〇邸)付近）	町工事にて対応致します。	町道維持工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【再要望・防犯灯】防犯灯の修繕。※令和元年度2月に要望(川内下田布施前16(〇〇邸)付近〔松柏連絡線92LED灯〕)	修繕に向けて発注の準備をしておりますので、お待ちください。	修繕済みです。	総務課
	【再要望・防犯灯】防犯灯の修繕。※令和元年度2月に要望(川内字中塚山39-4(〇〇〇〇邸)付近〔川内南線5LED灯〕)	修繕に向けて発注の準備をしておりますので、お待ちください。	修繕済みです。	総務課
7	【再要望・側溝】ゴミ集積所の側溝の水捌けが悪い。U字溝を入れるのか、埋め立てるのか回答がほしい。（川内字作田畑7-4付近 ゴミ集積所）	町工事にて対応致します。	令和3年度で対応致します。	財政課
	【防火水槽】世帯数が多い為、防火水槽の設置をお願いしたい。 ※過去に消火栓設置の要望を挙げてはいるが、水道管が細い為、断念してる経緯がある。（川内字下結田3-3付近）	川内下結田3-3近辺の水利は小野建設付近の防火水槽(100㎡)を利用することを想定しております。防火水槽を設置するには、用地として約10m*15m以上の平坦な土地の寄附(40㎡の場合)が必要になります。地区において場所の選定及び設置について検討願います。	設置場所の選定が難航しているため、今後の課題とします。	総務課

【川内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
	【道路】敷砂利をお願いしたい。（川内字下結田3-3付近）	敷砂利工事にて対応致します。	地元にて対応済みです。	地域整備課
	【道路】道路舗装をお願いしたい。（川内字上赤坂8付近 小屋館橋）	町工事にて対応致します。	町工事にて発注済みです。	地域整備課
	【道路】道路舗装をお願いしたい。（川内字原田付近 下中鈴橋）	町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
8	【道路】宅地内に木々が干渉。昨年要望・伐採まで至ったが、伐採範囲が狭いため、向こう側の道路が見えるくらいまで伐採して欲しい。再度要望する。（川内字下田布施前16（〇〇邸））	民地に木々が干渉している場合のみ、施工いたします。	対応済みです。	地域整備課
	【道路】道路（アスファルト）の陥落。修繕を要望する。（川内字下田布施前16（〇〇邸前））	町工事にて対応致します。	町道維持工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【水路】水路への土砂堆積。復旧を要望する。（川内字長福寺8（〇〇邸前水路））	町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
	【水路】水路への倒木。撤去を要望する。（川内字下実成20-1付近）	町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
	【法面】法面崩落。復旧を要望する。（川内字穴田22付近）	町工事にて対応致します。	工事箇所は発注済みです。施工を並行して行います。	地域整備課
9	※特に要望等なし			
10	【側溝】U字溝のつなぎ目修繕を要望する。（中塚山6-16付近（〇〇邸、〇〇邸付近））	町工事にて対応致します。	町道維持工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【用水路】用水路に水が留まらない様に修繕を要望する。（田沢畑15付近（〇〇〇〇邸））	町工事にて対応致します。	町道維持工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【道路】道路へ土や粉じんが堆積している。清掃等対応を要望する。（長福寺山17-6付近（旧ガーデン跡地））	業者へ連絡し、対応します。	業者へ連絡し、対応済みです。	町民課

【川内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
11	【道路】コンクリートの破損がみられる。改修を要望する。（下堰場8付近）	町工事にて対応致します。	町工事にて発注済みです。	地域整備課
	【赤道】路肩が崩れ、幅が狭くなっている。利用する方がいるので対応を要望する。（原田31-1付近～板谷東山3-18付近）	町工事にて対応できる箇所については施工いたしますが、個人橋や、水路肩が広い箇所については、施工いたしません。	町道維持工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【橋梁】台風などの影響で、川向いにいる農地に行くための橋が流されてしまった。代替品の設置を要望する。（板谷東山3-18付近）	個人橋については、個人にて設置願います。	-	地域整備課
	【倒木】水路に倒木あり。対応を要望する。（板谷東山3-14付近）	町工事にて対応致します。	町道維持工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【法面】法面崩落。対応を要望する。（川内字下赤坂15-1付近）	現地を確認し、町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
	【町道】道路脇の陥没。対応を要望する。（川内字松葉沢1-4付近）	町工事にて対応中です。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。※応急工事については完了済みです。	地域整備課
	【河川】河川に流木の堆積あり。撤去を要望する。（川内字一ノ坪8-1付近）	現地を確認し、町工事にて対応致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【法面】法面崩落。対応を要望する。（川内字穴田23付近）	現場は、工事発注済みです。施工時期については、業者と相談し早期に対応できるように致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
3	※特に要望等なし			

【東成田】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【河川】前年に引き続き、西光寺川の浚渫を要望する。台風19号災の際に、道路冠水の原因にもなっており、早期の対応を望む。	緊急浚渫事業として予算を要求し、予算が確保され次第施工致します。	施工中です。	地域整備課
	【農道法面】台風19号災にて復旧を行った箇所が、4/18の大雨により再度法面が崩落したため、復旧をお願いしたい。（東成田字中ノ内地内）	補修済みです。	-	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	【県道】交通事故頻発箇所のため、反射板の設置をお願いしたい。（利府松山線、東成田字中板谷地内）	現地は宮城県管轄のため、仙台土木事務所へ依頼をしました。次のとおり回答がありましたので報告します。 「現地を確認し、設置について検討します。」(令和2年6月30日(火)) (仙台土木事務所道路建設第一班 矢森)	-	総務課 (土木事務所)
	【県道】令和元年東日本台風によりT字路案内標識が折れているため、復旧をお願いしたい。（利府松山線、東成田字清水地内）	現地は宮城県管轄のため、仙台土木事務所へ依頼をしました。次のとおり回答がありましたので報告します。 「現地を確認し、県の所有物であることを確認した上で、復旧を行います。」(令和2年6月30日(火)) (仙台土木事務所道路建設第一班 矢森)	-	総務課 (大和警察署)
	【町道】令和元年東日本台風により道路清掃のためカデリレーターが抜かれているため、再設置をお願いしたい。（利府松山線、東成田字清水地内）	町工事にて対応致します。	設置済みです。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			

【東成田】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	【町道】3年ほど前から法面が崩落しているため、U字溝に蓋を掛ける形での補修をお願いしたい（東成田字苗代地内（町道法面））	町工事にて対応します。	町工事にて対応致しますが、予算が付き次第施工となります。	地域整備課
	【側溝】U字溝が土砂により埋没し、役割を果たしていないため表土の撤去とU字溝の洗浄をお願いしたい（東成田地内長松沢中線（町道））	町工事にて対応します。	町工事にて対応致しますが、予算が付き次第施工となります。	地域整備課
	【土砂】土砂の堆積により水門が操作不能のため、土砂の撤去をお願いしたい（東成田字蛙坂入地内）	町工事にて対応します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課

【中村】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【その他】要望結果の確認について、ホームページ等で結果等の確認をできるようにしたらよいのではないか。（総務課長に要望済）	令和2年度以降の要望事項については、「その後の実施状況」をホームページに随時掲載するとともに、年2回開催している区長会議においても報告するように心がけてまいります。	-	総務課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	【防犯灯】防犯灯の電灯が切れているため交換をお願いしたい。（中村字屋敷前136-5地先（〇〇宅付近））	予算が付き次第修繕します。	修繕済みです。	総務課
	【防犯灯】防犯灯の電灯が切れているため交換をお願いしたい。（中村字屋舗7-8地先（〇〇宅前））	予算が付き次第修繕します。	修繕済みです。	総務課
	【防犯灯】防犯灯の電灯が切れているため交換をお願いしたい。（中村字並木畑53地先（〇〇宅付近））	修繕に向けて発注の準備をしておりますので、お待ちください。	修繕済みです。	総務課
	【農地法面】農地の法面が崩れているので復旧をお願いしたい。（中村字寺浦7-1地内（東光寺南））	対応済みです。	-	地域整備課
	【道路】道路にくぼみが多数あるので敷砂利をお願いしたい。（中村字寺浦59番地先から同7-1地先まで（東光寺南側赤道））	対応済みです。	-	地域整備課
8	【街路灯】街路灯の電灯が切れているため交換をお願いしたい。（中村字屋敷前116-1付近（東成田枝線16電柱北側））	町工事にて対応致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			

【中村】**地区担当員活動台帳**

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【鶉崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	【水路】用水路に土砂が流入しているため、復旧をお願いしたい。（鶉崎字坂沼地内）	町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
	【農道】農道の法面の一部が崩れかけているため、復旧をお願いしたい。（鶉崎字原地内）	台風19号による被災であり、現地の地目が田畑であれば農地災害に該当し、復旧工事個人負担金が発生いたします。そのため、個人からの申請となります。	-	地域整備課
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	【側溝】雨水が集中する場所だが排水がうまくいかず、道路路面をえぐり取っている。道路改修と側溝の敷設をお願いしたい。（鶉崎字原地区（町道中村鶉崎線沿い〇〇宅付近））	一部側溝区間及び道路補修で対応致します。 ※横断管設置や土砂撤去等	砂利舗装済みです。	地域整備課
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【土橋】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	【赤道】赤道の砂利が崩れ路面が悪くなっているの で、敷砂利の対応をお願いしたい。（土橋字勘兵衛 地内）	町工事にて対応致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時 間がかかります。	地域整備課
5	【赤道】雨の影響で砂利が崩れ路面が悪くなってい るため、車の通行に支障が出ている。敷砂利の対 応をお願いしたい。（土橋字上野地内）	町工事にて対応致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時 間がかかります。	地域整備課
6	※特に要望等なし			
7	【側溝】側溝土砂撤去をお願いしたい。（土橋字南 沢）	町工事にて対応致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時 間がかかります。	地域整備課
8	※特に要望等なし			
9	【側溝】側溝の整備をお願いしたい。（土橋滑川線）	側溝については予算を要求し、予算が確保され次 第施工致します。	予算が付き次第施工となります。	地域整備課
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【長崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【側溝】町道のU字溝に蓋をしてほしい。（町道李崎横名線）	町工事にて対応致します。	予算が付き次第施工となります。	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	【防犯灯】防犯灯の電球が切れているため、LEDに交換お願いしたい。（粕川字東山中29-1（〇〇〇〇宅ブロック塀の角））	予算が付き次第修繕します。	修繕済みです。	総務課
7	【防犯灯】防犯灯の電球が切れているため、LEDに交換お願いしたい。（粕川字後沢田畑32（〇〇〇〇〇宅前））	予算が付き次第修繕します。	修繕済みです。	総務課
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	【街路灯】夜間、進入路が暗く危険なため、街路灯の設置をお願いしたい。粕川字後沢田畑（けやき坂ガーデン入口）	設置の要否について検討します。	道路照明灯や防犯灯の増設は難しい箇所のため、代替として点滅灯を設置し、交通安全や防犯に係る注意喚起を行うこととし、設置済みです。	財政課 総務課 地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【丸山】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	【カーブミラー】町道にカーブミラーの設置をお願いしたい。三叉路が接近している箇所でもあり危険である。（伊藤モータース脇のT字路）	現地を確認しましたが、停止線で一時停止を行っていただければ、交通上、問題ないと判断します。	450φのカーブミラーを木柱に設置しました。	総務課
	【赤道】敷砂利の再敷設をお願いしたい。勾配があり、降雨の度に砂利が町道に流れ出ている。（粕川字海老沢地内）	町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【中粕川】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【2.13地震被害】車両の走行に支障があるため早急に補修願う。（大郷町粕川地内 5箇所）	対応済みです。	-	地域整備課
3	※特に要望等なし			

【石原】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	【赤道】舗装路面が破損しているため、早急に修繕をお願いしたい。(石原字広田地内・2箇所要望あり)	町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
	【町道】石原城内線の土側溝へのU字溝設置をお願いしたい。(石原字新沢田地内)	側溝については予算を要求し、予算が確保され次第施工致します。	予算が付き次第施工となります。	地域整備課
	【町道】石原城内線の土側溝が土砂などにより崩れてしまい、水流が悪くなっているのを解消してほしい。(石原字新沢田地内・3箇所要望あり)	現地を確認し、現在支障が発生していれば町工事にて対応致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【町道】石原城内線の路肩が緩やかに崩れ、アスファルト断面が見えているため、修繕をお願いしたい。(石原字新沢田地内)	町工事にて対応致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
6	※特に要望等なし			
7	【側溝】落ち葉や枝が土側溝につまり、水流が悪くなっている。合わせて、金具のところが外れないので、早急に対応してほしい。(石原字上道)	町工事にて対応致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
8	【ゴミ投棄】ホイ摺により汚れてしまったため、看板を立てるかなど対応をお願いします。(石原字獅子前)	衛生組合長と協議いたします。	現地確認等を行いました。今後改めて協議・調整いたします。	町民課
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	【側溝】落ち葉がU字溝やグレーチングの下に詰り、水捌けが悪くなっている。(石原字上道)	町工事にて対応致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			

【石原】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
2	【2.13地震被害】路面が破損しているため、修繕をお願いしたい。（石原字大原 6箇所）	現地を確認し、走行に支障がある場合には町工事にて補修します。その他につきましては、経過観察を行います。	走行に支障がないか経過観察を行い、支障がある場合には、補修を行います。	地域整備課
	【2.13地震被害】路面が破損しているため、修繕をお願いしたい。（石原字下り松 5箇所）	現地を確認し、走行に支障がある場合には町工事にて補修します。その他につきましては、経過観察を行います。	走行に支障がないか経過観察を行い、支障がある場合には、補修を行います。	地域整備課
3	【側溝】坂道を下るとU字溝が途中でなくなり、水がそのまま流れている状態である。（石原字沢田）	側溝については予算を要求し、予算が確保され次第施工致します。	側溝については予算を要求し、予算が確保され次第施工致します。	地域整備課
	【側溝】下り坂が終わる所まで、落ち葉や枝が土側溝につまり、水流が悪くなっている。（石原字館下）	町工事にて対応します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課

【木ノ崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【側溝】令和2年2月報告分のU字溝設置の要望について、早めの対応をお願いしたい。（粕川字日向14-3付近）	災害復旧工事後、排水系統などについて検討いたします。	災害復旧工事後、施工及び設置について検討致します。	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	【排水路】高橋文夫氏宅までの青道の嵩上げ、及び青道横の水路のU字溝のサイズアップ、その青道を横切って伸びている旧県道沿いの排水路の整備を行ってほしい。（粕川字的場2番地付近（〇〇〇〇氏宅前））	現地は確認済みです。 側溝については予算を要求し、予算が確保され次第施工致します。	予算が付き次第施工となります。	地域整備課
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【土手崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【側溝】法面側の側溝に土砂が溜まっているので、土砂を取り除いてほしい。（粕川三十丁線）	町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
	【防犯灯】防犯灯の電球が切れかかっているため、修繕及びLEDに変えてもらいたい。（粕川三十丁線沿いの〇〇〇〇氏宅前）	順次、LEDへ修繕していきますので、少々お待ちください。	順次、LEDへ修繕していきますので、少々お待ちください。	地域整備課
5	【町道】粕川三十丁線の下を横断している排水管の途中に水が流れて落ちている。陥没の懸念があるため確認をお願いしたい。	町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	【町道】粕川字堀北にある町道の約400mに数カ所陥没があるので、補修してほしい。（粕川字堀北）	対応済みです。	-	地域整備課
	【県道・街路灯】大郷大橋の電灯がすべて消えているので確認してほしい。（粕川字堀北及び三十丁（大郷大橋））	現地は宮城県管轄のため、仙台土木事務所へ確認しました。次のとおり回答がありましたので報告します。 「10月15・16日に修繕済みです。」 （仙台土木事務所道路建設第一班 矢森）	-	総務課 （土木事務所）
10	※特に要望等なし			
11	【道路】粕川字三十丁地区の道路が陥没しているため補修をお願いしたい。（粕川字三十丁）	町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
12	※特に要望等なし			

【土手崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
1	【町道】風雪や積雪の時に道路と側溝の区別がつかず、脱輪する車両もあり危険なため、粕川三十丁線にデリネーター（道路の反射ポール）を設置してほしい。（粕川字三十丁）	町工事にて施工致します。	対応済みです。	地域整備課
2	【2.13地震被害】道路に亀裂が入ったため補修をお願いしたい。（粕川字三十丁 2箇所）	現地を確認し、走行に支障がある場合には町工事にて補修します。その他につきましては、経過観察を行います。	走行に支障がないか経過観察を行い、支障がある場合には、補修を行います。	地域整備課
3	※特に要望等なし			

【成田川】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	【電線】電線にかかった枝を伐採してほしい。また、道路向かい側の樹木の枝が道路にかかるので対応してほしい。（山崎木戸脇地区（有）マルア自動車付近道路）	NTT線にかかっている枝についてはNTTに伐採依頼をし、伐採しました（令和2年6月4日）。	-	総務課（NTT）
	【防犯灯】町道鶴田横沢線沿いに、防犯灯を追加してほしい。（堂ヶ沢地内、L=100m区間）	現地を確認し、2基新設することとします。（成田川枝線20東2、成田川枝線20東5）	設置済みです。	総務課
	【町道】宮下大角線の宮下橋付近の道路路肩に稲わらが堆積しているの、路肩分は誰が処理するか明確にしたい。	町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
6	【公民館分館】成田川公民館のサイディングについて、東側壁面に複数個所浮き上がりがある。各地で同様の不備が起きているようで、無償交換を行っているが他業者から情報提供があったので、確認し対応していただきたい。	施工業者と要望のあったことについて確認後、区長と相談し対応します。	対応済みです。	公民館
	【町道】〇〇〇〇宅東側の田から約30mの範囲にのみU字溝が入っておらず、土砂や雑草で塞がっている状態。U字溝を入れ繋げてもらいたい。（鶴田横沢線）	側溝については予算を要求し、予算が確保され次第施工致します。	予算が付き次第施工となります。	地域整備課
7	【水路】五仏溜池西側の水路の畦畔について、水の浸食や法面崩れ等により水路幅がまばらになっており、溜池側に行くにつれ、傍の畦畔が低くなっているため越水が頻繁に起こっている。水路・畦畔の拡張及び盛土等の対応をお願いしたい。（五仏溜池西側水路）	土地改良事業にて対応可能と考えますが、別途町と協議願います。	町にて一度ご相談願います。	地域整備課
8	【側溝】側溝の蓋が無い部分に土砂や草木が堆積しており、足元が見えない状況。また、雨水が流れず溢れるため、撤去してほしい。（金地下畑6-1宅前側溝）	町工事にて対応致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
9	※特に要望等なし			

【成田川】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【側溝】側溝蓋の一部に隙間があり、子ども・二輪車 がはまる危険性があるため、対応できないか。（下り 松上町線（〇〇〇〇宅前））	町工事にて対応します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時 間が掛かります。	地域整備課
	【町道】2月の強風で町道法面に建ててあった看板 が折れ、倒れている。折れた支柱や看板の撤去を お願いしたい。（鶴田横沢線（成田川公民館東側法 面））	町工事にて対応します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時 間が掛かります。	地域整備課
3	【町道】落下防止ネットが設置された区間で一部倒 れているため対応できないか。（下り松上町線（落 下防止ネット））	予算が付き次第修繕します。（要望のあった部分の 北側も倒れているので合わせて修繕します。）	予算が付き次第修繕します。（要望のあった部分の 北側も倒れているので合わせて修繕します。）	町民課

【上郷】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	【赤道】走行車両によって埃が舞うので対策してほしい。（大松沢字谷内田地内(〇〇〇〇〇宅前赤道)）	区長と相談のうえ、検討致します。	通行する車両の関係者に、静かに走行するよう注意喚起をお願いしました。	財政課
8	【防犯灯】令和2年2月の地区担当へ下記内容について要望したが、対応がされていないようである。現段階での対応を教えてください。 ○防犯灯が点灯しないため、交換してほしい。 ・町道大東垂線…薬研沢枝線2(蛍光管)、薬研沢枝線14(蛍光管) ・町道的場大森線…原枝線24(蛍光管) ○防犯灯が昼間も点灯したままなので、修繕してほしい。 ・町道大東垂線…薬研沢枝線1(蛍光管)、薬研沢枝線10(電球)	本箇所は宮城県の補助金を利用して、修繕する計画としており、令和2年度LED防犯灯器具交換工事(その2)で対応します。工事を施工するための宮城県との調整が8月下旬頃まで掛かりました。現在は数業者で見積り合わせを行っている最中で、9月中には業者の選定及び契約を完了する予定です。長い間お待たせして申し訳ありませんが、もう少しお待ちください。	修繕済みです。	総務課
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【上村】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	【水路】水路が土砂堆積により閉塞しているため、撤去してほしい。（一ノ沢橋本6付近）	町工事にて対応致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【水路】用水路に倒木があるため、撤去してほしい。（欠下16-1付近）	町工事にて対応致します。	県工事にて対応済みです。	地域整備課
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	【町有林】通路法面が崩落しているため、復旧をお願いしたい。大松沢字一ノ沢橋本11-65付近(東街道2号線)	現地を確認し、検討します。	通行する上で問題はないので、引き続き様子を見て行きます。	財政課
10	【水路】水路が土砂堆積により閉塞しているため、撤去してほしい。（大松沢字柏木原宅地22-35付近（〇〇宅北から東））	町工事にて対応致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【水路】水路が敷砂利により閉塞しているため、撤去してほしい。（大松沢一ノ沢橋本9-4付近(東街道2号線〇〇宅側入り口より入って30メートル程進んだ箇所))	町工事にて対応します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
3	※特に要望等なし			

【上町】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	【土砂】町所有の溜池に土砂が堆積したので浚渫してほしい。（大松沢字畑屋敷48-1）	町工事にて施工致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【下町】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【カーブミラー】カーブミラーが事故により曲がってしまったので修繕してほしい。（畑の中19-1前）	警察を通し、事故を起こした方と連絡を取ることができ、修繕するよう指示してありますので、少々お待ちください。	修繕済みです。	総務課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【2.13地震被害】つきみち機場脇の農道（アスファルト）にヒビが入っているので修繕をお願いしたい。（大松沢字築道東198）	現地を確認し、走行に支障がある場合には町工事にて補修します。その他につきましては、経過観察を行います。	走行に支障がないか経過観察を行い、支障がある場合には、補修を行います。	地域整備課
3	※特に要望等なし			

【吉ヶ沢】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【側溝】U字溝に砂利が堆積しているため、取り除きをお願いしたい。水が溢れて砂利等が田んぼへ流入している。	町工事にて対応致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
	【土砂崩れ】2箇所の土砂崩れの修繕を願いたい。広範囲で土砂が崩れている。（吉ヶ沢字吉ヶ沢6-9）	現地の地目が田畑であれば農地災害に該当し、個人負担金が発生いたします。そのため、個人からの申請となります。	-	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	【側溝】U字溝に蓋を設置してほしい。（吉ヶ沢屋敷9-1から南へ50m）	町工事にて対応致しますが、施工時期については未定です。	町工事にて、順次施工予定ですが、施工時期については未定です。	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【2.13地震被害】町道(川原町寺前線)のひび割れを修繕してほしい。（大松沢字北沢山9-5付近）	現地を確認し、走行に支障がある場合には町工事にて補修します。その他につきましては、経過観察を行います。	走行に支障がないか経過観察を行い、支障がある場合には、補修を行います。	地域整備課
3	【水路】水路の蓋を修繕してほしい。（大松沢字狸沢26-28付近）	町工事にて対応します。	対応済みです。	地域整備課

【貝柄塚】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	【防犯灯】貝柄塚枝線27西2西1南2が点灯しないため、修繕をお願いしたい。(大松沢字江戸沢78)	順次修繕しますので、少々お待ちください。	修繕済みです。	総務課
	【防犯灯】貝柄塚枝線28-Aが点灯しないため、修繕をお願いしたい。(大松沢字江戸沢24-3)	順次修繕しますので、少々お待ちください。	修繕済みです。	総務課
	【町道】道路が陥没しているため、修繕をお願いしたい。(貝柄塚江戸沢線、大松沢字江戸沢45)	町工事にて対応致します。	町工事にて、順次施工しておりますが、施工まで時間が掛かります。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【側溝】側溝に詰まった大量の草や木を取り除いて欲しい。(大松沢字貝柄塚42(〇〇〇〇宅入口前のT字路))	撤去済みです。	-	地域整備課
	【防犯灯】倒れた防犯灯の確認をお願いしたい。(大松沢字法堂撫山宅地13)	2/26電力により線撤去済。木柱は撤去し、電力柱に防犯灯を再設置します。	対応済みです。	総務課
3	※特に要望等なし			