

報告用

# 地区担当員活動台帳

令和3年度

(4月～3月)

地区担当員活動報告(令和3年度)

意見・要望事項	担 当 地 区																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	計
防犯灯・街路灯設置について	1												1						1				3
道路・河川等維持(管理体制含む)について	5		8	3	1	3	2	1					4	1	1	5	3	1	1	2	1		42
消防・防災設備について																		1					1
ため池整備(安全施策含む)について	2						1						1	1				1					6
水路・側溝整備、補修について	1	2	2	5		5	2			2			2	1		6	2	4	1	1		1	37
農地について																							0
交通安全対策について							1									2				1	1		5
環境衛生について	1												1			1							3
公共施設について																							0
台風被害について																							0
町発注の工事について																							0
過去の意見・要望等の進捗状況				1	1			1															3
その他	1		2	2	1	1	1	1		1	1		2			1				1	2	1	18
合 計	11	2	12	11	3	9	7	3	0	3	1	0	11	3	1	15	5	7	3	5	4	2	118

要望等月	件数
4月	13
5月	26
6月	11
7月	6
8月	5
9月	3
10月	10
11月	12
12月	2
1月	6
2月	16
3月	8
合計	118

【羽生】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	【ため池】今月の台風の影響で第二稲荷下溜池に周辺の樹木数本が倒木した。撤去できるようであれば撤去してほしい。（羽生字稲荷下17-1 第二稲荷下溜池）	改良区と協議中であり、また、町工事で対応となる場合には、地元負担金等も発生する可能性があるため、別途区長と協議致します。	対応済みです。	財政課
	【赤道】雨が降ると歩けないほどの水たまりができるので、砂利を敷いてほしい。（羽生字南原の赤道）	地域整備課で敷砂利を設置しますが、地域整備課への申請が必要となります。その際、詳しく現地でのご指導をお願いいたします。	敷砂利対応の案内済みです。	財政課
9	※特に要望等なし			
10	【町道】道幅が狭く、車ですれ違う時に脱輪する可能性があるため、整備して蓋をしてほしい。（羽生字天神畑の町道）	町工事で予算を要求し、予算が付き次第施工致します。	令和4年度に予算要望予定です。（補正対応）	地域整備課
	【赤道】①赤道が狭いため広くしてほしい。②フェンスと境界杭の位置関係がおかしいため境界線を調べてほしい。③大雨時の雨水用排水パイプの状況を調査してほしい。	①改良工事になるので発注済みの工事の取下げかこのまま続けるかの選択をした。②測量をしようと思えば発注済みの工事が進まなくなってしまう。③住民設置のため町では手が付けられません。※上記の内容をお伝えし、解決した。	対応済みです。	財政課
	【赤道】アスファルト舗装とU字側溝の間が一部陥没して、脱輪の可能性があるため埋めてほしい。（羽生字高原の赤道）	町の工事で対応します。	町の工事で対応します。	財政課
	【赤道】水が流れてきて、常にぬかるんでいるので舗装してほしい。（羽生字中斎の赤道）	舗装をする予定はございません。要望があれば敷砂利で対応します。	地権者により敷砂利。	財政課
	【ため池】ため池の木組みが腐敗してきているため、コンクリート壁にしてほしい。（羽生字海老沢南のため池）	ため池等の農業施設復旧には、地元負担金が発生致しますので、別途ご相談願います。	ため池等の農業施設復旧には、地元負担金が発生致しますので、別途ご相談願います。	地域整備課

【羽生】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	【除雪・融雪】積雪後の除雪・融雪剤の散布をしっかりしてほしい。一部積雪が残りスリップ等の事故防止のため対応をお願いします。（羽生字南原及び原畑の町道）	対応致しますが、路線や道路状況により難しい場所等もありますので、ご了承願います。	対応致しますが、路線や道路状況により難しい場所等もありますので、ご了承願います。	地域整備課
2	【ごみ】アパートの近くにごみ集積所を設置してほしい。（蒲ヶ沢）	対象地について環境衛生組合長と協議しましたが、管理をどうするか等、区長と協議してから相談しますとのこと。なお、集積所の設置につきましては、地区要望事項（本制度）ではなく、環境衛生組合長による申請でお願いします。	地区に回答済みです。	町民課
	【側溝（県道）】町民バス停となっている箇所がこども園のバス停でもあるため、U字側溝の蓋（コンクリートブロック）を設置してほしい。（羽生分館）	宮城県管理のため、道路管理者へ要望します。	道路管理者に要望済みです。	総務課
	【赤色灯】破損したランプを撤去してほしい。（羽生分館）	撤去済みです。	撤去済みです。	総務課
3	※特に要望等なし			

【山崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【側溝】山からの雨水があふれるので、U字溝を敷設してほしい。（町道山崎不來内線（山崎字長坂畑付近））	側溝については予算を要求し、予算が確保され次第施工致します。	令和4年度に予算要望予定です。（補正対応）	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	【側溝】集水桝や接続するU字溝の周りが洗掘されている。土砂も堆積しているので修繕してほしい。（山崎字東下地内）	改良区と協議いたします。	令和4年度に改良区と協議致します。	地域整備課

# 【味明】

# 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	【道路】道路が剥離しているので修繕を要望する。 (県道大和松島線 大日向2 付近)	共有道のため、町工事では行うことができかねます。	共有道のため、町工事では行うことができかねます。	総務課
10	※特に要望等なし			
11	【側溝】U字溝がずれ道路の一部が陥没し水の流れが悪くなっているので修繕を要望する。(味明字天神原付近)	現地補修済みですが、再度破損等した場合には、ご連絡願います。	現地補修済みですが、再度破損等した場合には、ご連絡願います。	地域整備課
	【町道】道路が剥離しているので修繕を要望する。 (味明字天神原付近)	現地補修済みですが、再度破損等した場合には、ご連絡願います。	現地補修済みですが、再度破損等した場合には、ご連絡願います。	地域整備課
	【町道】道路が剥離しており、それにより道路にひびが入りやすくなっているため修繕を要望する。(味明字天神原2-2 高橋宅付近)	現地補修済みですが、再度破損等した場合には、ご連絡願います。	現地補修済みですが、再度破損等した場合には、ご連絡願います。	地域整備課
	【町道】道路に段差が生じているため傾斜をなくしてほしい。(味明 上不来内橋入口)	町工事にて予算が付き次第施工致します。	令和4年度に町工事にて施行予定です。	地域整備課
	【浄化槽】地盤が下がり排水柵が突出しているため修繕を要望する。(味明公民館敷地内)	町工事にて予算が付き次第施工致します。	工事完了済みです。	地域整備課

【味明】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
11	【町道】道路が低くなっており土や枯葉、雨水が堆積しやすくなっているため修繕を要望する。（味明字淀川 淀川橋周辺）	町工事にて対応致しますが、道路愛護等で土砂撤去など地元の協力もお願い致します。	町工事にて対応致しますが、道路愛護等で土砂撤去など地元の協力もお願い致します。	地域整備課
	【町道】道路が傷んでいるので修繕を要望する。（味明字鹿ノ畑付近）	現地がこれ以上破損等が酷くなり、通行等に支障が出る場合には、町工事にて予算が付き次第施工致します。	現地がこれ以上破損等が酷くなり、通行等に支障が出る場合には、町工事にて予算が付き次第施工致します。	地域整備課
	【町道】道路が高さが低くなり雨などで冠水しやすくなっているため修繕を要望する。（県道小牛田松島線 田布施県道入口）	現地がこれ以上破損等が酷くなり、通行等に支障が出る場合には、町工事にて予算が付き次第施工致します。	工事完了済みです。	地域整備課
12	※特に要望等なし			
1	【町道】剥離箇所を含めた道路全体の修繕を要望する。（再）R2-11要望済（町道味明原下線と町道羽生打越線の交差点付近）	町にて対応致します。	現地補修済みですが、再度破損等した場合には、ご連絡願います。	地域整備課
2	【側溝】法面が崩れる恐れがあるため側溝に土留めを入れてほしい。（味明字天神原下前）	町工事にて予算が付き次第施工致します。	令和4年度に予算要望予定です。（補正対応）	地域整備課
	【法面】法面が崩落しているため修繕を要望する。（不来内大沢6付近）	町工事にて予算が付き次第施工致します。	令和4年度に予算要望予定です。（補正対応）	地域整備課
3	※特に要望等なし			

## 【不來内】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【台風19号災害】後沢ため池の工事が完了したのか不明なため、台風19号災害に係る修繕工事については全て、着工・完了した際には連絡願う。併せて、施工業者についても情報提供願う。	全ての工事について一件一件連絡等を行うことは実務上困難であるため、ご理解ください。施工箇所該当の地権者等には連絡しております。気になる現場等につきましては、個別にご相談願います。	全ての工事について一件一件連絡等を行うことは実務上困難であるため、ご理解ください。施工箇所該当の地権者等には連絡しております。気になる現場等につきましては、個別にご相談願います。	地域整備課
5	【町道】道路と砂利の間にある側溝部分が低くなっており、車の通行に支障があるので高さを揃えてほしい。（町道山崎不來内線）	町工事にて舗装工事の予定があるため、その工事に合わせて対応致します。	工事完了済みです。	地域整備課
	【法面】法面が崩れて木が倒れてきそうのため、木を切るなどの対応をしてほしい。（不來内字八合（ため池付近））	県有林及び県有林道のため、県へ連絡致します。	連絡済みです。	地域整備課
	【側溝】U字溝を設置してほしい。（町道山崎不來内線）	側溝については予算を要求し、予算が確保され次第施工致します。	令和4年度に予算要望予定です。（補正対応）	地域整備課
	【側溝】U字溝が外れているので直してほしい。（町道不來内線）	町工事にて予算が付き次第施工致します。	令和4年度に町工事にて施工予定です。	地域整備課
	【側溝】コンクリート管が長く、ゴミが詰まりやすいため20cmくらいに短くしてほしい。（町道不來内線）	町工事にて予算が付き次第施工致します。	令和4年度に町工事にて施工予定です。	地域整備課
6	※特に要望等なし			
7	【側溝】U字溝の木の蓋が腐って外れたため、早急に蓋を設置して欲しい。（大和幡谷線）	宮城県管理のため、道路管理者へ要望します。	連絡済みです。	地域整備課
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			



【不来内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【デリネータ】草刈りの際にデリネータが1本折れてしまったので、交換してほしい。（区長宅前）	町工事にて対応致します。	令和4年度に町工事にて施行予定です。	地域整備課
	【側溝】グレーチングとU字溝の間が陥没しているので、埋めてほしい。（区長宅脇）	町工事にて予算が付き次第施工致します。	令和4年度に町工事にて施行予定です。	地域整備課
3	【町道】木が道路に被さっている。冬になると影になって凍るので木を切してほしい。（味明不来内線）	現地を確認し、町工事にて対応いたします。	令和4年度に町工事にて施行予定です。	地域整備課
	【町道】道路が陥没しているので舗装してほしい。（味明不来内線）	現地を確認し、町工事にて対応いたします。	令和4年度に町工事にて施行予定です。	地域整備課

【川内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【台風19号災害】台風19号災害による地区内被災箇所の修繕について、改めて早めの対応をお願いしたい。地域整備課には現地確認等に対応いただいております。他地区の修繕工事もあるため、優先順位があるのは承知しているが、秋くらいまでには、水路等の修繕は完了してほしい。	長福寺東成田線の側溝土砂撤去につきましては、対応済みです。	対応済みです。	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	【河川】河川に流木の堆積があるため、撤去を要望する。（川内字一ノ坪8-1付近 味明川）※再要望	協議中のため、後日担当にお伝えします。	今年度中に町で流木の撤去をする予定です。	財政課
10	【フェンス設置】スクールバスの待ち時間等に遊んでいる子どもが川へ転落する危険があるため、フェンス設置を要望する。（川内ふるさと創生館付近）	フェンス設置の予定はない。遊び場として使用する土地ではないため、保護者の方々にお子様への注意喚起をお願いしたい。	フェンス設置の予定はない。遊び場として使用する土地ではないため、保護者の方々にお子様への注意喚起をお願いしたい。	財政課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

# 【東成田】

# 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	【法面】崩れた法面をネットで補強してあるが、さらに崩れてきているので、復旧をお願いしたい。（町道東成田新田線（東成田字北沢山（東成田新田線の法面））	現地を確認し、法面の様子を確認しながら、町工事にて対応致します。	現地を確認し、法面の様子を確認しながら、町工事にて対応致します。	地域整備課
	【町道】道路の一部が隆起しているため、補修をお願いしたい。（東成田字三嶽（町道薬師堂線））	現地を確認し、町工事にて対応致します。	令和4年度に町工事にて施工予定です。	地域整備課
6	【道路】道路のアスファルト舗装が剥がれと、法面の補修をお願いしたい。（東成田字長松沢1番地）	町工事にて予算が付き次第施工致します。	令和4年度に町工事にて施工予定です。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【水路】水路の水落としかごが破損しているため修復してほしい。（東成田字山合）	町工事に対応します。	町工事に対応します。	財政課
	【水路】水路に泥が堆積しているため泥を撤去してほしい。（東成田字山合）	9月補正予算以降、町工事で施工予定です。	9月補正予算以降、町工事で施工予定です。	財政課

## 【東成田】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
2	【水路】水路法面に県有林の倒木があり、撤去してもらいたい。（東成田字山合）	宮城県へ連絡済です（令和4年3月対応予定）。	令和4年3月に宮城県にて対応したとのことです。	農政商工課
	【町道】積雪時に町道に面した竹が道路に垂れ下がってくるため、伐採してほしい。（東成田字山合）	町にて通行に支障が出ないように対応します。	対応済みです。	地域整備課
	【水路】水路の堰にあったコンクリート製渡り板が台風19号で流されたため、再設置してほしい。（東成田字北沢山（支倉メモリアルパーク内））	町工事にて予算がつき次第施工いたします。	町の水路のため、財政課へ引継ぎました。今後対応予定です。	農政商工課
	【水路】水路に土砂が堆積しているため、土砂を撤去してほしい。（東成田字北沢山（支倉メモリアルパーク内））	町工事にて予算がつき次第施工いたします。	町の水路のため、財政課へ引継ぎました。今後対応予定です。	農政商工課
3	※特に要望等なし			

【中村】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	【側溝】文化会館北側の側溝にわらなどが詰まっているので、撤去してほしい。（中村字屋舗8-19付近（文化会館北側））	町工事にて対応致します。	令和4年度に町工事にて施工予定です。	地域整備課
6	【ため池】遠多田溜池西側の土留め工事をしてほしい。（中村字屋舗42）	ため池の土留めについては予算を要求し、予算が確保され次第施工致します。	令和4年度工事完了予定です。	地域整備課
7	【カーブミラー】現在設置されているカーブミラーは歩道が確認できないため、歩道が確認できるカーブミラーを増設してほしい。（中村字愛岩下）	令和3年8月5日対応済。	対応済みです。	総務課
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	【側溝】溜めますの泥上げをしてほしい。（中村字屋敷前137-2）	町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	【町道及び県道】中村原地区の町道の歩道設置及び交差点の道路拡幅（中村字原地区災害復興住宅造成地沿いの町道及び県道との交差点）※要望書有	現時点では歩道の設置と交差点改良工事については、考えておりません。	現時点では歩道の設置と交差点改良工事については、考えておりません。	地域整備課
	【県道】中村原地区の県道沿いの歩道の除雪（中村字北浦）※要望書有	県道路管理者へ報告済み。回答としては、県では対応していないため、地元での対応をお願いしますとのこと。そのため、学校通学路等で支障になる場合については、町にて対応致しますが、地区での協力も願います。	県道路管理者へ報告済み。回答としては、県では対応していないため、地元での対応をお願いしますとのこと。そのため、学校通学路等で支障になる場合については、町にて対応致しますが、地区での協力も願います。	地域整備課

## 【中村】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
2	【除・融雪】融雪剤保管箱を設置してほしい。（中村字屋敷前113-11付近）	令和4年度中に設置予定です。	令和4年度中に設置予定です。	地域整備課
3	※特に要望等なし			

【鶉崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	【交通】道の駅おおさと南側の県道大和松島線を大和町方面から直進し、公衆トイレの脇を左折しようとする県道沿いの縁石に乗り上げてしまうので、縁石を取り除いてほしい。（道の駅おおさと南側（県道大和松島線））	県道のため仙台土木事務所へ連絡します。	道路管理者の宮城県に連絡済みです。	総務課
6	【台風19号】昨年度に報告した台風19号災害の際に崩れた法面（鶉崎字原）が少しずつ崩れてきている。既に町の方で2度ほど見に来ているが、未だ手が付けられていない状態のため、修繕を行ってほしい。	予算が確保され次第、順次施工していきます。	工事発注済みです。	財政課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【赤道】赤道の散石をしてほしい。 （鶉崎字諏訪前74付近）	取下げ案件です。（地域整備課に申請済み）	取下げ案件です。（地域整備課に申請済み）	財政課
3	※特に要望等なし			

## 【土橋】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			



【長崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	【側溝】高齢者の転落防止用のため、側溝の蓋を設置してほしい。（粕川字後沢田32、41-8(町道李崎横名線沿い民家南東の側溝)）	側溝蓋につきましては、予算を要求し、予算が確保され次第施工致します。	対応済みです。	地域整備課
6	【公園】子どもたちのために、公園内に遊具を設置してほしい。（粕川字後沢田畑6-6 地内公園）	管理面や安全面を考慮すると設置は難しいです。	管理面や安全面を考慮すると設置は難しいです。	財政課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	【側溝】一昨年もお願いしたが、降雨・降雪時の水はけが悪いため、側溝を設置してほしい。（粕川字山中31-1、31-2）	山中32-1地先を現在駐車場施工中のため、施工終了後経過観察し、必要であれば敷砂利等の対応を検討する。	山中32-2地先を現在駐車場施工中のため、施工終了後経過観察し、必要であれば敷砂利等の対応を検討する。	財政課

【丸山】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	【法面】溜池に侵入している木を撤去してほしい。撤去した後の法面をコンクリートで固めてほしい。（粕川字海老沢南22-1（海老沢南ため池））	復旧には、地元負担金が発生致しますので、別途ご相談願います。	復旧には、地元負担金が発生致しますので、別途ご相談願います。	地域整備課
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

## 【中粕川】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

# 【石原】

# 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【法面】台風以降町に復旧してもらった法面を補強してほしい。（石原字樋ヶ沢付近）	現地在民地法面のため、町工事では行うことができません。	現地在民地法面のため、町工事では行うことができません。	地域整備課
5	【町道】道路のひび割れを修繕してほしい。（石原字半在家3付近）	現地を確認し、町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
	【道路】道路のひび割れを修繕してほしい。（石原字広田内）	対応済みです。	対応済みです。	地域整備課
	【ごみ】砂利部分の舗装をしてほしい。（石原字館（ごみ収集所））	集積所の場所については、地区の希望により場所を決定しておりますので、舗装等の付帯工事はありません。	集積所の場所については、地区の希望により場所を決定しておりますので、舗装等の付帯工事はありません。	町民課
6	【ため池】ため池の足場部分が崩れているため補強してほしい。（深沢地内ため池）	改良区管理のため池のため、鶴田川沿岸土地改良区へ相談願います。（脇谷沢ため池）	改良区管理のため池のため、鶴田川沿岸土地改良区へ相談願います。（脇谷沢ため池）	地域整備課
7	【ごみ】河川敷に空き缶などの不法投棄が後を絶たないため、防止のための立て看板設置等の対策を講じてほしい。（石原字獅子前河川敷）	不法投棄防止の看板は支柱を地面に刺して設置するタイプで、土面がない現地付近は設置が難しいと思われます。	不法投棄防止の看板は支柱を地面に刺して設置するタイプで、土面がない現地付近は設置が難しいと思われます。	町民課
	【ごみ】河川敷前歩道の歩道横の崖より土や枯葉が落ちてきて歩道に溜まっているため、取り払ってほしい。（石原字獅子前 県道大和幡谷線沿い歩道）	宮城県管理のため、道路管理者へ要望します。	道路管理者の宮城県に連絡済みです。	総務課
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	【ガードレール】ガードレールを修繕してほしい。（ごみ収集所付近）	町工事にて対応致します。	令和4年度に町工事にて施行予定です。	地域整備課

## 【石原】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
10	【防犯灯】石原の子ども達がよく通る道のため防犯灯を設置してほしい。（新砂押102-3付近の田んぼ道）	通行の際に暗い場合は、隣接の町道中粕川線に防犯灯が多数設置（15基）されておりますので、そちらの利用をお願いします。町道座頭橋線は幅員が狭いことや田んぼの真ん中を通っているため、防犯灯の光が農業に影響が出る可能性も懸念されます。子ども達には、なるべく幅員の広い道を通るなど、交通安全に心がけるよう区としても指導をお願いします。	対応出来かねる案件として地区に通知済みです。	総務課
11	※特に要望等なし			
12	【道路】道路のひび割れを修繕してほしい。（石原字広田内道路）	修理済みです。	修理済みです。	地域整備課
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	【側溝】側溝に木の枝や落ち葉が堆積して雨が降ると雨水が道路にあふれるため撤去してほしい。（町道内側溝）	現地を確認し、町工事にて対応いたします。	令和4年度に町工事にて施行予定です。	地域整備課

# 【木ノ崎】

# 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【側溝】側溝蓋を修繕してほしい。（町道「木の崎線」（ファミリーマート大郷粕川））	町工事にて対応致します。	令和4年度に予算要望予定です。（9月補正対応）	地域整備課
4	【町道】白線を再整備してほしい。（町道「木の崎線」（ファミリーマート大郷粕川））	町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	【ため池】樹木（大小）の伐採、底地の汚泥浚渫。（鶴野ため池）	工事を行うには、地元負担金が発生致しますので、別途ご相談願います。	工事を行うには、地元負担金が発生致しますので、別途ご相談願います。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【土手崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	【吉田川堤防】土砂の撤去と再発防止策を講じてほしい。（粕川字土手崎2-1 作業場裏）	国管理のため、堤防管理者へ要望します。	国管理のため、堤防管理者連絡済みです。	総務課
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

# 【成田川】

# 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	【道路】赤道であれば崩落箇所の対応、水路の整備を要望したい。（大松沢字弥太郎坂畑付近 砂利道）	崩落箇所は予算が付き次第、町工事にて対応致しますが、施工まで時間がかかります。水路に関しては現時点で整備を予定しておりません。	対応済みです。	財政課
	【町道】舗装箇所が陥没しているので修繕を要望したい。（宮下大角線 大松沢字五仏沢畑6手前）	対応済みです。	対応済みです。	地域整備課
	【側溝】水田側溝に台風時の災害と思われる土砂が崩れているので対応を要望したい。（町道鶴田横沢線）	町工事にて予算が付き次第施工致します。	確認の結果、改良区管理の水路であるため、大変申し訳ございませんが、改良区へご相談願います。	地域整備課
	【町道】舗装箇所が陥没しているので修繕を要望したい。（町道鶴田横沢線）	対応済みです。	対応済みです。	地域整備課
	【側溝】側溝を整備を要望したい。（町道鶴田横沢線 大松沢字鶴田山）	側溝につきましては、予算を要求し、予算が確保され次第施工致します。	令和4年度に予算要望予定です。（補正対応）	地域整備課
	【側溝】側溝を整備を要望したい。（町道鶴田横沢線 大松沢字鶴田7付近）	側溝につきましては、予算を要求し、予算が確保され次第施工致します。	令和4年度に予算要望予定です。（補正対応）	地域整備課
	【側溝】落差があり崩れやすいので側溝の整備を要望したい。（鶴田横沢線 大松沢字鶴田15付近）	側溝につきましては、予算を要求し、予算が確保され次第施工致します。	令和4年度に予算要望予定です。（補正対応）	地域整備課



# 【成田川】

# 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
6	【カーブミラー】カーブミラーが不法投棄防止ネットで隠れているので見えるようにしてほしい。（下り松上町線 大松沢坂下宅地付近）	対応済みです。	対応済みです。	総務課
	【ごみ】不法投棄防止ネットが一部倒れているので直してほしい。（下り松上町線 大松沢坂下宅地付近）	6/28に発注済み（9月末完了予定）です。	9月に工事が完了しました。	町民課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	【停止線】こども園側からの通行車両が現在の停止線位置では、左右の見通しが悪いため、点線で構わないので車両の停止位置を2m程度前方に設置してほしい。（鶴田横沢線沿い民家付近 交差点）	町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
	【側溝】排水桝の破損及びゴミの堆積により、排水桝が機能が低下しており、歩道の一部が崩れているため、修繕を要望したい。（鶴田横沢線沿い民家付近 交差点）	町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
	【側溝】水路が閉塞しており排水できず、付近農地の法面崩れにつながっているため、側溝の土砂撤去を要望したい。（鶴田横沢線 大松沢字下金地 43-6付近）	町工事にて予算が付き次第施工致します。	令和4年度に町工事にて施行予定です。	地域整備課

# 【成田川】

# 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
12	※特に要望等なし			
1	【カーブミラー】郷和荘入口付近に設置されたカーブミラーが、朝の時間帯に太陽が重なって見えづらいため、民家側に2m程度移設してほしい。（県道利府松山線 粕川字木ノ崎25-1付近）	現地を確認しましたが、ご要望いただいた移設位置は、宮城県の所有地と民地の境界にあたり、カーブミラーの設置が難しい場所です。そのため、既存カーブミラー支柱の低い位置に追加でカーブミラーを設置します。	既存カーブミラー支柱の低い位置に追加でカーブミラーを設置しました。	総務課
	【町道】水道管理設部分だからか、町道鶴田横沢線のこの付近のみ周囲より下がる傾向にあるため、道路の補修をお願いしたい。（鶴田横沢線 大松沢字坂下宅地内）	町工事にて予算が付き次第施工致します。	令和4年度に予算要望予定です。（補正対応）	地域整備課
2	【舗装】旧公民館跡地がゴミ捨て場や住民バスの乗降場として利用されているが、未舗装のため、雪かきや車両の進入により地面がえぐられている。舗装もしくは碎石を入れるなどして対応いただきたい。（鶴田横沢線 成田川バス停付近）	取り下げ案件です。（発注済みです。）	取り下げ案件です。	財政課
3	※特に要望等なし			

【上郷】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【道路】田んぼと木戸脇川の境に大きな陥没があるため、修繕をお願いしたい。（大松沢字中原（イセファーム㈱）大郷へ繋がる通路と、木戸脇川の交差する地点の周辺）	予算を要求し、予算が確保され次第施工致します。	令和4年度に予算要望予定です。（補正対応）	地域整備課
	【河川】川に多くの土砂や草木が溜まり流れが悪くなっているため、土砂や草木を取り除いてほしい。（大松沢字山崎木戸脇26付近（木戸脇橋～鶴田川へ続く木戸脇川））	土砂撤去につきましては、順次施工を行っています。（現在は西光寺川）そのため、今後の施工箇所、堆積状況等を考慮し、予算の範囲内で施工を行ってまいります。	土砂撤去につきましては、順次施工を行っています。（現在は西光寺川）そのため、今後の施工箇所、堆積状況等を考慮し、予算の範囲内で施工を行ってまいります。	地域整備課
5	【側溝】U字溝にひび割れが生じている。今後地震や台風が起こった際に壊れることが心配なので、修繕をお願いしたい。（大松沢字原屋敷12-2脇）	現地を確認し、町工事にて対応致します。	令和4年度に町工事にて施工予定です。	地域整備課
	【道路】道路と田んぼの間にひび割れが（陥没）がある。既に町からカラーコーンを置く処置を受けているが、地区担でも要望を上げておきたい。（大松沢地区の宮下橋と県道の間の道路）	町工事にて対応致します。	令和4年度に町工事にて施工予定です。	地域整備課
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			

## 【上郷】

## 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
11	【水路】水路内に土砂崩れ対策（岩を金網で覆った物）が施されているが、それが崩落している箇所がある。土砂崩れ等が起こらないよう対応いただきたい。（大松沢字上原21-1(田)の南側にある水路。）	多少時間を要しますが、現地を再度確認、協議し、必要性があれば町で対応いたします。	多少時間を要しますが、現地を再度確認、協議し、必要性があれば町で対応いたします。	財政課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【上村】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	【貯水槽】貯水槽の設置を要望する。（大松沢字一の沢橋本9-2付近）	既存の防火水槽や消火栓の老朽化も進んでおり、町全体で消防水利の見直しを進めておりますので、その中で設置について検討して参ります。	ご説明しておりましたが、ご要望いただいた場所での無蓋貯水槽の設置は難しい状況です。別の場所での設置については、町全体で消防水利の見直しを進める中で、検討して参ります。	総務課
	【側溝】佐藤邸乗入れ口の側溝蓋の修繕を要望する。（大松沢字柏木原宅地22-35付近）	現地を確認し、町工事にて対応致します。	令和4年度に町工事にて施工予定です。	地域整備課
	【側溝】大和田邸乗入れ口の側溝蓋の修繕を要望する。（大松沢字柏木原宅地6-1付近）	現地を確認し、町工事にて対応致します。	令和4年度に町工事にて施工予定です。	地域整備課
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	【水路】水路への土砂の流入が見られる（ソーラーの影響と思われる）。対応を要望する。	積雪の影響により、現状把握が困難である。雪が解けたのを見計らって現場確認し、対応する。	管理事業者に連絡済みです。	まちづくり政策課
1	※特に要望等なし			

【上村】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
2	※特に要望等なし			
3	【ため池】ため池の堤体が沈んでいるため、堤体のかさ上げ等、対応を要望する。（大松沢字柏木原宅地22-69付近）	復旧には負担金が発生しますので、別途ご相談願います。	復旧には負担金が発生しますので、別途ご相談願います。	地域整備課
	【赤道】赤道の法面が崩落しているため、車両が通行した際に道路が崩落する恐れがある。対策を要望する。（大松沢字薬研沢明通沢9-2付近）	令和4年度中、町の工事で対応する予定です。	今年度中に工事完了予定です。	財政課
	【側溝】水路に土砂が堆積している。当該土砂はソーラー事業者が工事の際に水路流したものであるため、町から事業者へ土砂払いの指示をするよう要望する。（大松沢字泥畑前10付近）	太陽光発電施設管理者に連絡済みです。	R4.5月事業者現地確認の上、対応の予定です。	まちづくり政策課

【上町】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【県道】県道16号線脇のU字溝法面が崩れており、ハウスの方へ土が流れてくるため補修してほしい。（大松沢字学校前付近）	県へ連絡済みです。	県へ連絡済みです。	総務課 （県土木事務所）
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	【側溝】U字溝手前に土砂が少し溜まっており、大雨が降ると空き地に水が溜まってしまう。空き地に水が溜まらないよう、対策してほしい。（大松沢字宮畑（夢実耕望向かい空き地））	町有地や道路敷ではないため、町で対策することは出来かねます。	町有地や道路敷ではないため、町で対策することは出来かねます。	地域整備課
8	【防犯灯】防犯灯台帳19-012及び19-015の木製柱（電柱）について、経年劣化により強風等により倒壊し人身・物損事故が懸念されるため、木製柱から金属柱に改修をお願いしたい。（旧大松沢診療所向かい、住民バス停「宮前」及び19区分館入口）	現地確認をしたところ、すぐさま倒壊する危険性は低いと判断します。ただ、経年劣化はしていることは事実ですので、順次改修等を実施していきます。	旧大松沢診療所向かい：令和4年度に金属柱と交換します。 19区分館入口：隣接する電力柱への付替えを実施していきます。	総務課
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【下町】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【町道】道路に穴が空いていて危ないので舗装工事してほしい。（若木沢前畑16前の道路）	対応済みです。	対応済みです。	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	【側溝】U字溝の泥払い（腰廻畑16付近宅地前）	町工事にて対応致します。	令和4年度に町工事にて施工予定です。	地域整備課
	【法面】樹木伐採（県道石巻鹿島台大衡線 イグナルファーム前から新堀橋前までの法面（大松沢字下町東42））	7/19に仙台土木事務所道路管理班（矢森）にて対応済 （樹木伐採は行政区で行い、廃棄は仙台土木事務所で行うとのこと）	対応済みです。	総務課
	【道路】砂利道の舗装を要望したい。（畑ノ中前畑51-4民家前）	現段階では舗装する予定はありませんが、穴が開いている部分は敷砂利で対応します。	対応済みです。	財政課
7	【カーブミラー】右側からの通行する車が見えにくい ためカーブミラーを設置してほしい。（腰廻畑28-5、 物見山畑14-1前交差点）	現地を調査したところ、道路や側溝の状況から適切な設置場所が確保できないため、カーブミラーの設置は難しいです。交差点通行の原則は、カーブミラーの有無にかかわらず、最終的にはあくまでも目視による安全確認が必要ですので、協力をお願いします。	対応済みです。	総務課
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			



**【下町】****地区担当員活動台帳**

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

# 【吉ヶ沢】

# 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【交通】暗がりに通った車がこの先でUターンしようとする、道幅が狭いため落ちてしまうため、「この先道幅が狭くなる・この先右折」などの看板を設置してほしい。（大松沢字川原町）	区画線の引き直しを行い、視認性の確保を行います。施工時期につきましては、予算を要求し、予算が確保され次第施工致します。	令和4年度に町工事にて施工予定です。	地域整備課
	【ゴミ】住民バス吉ヶ沢のバス停に、長期的に自転車が放置されているため、廃棄してほしい。（大松沢字石打場）	自転車は車両扱いのため警察署に連絡し、撤去済みです。	撤去済みです。	財政課
	【バス停】今の斜面に、盛土をしてもらい平らにしたい。若しくは、スクールバスのバス停を千葉家の前に移動させてほしい。千葉さんには了承済み。（大松沢字狸沢）	吉ヶ沢屋敷バス停について現場確認済み。対応について、区長・スクールバス運行業者と協議の上、検討します。	対応済みです。	学校教育課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	【町道及び赤道】民家間の道が凹んでいる箇所が多々あり、車の走行に支障が出るため碎石してほしい。（大松沢字牛子沢）	敷砂利にて修繕が可能のため、申請書を提出願います。	敷砂利にて修繕が可能のため、申請書を提出願います。	地域整備課
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			

**【吉ヶ沢】****地区担当員活動台帳**

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

# 【貝柄塚】

# 地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	【空き家】空き家の解体（所有者へ解体の依頼）（町道「貝柄塚線」（大松沢字江戸沢25））	所有者と協議し、周りに危険が及ばないよう対応策を講じる。	9/24 所有者と協議中。所有者からの連絡待ち。	復興定住推進課
	【水路】畑脇の水路に草木が詰まってしまっているため、とりのぞいてほしい（町道「貝柄塚江戸沢線」）	町工事にて対応致します。	令和4年度に予算要望予定です。	地域整備課
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			