

公開用

地区担当員活動台帳

令和4年度

(4月～3月)

地区担当員活動報告(令和4年度)

意見・要望事項	担 当 地 区																						計
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
防犯灯・街路灯設置について				1		1										1						1	4
道路・河川等維持(管理体制含む)について	3	5	5	4	5	4	2	5	3		3		5	1	2	6		1		4	2	2	62
消防・防災設備について					1		1	1			1										1	1	6
ため池整備(安全施策含む)について										1			1			1		1	1				5
水路・側溝整備、補修について		7			2	2	6	2		4	5	1	1	1	1	4	5	4	1	2	8	2	58
農地について		2					2	2									1						7
交通安全対策について				1		1	1	2	1														6
環境衛生について	1						1	1															3
公共施設について									1														1
町発注の工事について																							0
その他	1					1	7		1		2		1					1			1		15
合 計	5	14	5	6	8	9	20	13	6	5	11	1	8	2	3	12	6	7	2	6	12	6	167

要望等月	件数
4月	22
5月	12
6月	28
7月	30
8月	16
9月	7
10月	6
11月	8
12月	11
1月	3
2月	8
3月	16
合計	167

【羽生】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【ごみステーション】最近ごみ集積所の使い方の悪い方がいるので、注意喚起してほしい。	衛生組合長さんと協議の上、『防災無線での放送』『広報おおさとのお知らせ』『チラシの全戸配布』のいずれかで対応いたします。	対応済みです。	町民課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	【地滑り】全長80m規模で地滑りが見受けられ、最大で5mの土砂崩れが見られた。（県道241 竹谷大和線沿い 羽生字中遠原5地先）	宮城県に対応を依頼しました。	県工事で対応。	総務課
	【町道】町道脇が挟られている状態。（町道里畑線沿い 羽生字里畑52-5地先）	現地を確認次第対応致します。	令和5年度町工事にて施工致します。	地域整備課
8	※特に要望等なし			
9	【赤道】金井川の赤道で乳剤で補強したところが剥がれてきているため、補修願いたい。（羽生字金井川70付近 赤道）	大郷地区建設災害防止協議会のボランティアで乳剤散布をしてもらったため、現在町として補修する予定はございません。	—	財政課
10	※特に要望等なし			
11	【道路】道幅が狭く、車ですれ違う時に脱輪する可能性があるため、整備して蓋をしてほしい。（羽生字天神畑の町道）R4.11.30現在、施工されていないため再要望。	R3年10月に地域整備課より町の方針として「町工事にて予算を要求し、予算がつき次第施工致します。」その後の実施状況については「令和4年度に予算要望予定です。（補正対応）」と回答あり。	令和5年度町工事にて施工致します。	地域整備課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【山崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【町道】町道の路面にひびが入っているため、修繕をお願いしたい。（町道山崎下長坂線沿いの路面（山崎字上長坂7付近））	現地を確認し、町工事にて対応致します。	対応済みです。	地域整備課
	【側溝】土側溝にU字溝を敷設してほしい。（町道山崎不来内線沿い〇〇〇〇宅入口）	令和4年度予算要望予定です。	令和5年度町工事にて施工致します。	
	【道路】道路の拡幅をしてほしい。（御堂返ため池横〇〇〇〇宅付近）	現地を確認し、町工事にて対応致します。	民地につき対応はできかねます。	財政課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	【水路】山肌が崩れ水路をふさいでいるため、復旧をお願いしたい。（味明字青木沢北山）	民地※農地災対応可能	—	総務課
	【法面】田の法面が崩れているため、修繕をお願いしたい。（味明字青木沢北山）	民地※農地災対応可能	—	
	【U字溝】土側溝にU字溝を敷設してほしい。（山崎字長坂畑6-1 〇〇〇〇宅入口）	町工事にて対応致します。	令和5年度町工事にて施工致します。（4月の2つ目と同じ）	地域整備課
	【道路】電柱の付近の道路法面が崩れているため、復旧をお願いしたい。（山崎字鳥屋場山地内〇〇〇〇宅付近 上長坂15）	町道部については、町工事にて対応致します。	町工事にて対応致しますが、復旧の仕方の検討に時間を要します。	
	【U字溝】U字溝に土砂が堆積しているので、土砂払いをしてほしい。（山崎字百目木 百目木集会所付近）	町工事にて対応致します。	対応済みです。	
【砂利】大雨で進入路の砂利が流出したので、砂利敷きをしてほしい。（山崎字畑中71 〇〇〇〇宅付近）	町工事にて対応致しますが、敷砂利申請をお願い致します。	対応済みです。	地域整備課	

【山崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
	【砂利】進入路の砂利が流出しているため、砂利敷きをしてほしい。（山崎字鳥屋場山92 〇〇〇〇宅付近）	町工事に対応致しますが、敷砂利申請をお願い致します。	対応済みです。	
	【法面】法面の一部が崩れているため、修繕をお願いしたい。（山崎字打越33 〇〇〇〇宅前）	町工事に対応致します。	対応済みです。	
	【用水路】用水路に面する畔が崩れているため、修繕をお願いしたい。（山崎字堤下地内 御堂返溜池用水路）	町工事に対応可能ですが、負担金が発生するので町にご相談願います。	調査の結果、改良区管理のため鶴田川沿岸土地改良区へ相談願います。	
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	【暗渠管・U字溝】暗渠管・U字溝の土砂払いと修繕をしてほしい。（山崎字鳥屋場山106 〇〇〇〇宅付近）	町工事に対応致します。	令和5年度町工事にて施工致します。	地域整備課
	【U字溝】U字溝の土砂払いをしてほしい。（山崎字本木25 〇〇〇〇宅前）	町工事に対応致します。	対応済みです。	
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【味明】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	【道路】道路が剥離しているので修繕を要望する。 (味明字天神原 ○○○○宅近く)	現地を確認し、町工事で対応致します。	調査の結果、個人用地のため町対応は出来ません。	地域整備課
	【道路】道路が剥離しているので修繕を要望する。 (再)R3.2月要望済(県道大和松島線横 大日向2 ○○○○宅付近)	現地を確認し、町工事で対応致します。	対応済みです。	
6	※特に要望等なし			
7	【道路】町道(味明原下線)の修繕及び排水路の整備。 (味明字原下 地内)	現地を確認次第対応致します。	令和5年度に整備に向けて測量設計予定です。	地域整備課
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	【法面】法面が崩落しているので修繕を要望する。 (味明字天神原 ○○○○宅付近)	町工事で対応致します。	令和5年度町工事にて施工致します。	地域整備課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	【町道】道路が傷んでいるので修繕を要望する。 (味明字鹿ノ畑 ○○○○宅付近)(下新関田布施 線 県道との交差点付近)	現地を確認し対応致します。	亀裂等に関しては、町でも見回り等で確認致しますが、舗装の剥離などで穴が空いて危険な場合はご連絡願います。	地域整備課

【不來内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	【溝】雨で砂利が流されて、溝ができています。 （不來内横沢線）	現地を確認次第対応致します。	対応済みです。	地域整備課
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【街路灯】街路灯の電球切れについて対応願う。 （不來内線）	現地を確認し対応致します。	令和5年度工事にて対応予定です。	地域整備課
	【道路】道路の亀裂について対応願う。（南一本松山線）	現地を確認し対応致します。	亀裂等に関しては、町でも見回り等で確認致しますが、舗装の剥離などで穴が空いて危険な場合はご連絡願います。	地域整備課
3	【道路】道路が陥没しているので、舗装してほしい。 （不來内線）	現地を確認し対応致します。	対応済みです。	地域整備課
	【道路標識】道路標識が薄くなっているので、塗り直してほしい。（不來内線）	現地を確認し対応致します。	令和5年度町工事にて施工致します。	地域整備課
	【道路】道路脇の土が白線まできており、道路が狭くなっているので対応してほしい。（山崎不來内線）	現地を確認し対応致します。	令和5年度町工事にて施工致します。	地域整備課

【川内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	【法面】法面が崩落しているため、復旧をお願いしたい。（川内字板谷東山）	林道につき農政商工課対応。	宮城県に連絡済みです。	財政課
	【法面】法面が崩落しているため、復旧をお願いしたい。（川内字板谷東山）	林道につき農政商工課対応。	宮城県に連絡済みです。	
	【道路】道路が陥没しているため、敷砂利をお願いしたい。（川内字板谷東山）	林道につき農政商工課対応。	宮城県に連絡済みです。	
	【路肩】路肩部分が陥没しているため、修繕をお願いしたい。（川内字下結田）	予算がつき次第対応します。	構造物の安全性を確認中です。	地域整備課
	【側溝】土側溝からコンクリート側溝へ排水を増やす、側溝を大きくするなど対応してほしい。（川内字下結田）	現地を確認し次第対応致します。	対応済みです。	
【道路】雨が降ると土砂が流れ、土砂が堆積するため、道路の舗装をお願いしたい。（川内長福寺山）	民地につき対応はできかねます。	—		
7	【道路】雨が降ると土砂が流れ道路が陥没するため、道路の舗装をお願いしたい。（川内字長福寺山）	現地を確認次第対応致します。	民地につき対応はできかねます。	財政課
	【陥没】消火栓の周りが陥没しているため、復旧をお願いしたい。（川内字上大沢）	現地を確認次第対応致します。	緊急性の高いものから更新を検討します。	総務課
8	※特に要望等なし			
9	道路に水路の水が流れているため、修繕をお願いしたい。（川内字中別所9付近）	豪雨災害報告済み（R4.7.16豪雨災害5-14土被害箇所）	水路部分は復旧済みです。	まちづくり政策課
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			

【川内】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【東成田】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	【右折の矢印信号機または時差式信号機】残間商店前の信号について、利府町からの交通量増加により三嶽方面へ右折できず混雑するため、右折の矢印信号または時差式信号の設置を検討してほしい。	意見があった旨を警察に連絡します。	警察に要望しておりますが実現に至っておりませんので、継続して要望します。	総務課
6	【道路埋設管】道路埋設管からでる雨水により西光寺川の法面の一部が崩れているため修繕してほしい。（東成田字中ノ町西光寺川のおおさとG.C入口前付近）	予算がつき次第対応します。	予算がつき次第対応します。	地域整備課
	【法面】台風19号で崩れた法面から6月2日の雨により土砂が道路に流れ出ているため補修してほしい。（東成田北沢）	通行等に支障はないため対応はできかねます。	—	財政課
	【道路】三倉沢の道路にひびが入っているため、補修してほしい。（東成田三倉沢22付近）	予算がつき次第対応します。	令和5年度工事にて発注予定です。	地域整備課
	【伐採】日の丸合成向かいの道路について、樹木の枝が垂れ下がり交通の障害となっているため伐採をお願いしたい。（東成田長松沢）	現地を確認し次第対応致します。	令和5年度町工事にて施工致します。	
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	長松沢山線〇〇〇〇宅前のマンホールの蓋が破損しているため修理してほしい。 （東成田長松沢山 長松沢山線小林英男氏宅前）	現地を確認し対応致します。	対応済みです。	地域整備課
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			

【東成田】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
12	【街路灯】高木商店前の丁字路にある街路灯2本が点灯していないため、修繕してほしい。（東成田字新道）	町工事にて修繕致します。	対応済みです。	地域整備課
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	【道路】道路の一部が隆起しているため、補修をお願いしたい。（東成田字三嶽 薬師堂線）	現地を確認し対応致します。	令和5年度町工事にて施工致します。	地域整備課
	【道路】道路の一部が陥没しているため、修繕してほしい。（東成田字行屋下 山口満男氏宅前）	現地を確認し対応致します。	令和5年度町工事にて施工致します。	地域整備課

【中村】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【伐採】道路脇に生えている木が枯れていて、倒れると民家に続く道路が塞がれる危険があるため、伐採などの対応をしてほしい。	木が立っている場所は町有地ではなく民地のため、町で伐採、処分することはできません。	—	財政課
5	【カーブミラー】カーブミラーを設置してほしい。（中村字原）	設置に向け、手続き中です。	設置済みです。	総務課
6	【側溝】側溝詰まりの除去（中村字山崎21地内）	現地を確認し次第対応致します。	対応済みです。	地域整備課
	【道路】道路の普請、舗装の修理（中村字屋敷前126地内）	現地を確認し次第対応致します。	対応済みです。	
	【放置堆積物】不法投棄の疑いのある堆積物について（中村字屋敷前112-35）	土地の所有者の親族（原因者と思われる者）に当該土地に不法投棄の疑いのある堆積物があるの で、令和4年5月18日付けで不法投棄の有無について確認の依頼文書を送付しておりますが、回答は得られておりません。 ※7月19日に関係者を交えての打ち合わせがあるので、方針を追加回答します。	解決済みです。	町民課
7	【土砂崩れ】民家裏の山が土砂崩れを起こし、家の脇まで土砂が流入した。（中村字谷地際山5-93）	現地を確認し次第対応致します。	対応済みです。	総務課
	【法面】民家裏の法面が崩れた。（中村字屋敷前62-87地内）	民地のため、対応出来かねます。	—	
	太陽光パネルが設置されている敷地から民家の前に土砂が流入した。（中村字屋敷前62）	事業者により土砂撤去対応済みです。	事業者により土砂撤去対応済みです。	まちづくり政策課
7	【法面】法面が崩れた（中村字遠多田地内）	民地※農地災対応	—	総務課
	【ゴミ】田んぼにゴミが流出した。（中村字鍋釣77-1付近）	流入したものが、テレビや冷蔵庫など粗大ごみの場合は、役場に持ち込みいただいて処分は可能だが、法面崩壊に伴う、刈草（藁を含む）、砂利、流木、コンクリートがらについては、町民課では回答しかねる。	—	町民課
	【法面】法面が崩れた。（中村字屋敷前2-9付近）	民地のため、対応出来かねます。	—	総務課
	【グレーチング】大郷小学校脇の道路の側溝にグレーチングを入れてほしい。（中村字遠多田7付近）	現地を確認し次第対応致します。	対応済みです。	学校教育課

【中村】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
8	※特に要望等なし			
9	【残留物】7.16大雨の際に流れてきた残留物を撤去してほしい。（中村字与代田地内 井戸畑橋付近）	豪雨災害報告済み（R4.7.16豪雨災害7-公7被害箇所）	復旧済みです。	まちづくり政策課
	【土砂】農地に流入した土砂の撤去および土留めの復旧。（中村字蛇塚地内 ライト製作所社員駐車場付近）	個人の農地につきましては個人様での対応となります。農業設備につきましては、地域負担が発生致しますので、町にご相談願います。	—	地域整備課
	【暗渠管】暗渠管が細く、越水による被害が頻発しているため、暗渠管を大きいものにしてほしい。（中村字屋敷前地内 ○○○○宅等進入路）	暗渠管を大きくするためにはその先の水路の幅も広げる必要があります。それに伴い測量設計や用地買収が発生し地権者の同意など相当な期間と費用を要することになります。 越水が頻発しているということでしたので区長さんにお話を伺ったところ、被害は令和元年台風19号、今年の7月豪雨の2回ということでしたので災害級の大雨に限られてくると思われませんが、今後状況が変わった場合には町にご相談願います。	—	財政課
	【消火栓】都市化が進み住宅が多くなってきているため、防火水槽を撤去し消火栓を設置してほしい。（中村字屋舗地内 ○○○○宅付近）	消火栓の設置に向け、進めてまいりたいと思います。なお、地区の水利確保の観点から、防火水槽の撤去は消火栓の設置後になりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。	消火栓の設置に向け、継続して進めております。	総務課
	【排水路】原団地からの排水路を整備してほしい。（原団地から道の駅西側駐車場付近まで）	原団地側の法面につきましては、町工事で対応済みです。（道の駅西側については水路につき財政課管轄）	—	地域整備課
	道の駅西側駐車場付近から下流河川（水路？）までは排水路が整備されておらず自然流下している状況であり、土砂崩れ等により閉塞した場合、上流で越水が発生する可能性があるため整備してほしい。（中村原地内 原団地付近）	排水計画のために調査を要し、また水路敷設のための用地は現在民地であるため用地交渉に時間を要します。敷設によっては相当な工事費を要することからすぐに取りかかることは難しいです。	—	財政課
【側溝】大雨の際、頻繁に冠水する箇所であり、車両通行時に落下の危険があるため、側溝に蓋を設置してほしい。（中村字台下地内）	側溝設置部分は民地ではあるが、側溝設置は町工事で行っているようなので、管理面等を地権者と確認し検討いたします。	再度現地確認、地権者と話をし検討いたします。		

【中村】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
	【電柱】電柱倒壊の危険があるため対応してほしい。（東成田字浦木戸地内 大橋付近）	NTT東日本へ連絡し、工期は3～4か月かかるが、現在の場所で建て替えるか、別の場所に移動する等の対策を取っていただけることを確認済み。	—	まちづくり政策課
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【鶉崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【カーブミラー】カーブミラーが老朽化しているため交換してほしい。（鶉崎字狐塚6〇〇〇〇宅敷地内）	更新に向け対応いたします。	交換済みです。	総務課
	【カーブミラー】カーブミラーを設置してほしい。（鶉崎字狐塚4-3 生活用道路と交差するT字路）	設置に向け対応いたします。	設置済みです。	総務課
	【道路】道路の拡充・拡張をしてほしい。（鶉崎字諏訪前付近 生活センターから入る道路）	大郷町生活道路指定に関する要綱第3条第2項イに該当しないため、道路の舗装等は出来かねます。	—	地域整備課
	【ごみステーション】ごみ置き場前に撒石をしてほしい。（鶉崎生活センター敷地内のごみステーション）	ごみ集積所の利便性を良くする行為（舗装してほしい、敷砂利をしてほしい、敷鉄板を敷いてほしい、雨に濡れないよう屋根をかけてほしい等）につきましては、町では行っておりませんので、地区で対応願います。 分館敷地内の整備については、行政区長と協議のうえ対応します。	—	町民課 中央公民館
5	【U字溝】鶉崎字諏訪前104番地の1に面している赤道が雨が降った時にぬかるみ車で通過する際に危険なのでU字溝を設置してほしい。（鶉崎字諏訪前104-1 面している赤道）	U字溝の設置は町として予定はありません。砂利が流れ穴が開いている箇所は敷砂利で対応しますので地域整備課に申請してください。	—	財政課
6	【橋の段差】鶉崎字中101番地にある水路を跨ぐために設置された橋の段差が激しくなっており、軽トラック等で通過する際に危ないので舗装を行ってほしい。（鶉崎字中101 水路を跨ぐ橋）	現地を確認し次第対応致します。	対応済みです。	地域整備課
7	【法面】水田への法面崩落（鶉崎字小山8）	民地※農地災対応	—	総務課
	【法面】水田への法面崩落（鶉崎字住吉19-1）	民地※農地災対応	—	
	【地覆部分】地覆部分の落下（鶉崎字黄金7周辺橋桁）	現地を確認し次第対応致します。	令和5年度町工事にて施工致します。	地域整備課
8	【U字溝】U字溝が水路の途中までしかないので増設してほしい。（鶉崎字黄金3-1と黄金4の間にある水路）	U字溝の増設工事をする予定はございません。（同じ大きさのU字溝を増設しても豪雨時には水が飲み切れないことが予測されるため。）	—	財政課

【鶉崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
9	7月25日の被災状況でも報告を上げていたが鶉崎字黄金3-1に隣接している水路が泥で詰まっているため撤去をお願いしたい。また、いつ頃から撤去作業を実施できるか教えていただきたい。	災害対応につきましては随時対応しておりますので、もしばらくお待ちください。	—	地域整備課
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【橋】橋桁の土砂流出により橋が傾いている。また土がなくなった箇所が空洞になっている。（鶉崎字住吉2番地周辺）	橋自体も陥没している穴も民地なので町での対応はできません。	陥没した箇所は民地だが、陥没した原因が水路なので町工事では対応いたします。	財政課
3	【撒石】道路に撒石を行ってほしい。（鶉崎字大小寺29番地周辺）	地域整備課に敷砂利の申請をお願いします。	—	財政課

【土橋】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【道路】道路脇の側溝付近に段差があって多少の危険を伴うため補修が必要。（土橋字細田地内）	予算がつき次第、町工事で施工します。（舗装、陥没の修繕を予定）	再度現場を確認し、施工方法等を検討いたします。	財政課
5	【電柱】【道路】〇〇〇〇宅近くの電柱を移転してほしい。〇〇〇〇宅近くの道路は近隣住民がよく利用する道路のため、舗装工事をしてほしい。（土橋字上畑地内赤道）	砂利が町道に流れたり、赤道沿いに家が5軒以上建っているという状況ではないので舗装は出来かねます。敷砂利対応はしますので地域整備課に申請してください。	—	電柱：地域整備課 道路：財政課
	【道路】森合久則宅近くに道路中央部分の陥没があるため、補修工事をしてほしい。（町道土橋滑川線 〇〇〇〇宅後ろ）	現地を確認し、町工事で対応致します。	対応済みです。	地域整備課
	【擁壁】〇〇〇〇宅～〇〇〇〇宅前擁壁にひび割れがあるため、補修工事をしてほしい。（土橋勘兵衛地内赤道）	予算の関係もありますので、多少時間を要しますが、施工方法等を含め、検討いたします。	予算の関係もありますので、多少時間を要しますが、施工方法等を含め、検討いたします。	
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	【カーブミラー】道路のカーブ部分で死角ができており、危険を伴うのでカーブミラーを設置してほしい。（土橋字明ヶ沢 〇〇〇〇宅前）	区長立会いのもと、現地を確認し、町では設置しないこととなりました。	—	総務課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【敷砂利】土橋公民館敷地内の窪みに砂利を敷いてほしい。（土橋公民館）	区長と協議のうえ対応します。	令和5年度予算にて対応可能です。	中央公民館
3	※特に要望等なし			

【長崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	【ため池】ため池周りに転落防止柵を設置してほしい。（粕川字山口23-2 山口墓地前ため池）	立ち入り禁止の看板を設置済みです。	立ち入り禁止の看板を設置済みです。	地域整備課
6	【側溝】集水桝の水が畑のほうに流れてしまうため、道路反対側（西側）の側溝に流れるようにしてほしい。（粕川字東山中45-2 集水桝）	現地を見る限り対応は難しいと考えられます。	—	地域整備課
	【側溝】伊達屋脇の側溝の泥上げをしてほしい。（粕川字後沢田 水路56）	予算がつき次第対応します。	7月豪雨災害対応の為、令和4年度中に対応出来なかったため、令和5年度で予算要求致します。	
	【側溝】田んぼ方向に流れる雨水が少なくなるようにしてほしい。（粕川字後沢田5-1付近 側溝）	現地を確認し次第対応致します。	大量の土砂堆積については町でも対応致しますが、地区でも土砂撤去につきましてご協力願います。	
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	【側溝】通学自動及び高齢者の安全確保のため、露出している側溝に蓋をつけてほしい。（粕川字後沢田畑33-1付近側溝 公衆用道路33-2）	予算を確保し次第対応致します。	7月豪雨災害対応の為、令和4年度中に対応出来なかったため、令和5年度で予算要求致します。	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【丸山】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【側溝】側溝の蓋が壊れているため直してほしい。 （粕川字新田前入地内及び大檀原地内）	現地を確認し、町工事で対応致します。	7月豪雨災害対応の為、令和4年度中に対応出来なかった為、令和5年度で予算要求致します。	地域整備課
5	【町道】(有)丸三自動車整備工場の町道の側溝の上にある土を掃ってほしい。（粕川字大檀原地内）	現地を確認し、町工事で対応致します。	7月豪雨災害対応の為、令和4年度中に対応出来なかった為、令和5年度で予算要求致します。	地域整備課
	【擁壁】粕川字大檀原地内の町道に面している擁壁の高さを上げてほしい。（粕川字大檀原地内）	民地のため町での施工はできません。	—	
	【町道】ごみ収集場から〇〇〇〇さん宅の前を通る町道のかさ上げをしてほしい。不可能なら舗装を直してほしい。（粕川字新田前入地内及び粕川字海老沢中地内）	町道のかさ上げは出来ませんが、側溝の土砂の撤去を行い、雨水の排水を良くします。	7月豪雨災害対応の為、令和4年度中に対応出来なかった為、令和5年度で予算要求し土砂撤去を行います。	
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	【側溝・蓋】側溝・蓋を整備（設置）してほしい。 （粕川字新田前地内）	予算を要求し、予算がつき次第対応致します。	7月豪雨災害対応の為、令和4年度中に対応出来なかった為、令和5年度で予算要求致します。	地域整備課
9	※特に要望等なし			
10	【町道】町道（水道管理設箇所）の嵩上げ（粕川字丸山地内）	町工事で対応致します。	対応済みです。	地域整備課
	【電柱】電柱（電話線用）の移設（粕川字丸山地内大郷タクシー向かい）	NTT東日本に現在問い合わせ中です。	移設予定です。	まちづくり政策課
11	※特に要望等なし			
12	【防火水槽】防火水槽への衝突防止または衝突した際の衝撃緩和剤の設置「ゲートやマットの設置」 （粕川字大檀原地内 赤間実氏宅向かい）	衝撃緩和剤としてタイヤを設置済みのため、対応済みとのことで区長確認済み。	—	総務課
	【融雪剤の設置】（粕川字待井田地内 〇〇〇〇氏宅北側）	現地を確認し、融雪剤箱の設置を行います。	令和5年度に設置予定です。	地域整備課
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			

【丸山】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
3	【側溝】大雨時に周辺の水が集まり大量の水が流れる箇所であるが、現在は土側溝である。（粕川字新田前地内）	今すぐに側溝を設置するような緊急的なものではないと判断し、随時の対応いたします。	—	財政課
	【側溝】大雨時に周辺の水が集まり大量の水が流れる箇所であるが、現在は土側溝である。（粕川字新田前入地内）	今すぐに側溝を設置するような緊急的なものではないと判断し、随時の対応いたします。	—	財政課

【中粕川】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	【側溝】側溝が破損等しているのを、修繕や改良をしてほしい。（町道 中粕川東線）	現地を確認し、必要な箇所について対応致します。	令和5年度に対応予定です。	地域整備課

【石原】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【町道】5/6追加 道路のひび割れを修繕してほしい。（石原字中在家1 〇〇〇〇宅付近）	現地を確認し、町工事で対応致します。	7月豪雨災害の為、令和4年度で対応出来なかったため、令和5年度に対応致します。	地域整備課
	【町道】5/6追加 道路のひび割れを修繕してほしい。（石原字中在家29 〇〇〇〇宅付近）	現地を確認し、町工事で対応致します。	7月豪雨災害の為、令和4年度で対応出来なかったため、令和5年度に対応致します。	
	【町道】5/6追加 道路のひび割れを修繕してほしい。（石原字熊野堂28 〇〇〇〇宅付近）	現地を確認し、町工事で対応致します。	7月豪雨災害の為、令和4年度で対応出来なかったため、令和5年度に対応致します。	
	【町道】5/6追加 道路のひび割れを修繕してほしい。（石原字半在家14付近）	現地を確認し、町工事で対応致します。	7月豪雨災害の為、令和4年度で対応出来なかったため、令和5年度に対応致します。	
	【町道】5/6追加 道路のひび割れを修繕してほしい。（石原字脇谷表13 〇〇〇〇宅付近）	現地を確認し、町工事で対応致します。	7月豪雨災害の為、令和4年度で対応出来なかったため、令和5年度に対応致します。	
5	※特に要望等なし			
6	【グレーチング】グレーチングが土砂により埋まっているため対応してほしい。（石原字館40付近 〇〇〇〇宅付近町道）	現地を確認し次第対応致します。	7月豪雨災害対応の為、令和4年度中に対応出来なかったため、令和5年度で予算要求致します。	地域整備課
7	【土砂崩れ】（石原字谷地入6-2 〇〇〇〇宅付近）	民地のため、対応出来かねます。	—	総務課
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	ため池内の足場が雨により一部崩れているため復旧してほしい。（放置した場合、民地の木が倒れる可能性があるため）	現地を確認し対応致します。	令和4年度予算で対応出来なかったため、令和5年度で予算要求致します。	地域整備課
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【木ノ崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【町道】町道に亀裂があるため、修繕をお願いしたい。（町道木ノ崎線に12箇所）	現地を確認し、町工事で対応致します。	対応済みです。	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	【排水路】排水路側面が崩落した。復旧願う。（西沢ため池排水路）	豪雨災害報告済み	鶴田川沿岸土地改良区に連絡済みです。	まちづくり政策課
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【土手崎】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【道路】農道の橋付近に段差があるため、舗装してほしい。（粕川字堀北316付近）	現地を確認し、町工事で対応致します。	農道のため地域整備課に依頼済み	財政課
5	※特に要望等なし			
6	【道路】道路に亀裂や凹みがあるため、定期的な確認と補修をお願いしたい。（粕川字土手北～堀北付近）	現地を確認し次第対応致します。	7月豪雨災害の為、令和4年度で対応出来なかった ので、令和5年度に対応致します。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	【土砂除去】道路脇側溝の水が流れるU字溝及び 柵に大雨の時の土砂が堆積しているため、除去 してほしい。（粕川字三十丁）（R4.7.16豪雨災害土 手崎15-1被害箇所）	町管理部分については、業者が決まり次第町工 事で対応致します。	令和5年度施工予定です。	地域整備課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【成田川】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【道路照明灯】街灯の電球が切れているので交換をお願いしたい。（大松沢字山崎木戸脇48 ○○○○宅前）	現地を確認し、町工事で対応致します。	対応済みです。	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	【手すり】手すり部分の全体的なサビ、破損箇所（三箇所）があり危険な状態。修復をお願いしたい。また危険箇所の表示も併せてお願いしたい。（宮下橋山崎木戸脇）	町工事で対応致します。	現在、橋梁工事の設計中につき、令和5年度橋梁工事で対応致します。	地域整備課
	【道路舗装】車線間に割れ目、亀裂が生じているので舗装をお願いしたい。また、田畑側の車線が全体的に下がっているため舗装をお願いしたい。（鶴田横沢線 ○○○○宅～ ○○○○宅付近）	現地を確認し次第対応致します。	対応済みです。	
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	【側溝】側溝に土砂等が堆積していて、排水できない状態。土砂の撤去をお願いしたい。（大松沢字新成田川13 中堀橋付近）	豪雨災害報告済み	撤去済みです。	まちづくり政策課
10	※特に要望等なし			
11	【水路】水路脇地面の陥没箇所、沈下箇所があるので整地してほしい。（大松沢字山崎木戸脇 五仏交差点付近）	災害台紙16-土3-02で地域整備課へ提出済みです。	—	財政課
12	【溜池、水路】倒木や雨による影響で溜池からの水が畑側へ流れ、畑脇法面の崩落があった。溜池、水路の整備をお願いしたい。（大松沢字鶴田12-1地内 ○○○○宅付近）	水路の整備については、町で行う予定はありません。	—	財政課
1	※特に要望等なし			

【成田川】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
2	【橋】陥没箇所について修繕をお願いしたい。（成田橋 大松沢坂下宅地）	合材にて対応済	—	地域整備課
	【橋】段差と陥没箇所について修繕をお願いしたい。（宮下橋 山崎木戸脇）	合材にて対応済	—	地域整備課
	【道路】陥没、亀裂、沈下箇所について修繕をお願いしたい。（山崎木戸脇交差点 五仏入口バス停付近）	合材で対応出来る部分是对应済。その他については業者依頼済。	対応済みです。	地域整備課
3	【水路の堰】雨の影響で堰から水路へ水を引くための取水口が土砂で埋まっているため土砂の撤去をお願いしたい。（五仏堤入19-1付近）	大きめの砂利が堆積している部分を撤去し取水口が機能するよう町で施工します。その他の部分につきましては別途相談ください。	—	財政課
	【道路】亀裂、陥没箇所について修繕をお願いしたい。（鶴田1付近）	現地を確認し対応致します。	合材にて対応済	地域整備課
	【河道】土地を町に寄付しても良いので湾曲した川を直線に整備してほしい。（山崎前13-1付近）	現地立ち合いのうえご相談させていただきます。	—	財政課

【上郷】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	【法面】法面が崩れ、水路が土砂で埋まっているので復旧してほしい。（大松沢字下原前25-1 上郷分館付近・住宅地図P7左）	7月の豪雨災害の影響なので、地区担当から災害の様式で報告してもらうよう伝えました。	—	財政課
	【畦畔】畦畔が崩れ、土砂が路面に進出している。また、水路は土砂で埋まっている。土砂の除去・水路の復旧をしてほしい。（大松沢字赤坂10-2 ○○宅入口・住宅地図P7左）	現地を確認し次第、町工事で対応致します。	7月豪雨災害対応の為、令和4年度中に対応出来なかった為、令和5年度で予算要求致します。	地域整備課
9	※特に要望等なし			
10	【土砂崩れ】土砂崩れが発生しているので復旧してほしい。（大松沢字下逆川 逆川溜池付近・住宅地図P4左）	改良区管理施設の為、鶴田川沿岸土地改良区にご相談願います。	—	地域整備課
	【土砂崩れ】土砂崩れが発生しているので復旧してほしい。（大松沢字下逆川 逆川溜池付近・住宅地図P4左）	改良区管理施設の為、鶴田川沿岸土地改良区にご相談願います。	—	
	【水路】水路が崩壊しているので復旧してほしい。17（上郷）-3の土砂崩れがある場所に石の水路があり、水路が壊れている。（大松沢字下逆川 逆川溜池付近・住宅地図P4左）	改良区管理施設の為、鶴田川沿岸土地改良区にご相談願います。	—	
11	※特に要望等なし			
12	【水路】水路につながる土管に砂利等がつまっているので取り除いてほしい。（大松沢字谷地田 県道から菊池牧場への入口付近・住宅地図P4左）	現地在改良区管理の水路のため、管の土砂詰まりに関しては、改良区へご相談願います。	—	地域整備課
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【上村】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【県道】住民が水路の泥上げを行った。道路に仮置きした泥の撤去を行いたい、交通量が多く危険なため撤去できずにいる。撤去等対応を要望する。（大松沢字前柏木3-16付近）	仙台土木事務所に連絡済み	—	まちづくり政策課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	【通路崩落】共有ため池までの通路が、豪雨によって崩落し、寸断された。通れるように対応してほしい。（大松沢字柏木原宅地22-61地先）	町工事で対応可能ですが（2戸以上）、負担金が発生するので町にご相談願います。	—	地域整備課
	【法面】家の裏山法面が崩落してきている。土砂崩れの危険性があるため予防策を講じてほしい。（大松沢字一の沢宅地23-1 ○○○宅裏）	対応担当課を検討中です。	民地につき対応はできかねます。	まちづくり政策課
	【水路閉塞】太陽光発電所の水路が土砂により閉塞されている。他の水路の水の勢いが強くなるため対応してほしい。（大松沢字泥畑前10地先 太陽光発電所「効ラレーベン」）	事業者連絡済みです。事業者で対応いたします。	対応済みです。	まちづくり政策課
8	【法面】法面が崩れ、水路が土砂で埋まっているので復旧してほしい。（大松沢字下原前25-1 上郷分館付近・住宅地図P7左）	7月の豪雨災害の影響なので、地区担当から災害の様式で報告してもらおうよう伝えました。	—	財政課
9	※特に要望等なし			

【上村】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	【U字溝】自宅裏のU字溝が法面の土砂で埋まりやすい。掃除をしやすいように幅広のU字溝を設置してほしい。（大松沢字柏木原宅地22-35 ○○○○宅裏）	民地のため町での施工はできません。U字溝の下を通っている管は町で設置した共有管ではなく個人様の管と見られるため、管を傷つけないよう慎重に行う必要があります。	—	財政課

【上町】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	【土砂崩れ・堆積】崩れ、堆積している土砂をどうにかしてほしい。（大松沢字沢屋敷 ○○○○宅付近水路）	現地を確認次第対応致します。（上町付近は対応済み）	7月豪雨災害対応の為、令和4年度中に対応出来なかった為、令和5年度で予算要求致します。	地域整備課
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	【ため池】雨などで山から流れた土砂でため池が詰まり、道路や畑に被害が出るため、水路の拡張や新たに水路の追加をお願いしたい。 また、ため池が今現在利用しているところは見られず、不必要だと思われるので埋め立てを行ってほしい。	ため池を埋めることで他に悪影響を及ぼす可能性があるため、ため池の埋め立ては予定しておりません。ため池内の土砂は予算がつき次第撤去します。	—	財政課

【下町】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【道路】赤道を舗装してほしい。 （大松沢字神明沢6 相沢宅前～大松沢字神明沢3 〇〇〇〇宅前の範囲）	私道は町で手を加えることができません。また、赤道は舗装する条件を満たしていないため（道路沿いに家が5軒以上建っている、町道に大量の砂利等が流れる）町で舗装はいたしません。	—	財政課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	令和3年6月の地区担当で要望した、〇〇〇〇宅前（畑ノ中前畑51-4）の砂利道の舗装について進捗状況を確認したい。	令和3年6月に回答した内容と状況は変わりません。赤道は舗装する条件を満たしていないため（道路沿いに家が5軒以上建っている。町道に大量の土砂等が流失する。）町で舗装する予定はございません。	—	財政課
12	【側溝】側溝の蓋を直してほしい。破損している側溝付近に、小学校のスクールバスのバス停があるため危険である。（下町分館前の側溝）	町工事にて、部材が整い次第修繕を行います。	対応済みです。	地域整備課
	【側溝】側溝の蓋を直してほしい。（〇〇〇〇宅 大松沢字腰廻畑28-5前から向かい側の駐車場に向けて、道路を横断する側溝）	町工事にて、部材が整い次第修繕を行います。	対応済みです。	
1	※特に要望等なし			
2	【県道】道路にひびが入っており、自動車の走行時に騒音となる。（榊夢実耕望大郷工場付近の石巻鹿島台大衡線）	仙台土木事務所道路建設第一班へ連絡済みです。	—	まちづくり政策課
	【県道】道路にひびが入っており、自動車の走行時に騒音となる。（〇〇〇〇宅 大松沢字下町宅地70-1前の利府松山線）	仙台土木事務所道路建設第一班へ連絡済みです。	—	まちづくり政策課
3	※特に要望等なし			

【吉ヶ沢】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	【法面】台風19号の時にも崩れ、その時の対応としてはネットを張ってもらったが、壊れてしまった。土嚢等の補強をしてもらいたい。（大松沢字川原町地内）	現地を確認し次第対応致します。	対応済みです。	総務課
	【土砂崩れ】水路付近で土砂崩れが起きている状態。（大松沢字内田地内）	土地改良区管轄につき、土地改良区に連絡致します。	—	地域整備課
	【法面】法面土砂崩れが起きている状態。（大松沢字太夫沢山地内）	現地を確認次第対応致します。	現地確認、協議の結果ソーラー会社が対応しました。	財政課
	【水路閉塞】水捌けが悪いため土砂の撤去をしてもらいたい。（大松沢字太夫沢山地内）	現地を確認次第対応致します。	現地確認、協議の結果大崎市が対応しました。	
	【水路閉塞】水捌けが悪いため土砂の撤去をしてもらいたい。（大松沢字太夫沢山地内薬研沢堤下地内）	現地を確認次第対応致します。	災害対応で施工したのか確認中。	
【水路閉塞】水捌けが悪いため土砂を早急に撤去してもらいたい。（大松沢字牛子沢地内）	民地※農地災対応	—	総務課	
8	※特に要望等なし			
9	【側溝】長い側溝に取替え、下の側溝に流れるようにする。堆積した土砂を取り除き、側溝を繋げるようにする。（大松沢字牛子沢地内）	豪雨災害報告済み	再度現地を確認し対応を検討します。	財政課

【吉ヶ沢】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	【水路】水路とコンクリート管を通して、水が流れるように補強をお願いします。（大松沢字牛小沢地内）	コンクリート管より先は民地になっているため町工事の予定はありません。	—	財政課
	【道路】道路の舗装をお願いします。（大松沢字牛小沢地内）	赤道舗装の要件（町道に土砂が流失する。赤道沿いに5軒以上の住宅が建っている）に該当しないため、舗装はいたしません。	—	
	崩れないように補強をお願いします。（大松沢字牛小沢地内）	予算がつき次第町工事にて対応いたします。	7月豪雨災害対応の為、令和4年度中に対応出来なかったため、令和5年度で予算要求致します。	地域整備課
	【道路】道路の補強をお願いします。（大松沢字北沢地内）	町工事にて対応致します。	7月豪雨災害対応の為、令和4年度中に対応出来なかったため、令和5年度で対応致します。	
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	【回転灯】回転灯が回らないため、修理してほしい。（大松沢字吉ヶ沢南地内）	修繕しました。	—	総務課

【貝柄塚】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	【県道】県道沿いの大きい岩が割れており、危険なので撤去してほしい。	県へ連絡済み。後日仙台土木の担当者が区長立ち合いのうえ現地調査を行う予定。	対応済みです。	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	【消火栓】消火栓を設置してほしい。（大松沢字法堂撫山宅地52 付近）	現状の水道管の口径では消火栓の設置ができないため、水道管敷設替えの際に設置について検討します。	—	総務課
	【草木の除去】町道の側溝に草木が溜まり、水が詰まっている。草木の除去を行ってほしい。（大松沢字江戸沢42-13 ○○○○付近）	予算がつき次第対応します。	7月豪雨災害対応の為、令和4年度中に対応出来なかったため、令和5年度で予算要求致します。	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	【道路舗装】コンクリートが削れているため、道路の舗装をお願いしたい。（貝柄塚地区入口 貝柄塚バス停横の坂）	町工事で対応致します。	対応済みです。	地域整備課
	【U字溝】水害の度に、道路に石や砂利が流れてしまうため、U字溝の設置を検討してほしい。（江戸沢分館入口近くの水路 県道沿い）	民地のため、対応できかねます。	—	まちづくり政策課
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	【街灯】T字路に街灯がなく、夜になると道が見えなくなり危険である。（大松沢字山在家付近）	現地を確認します。	設置場所等含め地域整備課と協議をお願いします。	地域整備課
3	※特に要望等なし			