

報告用

地区担当員活動台帳

令和6年度
(4月～3月)

地区担当員活動報告(令和6年度)

意見・要望事項	担 当 地 区																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	計
防犯灯・街路灯設置について	2							1										1					4
道路・河川等維持(管理体制含む)について	5	1	4	2	16	5	7	1	2	1	2	1	1	1		5	2	1	1	4	1	2	65
消防・防災設備について																					1		1
ため池整備(安全施策含む)について	1	1						1						2									5
水路・側溝整備、補修について	3	1	1	5	3	1	7	1	4			4	2			10		2		2	4	2	52
農地について																							0
交通安全対策について	2	1		1				1	1	1						1							8
環境衛生について				1	1		1	2													1	1	7
公共施設について			1						1														2
台風被害について																							0
町発注の工事について																							0
過去の意見・要望等の進捗状況																							0
その他							1																1
合 計	13	4	6	9	20	6	16	7	8	2	2	5	3	3	0	16	2	4	1	6	7	5	145

要望等月	件数
4月	29
5月	17
6月	13
7月	18
8月	5
9月	10
10月	16
11月	14
12月	1
1月	5
2月	5
3月	12
合計	145

(4月～3月分)

【羽生】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	町民バス停（羽生分館）が置かれる側溝の蓋が劣化しているため町でコンクリート等で蓋を布設してほしい。	県道のため道路管理者である県に連絡し、対応を依頼しました。	対応済み（コンクリート蓋設置（県道側））	まちづくり政策課
4	砂利スペースに、休憩等のため駐車した車からのゴミが多く捨てられているため、何らかの対策をしてほしい。（駐車利用することは問題ない。） また、現在砂利となっているが、アスファルト舗装をすることは可能なのか。	休憩所としての機能の必要性を、閉鎖を含め地区での検討をお願いします。舗装については当面予定はありませんが、砂利等の飛散についてはパトロールを行います。	敷砂利対応済み	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	羽生天神社付近 カーブミラーを再設置してほしい。	現地を実際に走行しましたが、一時停止の場所でもなくカーブミラーの設置は逆効果（事故を誘発する）になる恐れがあるため、設置は行いません。	対応策のとおり	総務課
6	羽生天神社付近 側溝に蓋をしてほしい。	付近の境界杭の状況から、民有地の構造物と思われますので対応いたしかねます。	対応策のとおり	地域整備課
6	杉山医院付近T字路 T字路において、右側から来る車が見えるカーブミラーを設置してほしい。	現地において確認しましたが、右側から来る車の見通しは悪くないためカーブミラーの設置は行いません。	対応策のとおり	総務課
6	雨が降った際に、マンホールの周りに水が溜まり、冬場も凍結し歩行者に転倒の恐れがあるため、修繕して欲しい。（羽生南原21）	令和6年度中に町工事にて対応します。	対応済み	上下水道課
6	路肩の舗装が剥がれ段差があり、歩行者の転倒や車両の通行に支障があると思われるため、修繕をお願いしたい。（羽生字南原16-4）	町工事にて対応します。	R6.12対応済み	地域整備課
7	上海老沢溜池（羽生字中斎）の木枠の壊れている部分を修繕してほしい。	農業用施設につき、地元の負担が発生しますので対応について別途協議いたします。	対応策のとおり	地域整備課
8	※特に要望等なし			
9	冬場、融雪剤をまいても雪が溶けにくく、日常的な使用に支障をきたしているため、道路を舗装してほしい。	不特定多数の方の往来がある赤道ではないという認識なので、舗装はできかねます。	対応策のとおり	財政課

【羽生】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
10	羽生字里畑91付近の町道が沈下し、排水路に水や泥が溜まったままになっており、夏等に異臭が発生するほか、自宅に車で入る場合に車の前側が擦ってしまうため、修復してほしい。	側溝整備については全町的な課題として経過観察を行い、計画的に実施してまいります。また、道路改良に起因する入口部分の路面の不具合については、町工事で対応します。	R7.3対応済み	地域整備課
10	味明雉子喰線において、ネットヨタの車両運搬車が通行する際に、草木が当たり車両に傷つく恐れがあるため、伐採してほしい。	車両通行の支障になる部分については町工事で対応します。	R7.3対応済み	地域整備課
11	マンホールポンプ制御盤に備え付けられていた照明が、制御盤が新しくなったことによりなくなったことで、夜間暗くなってしまったため、街灯を設置してほしい。	設置いたします。（許可に時間を要するため、年度をまたぐ場合があります。）	その後、付近の防犯灯の修繕を行いましたので、依然として暗い場合はご連絡ください。	総務課
11	街灯が無いので設置して欲しい。	設置いたします。（許可に時間を要するため、年度をまたぐ場合があります。）	R7年度で対応します。	総務課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【山崎】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	青木沢ため池を利用している山崎地区において、管理受託し堤防の除草等を行っているが、その作業等に行く道路に草が生い茂っており、通行に支障をきたしているので、開発事業者の方に除草するよう指導してほしい。	開発事業者に連絡し、至急対応することです。	対応済み（業者が地域の方に委託しており、草刈を実施しました）	まちづくり政策課
9	町道山崎館線（佐藤理容店東側）に設置の道路標識（徐行）の土台が水路脇（土側溝）に設置されているので、雨水等で土砂流失により倒れる心配があるので、現地調査のうえ、水路にU字溝を設置するか、標識の移設を検討していただきたい。	大和警察署及び仙台土木事務所と協議済みで、移設はできないと回答があったため、近いうちに撤去予定です。また、今後徐行標識撤去により、危険な状況等がある場合には、別途対応を検討いたしますので、ご連絡ください。	対応済み	総務課
10	〇〇〇〇宅前（山崎字打越囲）のため池に草丈のある雑草が生い茂っているため、見通し等が悪く危険なため除去等対応していただきたい。地区で刈り取り作業をした場合には、刈り取った草の処理をお願いできるのかお聞きしたい。 →10/29区長より連絡あり。草を刈り取ったため、草の処理対応をお願いしたい。	11月末から12月初旬までに、財政課でできる範囲での草の処理を行います。	対応済み	財政課
10	町道山崎館線（佐藤理容店東側）の土側溝が崩れている。標識を撤去することでさらに崩れてくることも考えられるので、U字溝を設置してほしい。	側溝整備については全町的な課題として経過観察を行い、計画的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			

【山崎】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【味明】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	歩車道に樹木の枝木がかかっているため伐採できないか。	民有地からの植栽の繁茂のため、土地所有者と協議し対応を検討します。	対応策のとおり	地域整備課
4	夜間通行が不安のため、ガードレールまたはデリネーターを設置してほしい。	町工事で対応します。	R7.1対応済み	地域整備課
4	味明分館の建具の損傷（腐食）について修繕をお願いしたい。	町の公民館分館環境整備事業費補助金を活用いただき、工事費の50%をご負担していただくこととなります。詳しくは中央公民館にご相談ください。	相談の結果、公民館環境整備事業費補助金を活用せず、以前行った修繕工事の補償で対応しました。	中央公民館
5	※特に要望なし			
6	味明川の樹木・竹林が繁茂しており、河川の増水時に河積阻害が生じる可能性があるため、河川管理者（宮城県）にて伐採してほしい。 （味明川 味明字明和1 地先）	河川管理者へ連絡済み。現在、味明川の上流から支障木の伐採を進めており、ご要望いただいた箇所は9月頃に伐採予定です。	対応済み（伐採確認済み）	まちづくり政策課
6	町道味明雉子喰線の歩車道に樹木・竹林が繁茂しており通行に支障が生じているため、伐採してほしい。（味明雉子喰線 味明字雉子喰32 地先～味明字後谷地北山22-1 ）	支障となる樹木等について、町有地からの樹木については町工事で対応します。	R7.3対応済み	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			

【味明】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
11	味明川の竹林を宮城県で伐採していたが、一部だけが残っている状態なのですべて伐採してほしい。 （宮城県から予算がないため、すべてできなかったとの話は聞いている）	味明川を管理している仙台土木事務所に連絡します。	対応策のとおり	地域整備課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【不來内】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	県道の路面排水が法面の土砂を洗掘している。大雨時に法崩れが起こる懸念あるので路面排水管を交換してほしい。	県道のため道路管理者である県に報告します。	対応策のとおり	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	雨天時に砂利が流れるため舗装してほしい。また、砂利道の真ん中が高くなっており、運転に支障が出るため鋤取りしてほしい。	通り抜けができない赤道であり、交通量も少ないこと、住居が5軒以上立ち並んでいないことから舗装をすることはできかねます。また、鋤取りに関しては、車の走行に支障がないと思われるので、引き続き草刈りなど地区の方々のご協力をいただき、対応していただきますようご検討願います。	対応策のとおりです。	財政課
7	雨天時に流れてくる水を田んぼ側に流れるようにしてほしい。	施工方法について地元との協議のうえ、町工事で対応します。	対応策のとおり	地域整備課
7	道路横に側溝を入れてほしい。	側溝整備については全町的な課題として経過観察を行い、計画的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課
7	停車してごみのポイ捨てが見られるため、道路横に縁石を設置してほしい。	不法投棄防止の看板は町民課にてお渡しできますので、町民課までご連絡ください。施工方法について地元との協議のうえ、町工事で対応します。	R7.1対応済み	町民課 地域整備課
8	※特に要望等なし			
9	道路に草や土がはみ出ているため、土砂を撤去してほしい。	除草等地元でのご協力をいただきありがとうございます。町工事で対応します。	R7.1対応済み	地域整備課
10	※特に要望等なし			
11	県道脇の水路に土砂が溜まって水が流れなくなっているため、土砂を撤去してほしい。	水路の管理について、県、改良区と確認中ではありますが、町の管理である場合には、対応について個別に相談いたします。	対応策のとおり	地域整備課
12	※特に要望等なし			

【不來内】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
1	事故が多発しているクランクに注意看板等を設置してほしい。	センターラインの修繕にて道路形状を明示しました。なお、速度抑制を促す路面表示等について検討します。	速度抑制の表示看板等の設置は、センターライン明示後も事故等の発生が予想される場合に別途ご相談ください。	総務課 地域整備課
2	※特に要望等なし			
3	側溝の蓋が上がらず、側溝内の土砂の撤去が困難であるため、対応してほしい。また、逆勾配になっている影響で側溝の水が流れなくなっているため対	現地確認のうえ別途協議いたします。	対応策のとおり	地域整備課

【川内】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	河川愛護の際に撤去した倒木の処分をお願いしたい。	町工事で対応します。	R6.8対応済み	地域整備課
4	崩落した土手の修繕をお願いしたい。	交通量が極めて少なく、車一台が走行することに安全性が確保されているため、優先順位は低いと判断いたします。	対応策のとおり	財政課
4	流木の撤去をお願いしたい。	現時点では川の流れを妨げているなどの影響はないため優先度は低いと考えます。 参考見積りの結果により施工時期に関しては検討いたします。	予算がつき次第、今年度中に町工事で対応いたします。	財政課
4	河川工事の際に、護岸されなかった部分を護岸してほしい。	経過観察させていただきます。耕作等に支障が出るような場合にはご連絡願います。	対応策のとおり	地域整備課
4	浄水場の向かいに一般ごみやコンクリートブロック、園芸資材等が置かれているため、確認をお願いしたい。	不法投棄の場所が人の土地であったため、保健所に相談を行いました。保健所としてもこの不法投棄は把握しており、保健所から所有者に連絡をとり、対策、処分を呼びかけるとのことです。	今後も定期的に継続して保健所が状況を確認し、町にも連絡をいただくようにしています。	町民課
5	川にある倒木の撤去をお願いしたい。	役場職員で流れに支障とならないよう移動等の対応を行います。	R6.8対応済み	地域整備課
5	河川工事の際の蛇籠が転落してるため、修復してほしい。	町工事で対応します。	R7.3対応済み	地域整備課
5	堰に流木が堆積しているため取り除いてほしい。 （川内字上の前11-2付近）	町工事で対応します。	R6.8対応済み	地域整備課
5	堰に流木が堆積しているため取り除いてほしい。 （川内字荒田2-1付近）	現時点では川の流れを妨げているなどの影響はないため経過観察をさせていただきます。なお、河川愛護など地区の方々のご協力をいただき、対応していただきますようご検討願います。	対応策のとおり	地域整備課
5	川の土手が堀削されているので修繕をお願いしたい。	経過観察させていただきます。耕作等に支障が出るような場合にはご連絡願います。	対応策のとおり	地域整備課
5	水路脇の法面が水路の越水により堀削されているため修繕をお願いしたい。	町工事で対応します。	R7.3対応済み	地域整備課
6	※特に要望等なし			

【川内】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
7	蔦や雑木が道路にはみ出しているため、撤去してほしい。また、前後20mも蔦が路面にはみ出しているため撤去してほしい。	町工事で対応します。	R6.10対応済み	地域整備課
7	河川愛護の際に出た雑木を処理してほしい。 （川内字中安戸1-1付近）	町工事で対応します。（依頼済み）	R6.8対応済み	地域整備課
7	河川愛護の際に出た雑木を処理してほしい。 （川内字中安戸3-1付近）	町工事で対応します。（依頼済み）	R6.8対応済み	地域整備課
7	河川愛護の際に出た雑木を処理してほしい。 （川内字下新関67-1付近）	町工事で対応します。（依頼済み）	R6.8対応済み	地域整備課
7	流木を撤去してほしい。（川内下新関67-1付近）	町工事で対応します。（依頼済み）	R6.8対応済み	地域整備課
7	河川愛護の際に撤去しきれなかった流木と残骸を撤去してほしい。（川内下新関14付近）	町工事で対応します。（依頼済み）	R6.8対応済み	地域整備課
7	水路に転落しているブロックを撤去してほしい。（川内字下結田3-3付近）	町工事で対応します。（依頼済み）	R6.8対応済み	地域整備課
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	川内字田沢下9-3付近で、取水口の位置が低く生活水路に水が引けないため、改善してほしい。	取水口の構造も含め個別に相談いたします。	区長との相談により取下げ	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	桂蔵寺前の河川に砂が堆積し河道が狭く、増水時に越水が見られるため改善してほしい。	河川、水路の土砂撤去等につきましては、全町的な課題として経過観察を行い、段階的に実施してまいります。	R7.3実成川対応済み 味明川については対応策のとおり	地域整備課
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【東成田】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	倒木の撤去をお願いしたい。	現時点では川の流れを妨げているなどの影響はないため優先度は低いと考えます。参考見積りの結果により施工時期に関しては検討いたします。	県工事で対応することになりました。地権者にも連絡済です。	財政課
4	締切溜池前の水路に雨が降ると、土砂や流木が堆積する。また周辺の雑木も倒木、流出の恐れがあるので整備をお願いしたい。	現時点では川の流れを妨げているなどの影響はないため優先度は低いと判断いたします。	対応策のとおり	財政課
4	十文字バス停前の桜の木が老朽化しており、倒木の可能性があるため整備をお願いしたい。	民有地内の樹木のため、土地所有者及び樹木所有者と協議し対応を検討します。	対応策のとおり	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	土砂や草木が上板谷橋の辺りに溜まってきている。撤去をお願いしたい。	河川、水路の土砂撤去等につきましては、全町的な課題として経過観察を行い、段階的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	パーカー屋から美田橋間において、土砂が溜まって道路にはみ出しており、白線が見えない。通行の際に危険な状態であるため、撤去をお願いしたい。	町工事で対応します。	対応策のとおり	地域整備課
1	成和フロント大郷工場付近において、沈下した道路に砂利が溜まっている。道路の補修などをお願いしたい。	町工事で対応します。	対応策のとおり	地域整備課
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【中村】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	道に傾斜があり、大雨の際に砂利の流出が大規模に起こる可能性があるため、舗装して平坦な道にしてほしい。	民有地内の道であるため土地所有者で対応願います。	対応策のとおり	地域整備課
4	雨が多く降った際に道路から畑に水が流出してしまう状態となっているため、側溝を新設してほしい。	側溝整備については、全町的な課題として経過観察を行い計画的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課
4	〇〇〇〇宅前の側溝に溝があり、落ち葉等が溜まってしまうため溝を埋めてほしい。	町工事で対応します。	R7.1対応済み	地域整備課
4	夏になると、町有地に雑草が生い茂るため、町で草刈りを実施してほしい。	住宅に近い場所のため、地域の方々にご協力をいただき、対応していただきますようご検討願います。	対応策のとおり	地域整備課
5	大郷町歯科医院前 県道のマンホール周りのアスファルトを補修してほしい。	6月13日に仙台土木事務所で補修済みです。	対応済み	まちづくり政策課
5	町道 中村長崎下線 県道接続部付近 窪んだ路面を平坦に修繕してほしい。	路面補修については全町的な課題として経過観察を行い、計画的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課
6	中村原町及び東浦 町民体育館裏側ゴミ置き場付近道路 窪んだ路面を平坦に修繕してほしい。	町で施工いたします。参考見積りの結果により施工時期に関しては検討いたします。	対応済み	財政課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	近年、町内企業で外国人労働者が増加しているが、ゴミ出しのルールが守られていないことに衛生担当が苦慮している。外国人労働者を雇用している企業にしっかりと指導してもらいたい。町からも企業側に監督責任があることを説明してほしい。	ごみ集積所は地区の管理となっているので、まず地区から企業に状況を伝えていただき、その後もゴミ出しルールが守られない状況であれば、地区と情報共有をし、町環境衛生担当から説明を行います。	対応策のとおり	町民課

【中村】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
10	要望事項の回答について、取り組む時期などを明確に回答してほしい。	取り組む時期をはっきりお示しできるものにつきましては、時期を明確にして回答するようにいたします。一方、具体的な時期まではお示しできないものにつきましては、時期を明記することは難しく方針のみとなりますこと、ご理解いただきますようお願い申し上げます。	対応策のとおり	まちづくり政策課
11	U字溝未設置の箇所が崩れており、反対側も崩れる恐れがあることから早急に対応してほしい。	現場状況の確認を含め個別に相談いたします。	対応策のとおり	地域整備課
11	消火栓が設置されている敷地の舗装をしてほしい。	現在協議中です。	対応策のとおり	総務課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	側溝上を自動車が通るとがたつくので修繕してほしい。	町工事で対応します。	対応策のとおり	地域整備課
2	歩道側の側溝に大きな隙間があり、歩行者に危険を及ぼす可能性があるため、改善してほしい。	県道につき仙台土木事務所に報告済みです。	対応策のとおり	地域整備課
3	中村屋敷前、通称「大栄工務店団地」の坂を上り、中腹付近の道路脇側溝のU字溝にズレがあり、坂下の〇〇様、〇〇様宅へ雨水等が流れ落ちる。生活道路でもあるため改善してほしい。	町工事で対応します。	対応策のとおり	地域整備課
3	道路脇側溝に蓋が無い箇所がある。落ち葉やゴミ等がたまりやすくなっているため蓋をしてほしい。	側溝の蓋版設置については全町的な課題として計画的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課
3	ホワイト急便から〇〇〇〇宅までの道路通行量が多くなってきているので、歩道の区別（グリーンで色分けをする、歩道を設置）をしてほしい。	歩道等設置については状況確認のうえ計画的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課

【鵜崎】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	生活センターを照らす街灯を設置してほしい。 （現在、ゴミ捨て場部分のみ設置されている。）	街頭を新たに設置はせずに近くの電柱に防犯灯を設置することを検討しましたが、ゴミステーションの近くにすでに既存のものがあるため設置する予定はありません。	対応策のとおり	財政課
4	墓地の敷地内を舗装してほしい。	要望は十分理解できますが、町として舗装工事を行うことはできません。引き続きご使用される方で草刈り等の管理をお願いしたいと思います。	対応策のとおり	財政課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	住吉地区のゴミ捨て場周辺に、不法投棄防止を啓発するための看板や防犯カメラのダミーを設置してほしい。	不法投棄防止の看板は町民課にてお渡しできますので、町民課までご連絡ください。	対応策のとおり	町民課
8	※特に要望等なし			
9	道路脇から側溝へ土が流れ、排水溝が詰まるため、舗装してほしい。	地元の協力で植栽を行っていただき、土砂の流出を抑えることで了解を得ました。	対応策のとおり	地域整備課
10	※特に要望等なし			
11	高崎団地から西側の町道に出るT字路2ヶ所に一時停止の白線と、両側から確認ができるカーブミラーの設置をお願いしたい。 ※土橋地区と同様の要望	現地を確認しましたが、当該箇所は見通しが悪い場所ではありませんので、カーブミラーの設置は行いません。 地域整備課で停止線を引きます。	R7.3対応済み	総務課 地域整備課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	沢田町溜池を囲むフェンスが傾いているので直してほしい。	町工事で対応します。	対応策のとおり	地域整備課

【鵜崎】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
3	高崎団地のゴミ捨て場周辺に不法投棄防止用のダミーカメラと住居地番が載っている案内図を設置してほしい。	ゴミ集積場の管理は各地区で行っていただいておりますので、ダミーカメラの購入・設置をする場合も地区で対応をお願いします。ゴミ捨て場西側に案内図が設置されているため不要と判断いたします。	対応策のとおり	町民課 地域整備課

【土橋】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	高一建設付近（町道土橋宮林線）のU字溝の蓋について、車両が通行すると騒音がするので修復してほしい。	町工事で対応します。	R6.8対応済み	地域整備課
7	高一建設付近（町道土橋宮林線）のマンホール周囲がひび割れし、マンホールが沈下しているので修復してほしい。	補修済みです。	補修済み	上下水道課
7	町道土橋原添線と町道土橋宮林線を繋ぐ赤道脇の樹木が道路にはみ出して電線に緩衝しそうになっているので町で対応願いたい。	対応済みです。	対応済み	財政課
7	土橋字勘兵衛地内の自宅付近用水路の擁壁が崩れているので修復してほしい。また、令和元年台風19号の時から土嚢袋が残置されているので撤去してほしい。	施工方法について地元との協議のうえ、町工事で対応します。	R6.10対応済み	地域整備課
7	土橋勘兵衛地内の自宅付近用水路の擁壁が崩れているので修復してほしい。	町が設置した擁壁ではないと考えられるため、修繕はできかねます。	対応策のとおり	財政課
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	高崎団地西側出口2箇所見通しが悪いので、カーブミラーと一時停止標識を設置してほしい。 ※鶉崎地区と同様の要望	現地を確認いたしましたが、当該箇所は見通しが悪い場所ではありませんので、カーブミラーの設置は行いません。 地域整備課で停止線を引きます。	R7.3対応済み	総務課 地域整備課

【土橋】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
12	※特に要望等なし			
1	妙本寺付近の水路に土砂が堆積しており排水できず、隣接している田畑に雨水が流れてしまうため、水が滞りなく流れるようにしてほしい。	民地内の水路であり、対応いたしかねます。	対応策のとおり	地域整備課
2	分館の天井が一部落ちてきており、以前ハクビシンが天井裏に忍び込んで糞尿被害が発生した。現在ハクビシンはいないようだが、糞尿被害の清掃と天井の修繕をお願いしたい。	町の公民館分館環境整備事業費補助金を活用いただき、工事費の50%をご負担していただくことになります。詳しくは中央公民館にご相談ください。	令和7年度予算で対応予定です。	中央公民館
3	※特に要望等なし			

【長崎】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	逆川全域にかけて土砂の堆積があり、雨天の際に田畑に水が流れ込む恐れがあるため浚渫工事をしてほしい。また、堆積した土砂に水草が繁茂しており、流れが阻害される恐れがあるので併せて除去してほしい。	河川、水路の土砂撤去等につきましては、全町的な課題として経過観察を行い、段階的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課
10	けやき坂ガーデン入口にスクールバスの停留所を設置してほしい。	通学路点検時、警察署、土木事務所に確認し県道側への設置は難しいため、他の場所への設置を検討しています。	対応策のとおり	学校教育課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【丸山】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	道路に数メートル間隔で亀裂が入っているため修繕をお願いしたい。	町工事で対応します。	R7.1対応済み	地域整備課
5	※特に要望なし			
6	粕川字新田前（町道 丸山線）道路に凹凸があるため修繕をお願いしたい。	緊急性が低いと思われますので、経過観察させていただきます。	対応策のとおり	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【中粕川】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	雨水が溜まるので側溝かU字溝をつけてほしい。 （高橋陸宅の隣と裏 粕川字東3-2）また、個人で取り付ける場合は町でどのくらい補助してもらえるか知りたい。	雨水が溜まってしまう原因はU字溝の設置では解消しないと考えられるため、設置工事はいりません。 個人で取り付ける場合の補助はありません。	対応策のとおり	財政課
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	空き家（新砂河原212-1）近くの水路から雨が降っていないのに水が流れており、漏水等の可能性があるため確認してほしい。	対応済みです。	対応済み	上下水道課
8	空き家（新砂河原212-1）近くのグレーチングが跳ね上がっているため、確認してほしい。	町工事にて対応します。	R6.10対応済み	地域整備課
9	※特に要望等なし			
10	仕切弁周囲が破損しているので確認して直してほしい。	路面性状に問題がみつかった場合、対応いたします。	対応済み	上下水道課
10	防災コミュニティセンター工事現場隣の道路を挟んだ側溝に、雨水が溜まってしまっているので、流れるようにしてほしい。	勾配等を確認し町工事で対応します。	復興まちづくり事業完了に併せ実施予定です。	地域整備課
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【石原】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	石原字脇谷下の水路 雨が降るたびに落ち葉等が溜まり水路の水が溢れてしまう。水路復旧のほか、再発防止策等あれば依頼したい。	水路等の管理にご協力いただいていることに感謝いたします。雨水が溜まって溢れてしまう一番の原因は落ち葉等の堆積と思われるので、引き続き地区の方々のご協力をいただき、対応していただきますようご検討願います。	対応策のとおり	財政課
6	石原字館の側溝 現在まだ被害状況はないが、道路に面した家の前だけでなく、道路全体（両側）の側溝に蓋をして欲しい。	側溝の蓋版設置については、全町的な課題として計画的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	道路沿いの斜面の草木や竹が伸びており、特に冬場は雪が道路に降りて来るので、処理してほしい。	町工事で対応します。	R6.10対応済み	地域整備課
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【木ノ崎】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	鶴野ため池に自生する樹木を伐採してほしい。	農業用施設については地元の負担が発生する可能性がありますので、対応について別途協議いたします。	対応策のとおり	地域整備課
10	※特に要望等なし			
11	現在、防火用水として使用されている、ため池のフェンスの取替をお願いしたい。 ため池付近に自生している樹木の伐採をお願いしたい。	農業用水として使用していない状況であれば、防火用水としての水量を維持することは困難と思われるので、防火用水として維持補修は行いません。	対応策のとおり	総務課
11	町道にある2ヶ所のマンホール付近の沈下している道路の整備をお願いしたい。	町工事にて対応します。	対応策のとおり	地域整備課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【土手崎】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【成田川】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	〇〇〇〇宅付近 ①道路の補修と道路脇側溝の整備をお願いしたい。 ②道路にはみ出している部分の樹木の剪定をお願いしたい。 ③三か所の集水柵に蓋を設置してほしい。	①路面補修については、当該地区を含め全町的な課題として経過観察を行い計画的に実施してまいります。 ②町工事で対応いたします。 ③町工事で対応いたします。	①対応策のとおり ②対応策のとおり ③R7.3対応済み	地域整備課
4	「すくすく夢の郷こども園」前の道路脇にある側溝に枯葉等が堆積し、大雨時には冠水の恐れがあるため、側溝に蓋を設置してほしい。	側溝の蓋版設置については、全町的な課題として経過観察を行い計画的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課
5	①大雨による斜面崩落箇所を整備してほしい。 ②土側溝を整備してほしい。	①交通量が少なく、通行に支障がないため経過観察をさせていただきます。なお、状況に変化等がありましたらご連絡願います。 ②側溝整備については全町的な課題として経過観察を行い、計画的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課
5	分館前の水路を整備してほしい。	ため池から町道までの水路改修は測量設計や用地買収など、多額な予算が必要になるので出来かねます。水路内の土砂撤去につきましては、可能な範囲で地区のご協力をお願いします。	対応策のとおり	財政課
5	側溝を整備してほしい。	側溝整備については全町的な課題として経過観察を行い、計画的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課
5	側溝に堆積する土砂等を撤去してほしい。	町工事で対応します。	対応策のとおり	地域整備課
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	大松沢字北ノ沢22-1付近の道路の一部が約30cm損傷しており、車両の通行に支障をきたしているため、道路を補修してほしい。	9月2日、職員直営により補修対応しました。	対応策のとおり	地域整備課

【成田川】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	道路に3か所沈下及び損傷している部分があるため、整備をしてほしい。	職員直営にて対応します。	R6.11対応済み	地域整備課
11	川に溜まっている草木や石などの整理または撤去。 また、地面から生えている草木を人が入って作業ができる状態まで整地してほしい。	日頃より河川管理にご協力いただき感謝いたします。現場を確認したところ、土砂の堆積、草木の繁茂等河川断面を阻害しておりますので、実施に向け検討します。	R7.1対応済み	地域整備課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	横から来る車の確認が難しく、交通事故の可能性が考えられるため、カーブミラーを設置してほしい。	現地を走行し確認しましたが、交差点については徐行した場合でも見通しが悪ければカーブミラーを設置いたしますが、当該交差点は徐行した場合には、見通しが悪い交差点ではありませんので設置できません。	対応策のとおり	総務課
3	根元から倒れていて、水路を塞ぐ可能性があるため、倒木を撤去してほしい。	民有地内の樹木のため、土地所有者及び樹木所有者と協議し対応を検討します。	対応策のとおり	地域整備課
3	側溝に枯葉等が堆積しており、大雨等が降れば冠水の恐れがあるため、枯葉等の撤去と側溝に蓋を設置をしてほしい。	側溝の蓋版設置については全町的な課題として計画的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課
3	側溝に土砂等が堆積しているため撤去してほしい。	町工事で対応します。	対応策のとおり	地域整備課
3	側溝に土砂等が堆積しているため撤去してほしい。	町工事で対応します。	対応策のとおり	地域整備課
3	道路に3か所、沈下及び損傷している部分があるため修繕してほしい。	町工事で対応します。	対応策のとおり	地域整備課
3	路肩が崩れ、道路の白線が見えない状態のため、修繕してほしい。	町工事で対応します。	対応策のとおり	地域整備課

【上郷】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	大松沢横沢屋敷にある、鶴田川につながる川の両脇に木が生い茂っているので撤去してほしい。	河川、水路の伐採等につきましては、全町的な課題として経過観察を行い、段階的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	センターラインや両サイドの白線が消えかかっているため、道路の白線を引き直してほしい。	区画線の修繕につきましては、全町的な課題として段階的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課
3	※特に要望等なし			

【上村】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	住宅の進入路下の側溝に落ち葉や土砂により詰まってしまう。現在、地区の住民で対応しているが、町も協力してほしい。	5月15日現地確認したところ、地区で対応いただいたことを確認いたしました。ありがとうございます。地域住民の皆様と町との作業分担について引き続きご相談させていただきます。	対応策のとおり	地域整備課
4	交差点にある街路灯が点灯していないため、交換してほしい。	修繕済み。	対応済み	地域整備課
4	道路脇の土止めが腐敗しているため、整備してほしい。	県道のため道路管理者である県に連絡済み。	対応策のとおり	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	県道16号線か〇〇〇〇様宅前進入路に向かって雨水が流れてくる。土嚢などで対策していたが、側溝へ十分に排水ができていないので対策を考えてほしい。	県道を管理している仙台土木事務所に連絡します。詳細については土木事務所に相談願います。	対応策のとおり	地域整備課
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【上町】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	電線にあたる可能性があるため、木を切ってほしい。	民有地内の樹木であるため、土地所有者と協議し対応を検討します。	対応策のとおり	地域整備課
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【下町】

地区担当員活動台帳

月	意見・要望事項	対応策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	U字溝が壊れているため、修繕してほしい。	蓋の破損だけではなくグレーチング内に土砂が溜まっているため、予算がつき次第、町で施工します。	対応済み	財政課
5	道路の簡易舗装が傷んでいる箇所があるため、再度舗装をお願いしたい。	穴を埋めるための敷砂利は依頼があれば対応は可能ですが、再度の乳剤舗装は他地区からのご要望も多いため、条件整備が必要となりますのでご要望として承ります。	対応策のとおり	財政課
5	砂利道をアスファルト舗装、もしくは簡易舗装してほしい。	赤道のアスファルト舗装や簡易舗装については、他地区からのご要望をいただいておりますが、全てのご要望に対応することは財政的に困難であるため、条件整備が必要となりますので、ご要望として承ります。	対応策のとおり	財政課
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	セブイレブン大郷大松沢店の裏道路の簡易舗装が所々傷んでいるため、液剤での舗装をお願いしたい。	穴を埋めるための敷砂利は依頼があれば対応は可能ですが、再度の乳剤舗装は他地区からのご要望も多いため、条件整備が必要となりますので再度のご要望として承ります。	対応策のとおり	財政課
10	くすりのいしかわの裏の道路2本について、砂利道を液剤舗装してほしい。	赤道のアスファルト舗装や簡易舗装については、他地区からのご要望をいただいておりますが、全てのご要望に対応することは財政的に困難であるため、条件整備が必要となりますので、再度のご要望として承ります。	対応策のとおり	財政課
10	大松沢字築道東144地内のU字溝の蓋が壊れており、危険なため修繕してほしい。	発注済みなので、間もなく施工が行われる予定です。	対応済み	財政課

【下町】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【吉ヶ沢】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	※特に要望等なし			
5	※特に要望等なし			
6	吉ヶ沢石撫線（①ごみ集積場前） U字溝に蓋をしてほしい。	ゴミ集積場の管理は各地区で行っていただいておりますので、蓋の設置をする場合も地区で対応をお願いします。	対応策のとおり	町民課
6	吉ヶ沢石撫線（②阿部秀幸さん宅前） U字溝に蓋をしてほしい。	側溝の蓋版設置については、全町的な課題として計画的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	※特に要望等なし			
10	吉ヶ沢中線（〇〇宅前）のU字溝に一か所だけ蓋がされていない箇所があるため、蓋をしてほしい。	対応済みです。	対応済み	地域整備課
10	吉ヶ沢石撫線（有東北ケンソウ奥）でブロックが放置されており、草刈りができないため撤去してほしい。	太陽光発電事業社が所有しているブロックであり、ブロックを置いてある場所が太陽光発電事業社の所有地であることを確認しました。不法投棄と間違われられないためにも、ブロックの整理や置く場所について指導を行いました。	対応策のとおり	町民課
10	川原町岩渕線で水路が溜まって水が流れにくくなっているため、解消してほしい。	河川、水路の土砂撤去等につきましては、全町的な課題として経過観察を行い、段階的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課
11	砂利が少なくなり、水が溜まるので砂利を敷いてほしい。	地域整備課に敷砂利の申請をお願いします。	R6.12対応済み	地域整備課 財政課

【吉ヶ沢】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
12	川原町寺前線にある防火水槽の有刺鉄線が外れているので直してほしい。	消防団に依頼し、有刺鉄線の必要の有無を判断いただき、必要と判断した場合は消防団で修繕（有刺鉄線は町で購入）を行います。なお、不要と判断した場合は、有刺鉄線のみ撤去します。	対応策のとおり	総務課
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			

【貝柄塚】

地区担当員活動台帳

月	意 見 ・ 要 望 事 項	対 応 策（町としての方針）	その後の実施状況	担当課等
4	道路が陥没しているので、舗装してほしい。（数か所）	常温合材にて対応済み。	対応済み	地域整備課
4	川から流れてきたフレコンバックやタイヤを撤去してほしい。	5月26日のごみゼロの日で区長さんが持ってきてくださり、撤去すること。	5月26日に撤去済み	町民課
4	大雨が降ると土砂が流れるため、U字溝を設置してほしい。	側溝整備については、全町的な課題として経過観察を行い計画的に実施してまいります。	対応策のとおり	地域整備課
5	※特に要望等なし			
6	※特に要望等なし			
7	※特に要望等なし			
8	※特に要望等なし			
9	天沼橋から入った道路が二か所陥没しているので舗装してほしい。	町工事で対応します。	R6.11対応済み	地域整備課
9	寺沢前の用水路に落ち葉がたまって水が流れないので撤去してほしい。	役場職員で撤去します。	R6.11対応済み	地域整備課
10	※特に要望等なし			
11	※特に要望等なし			
12	※特に要望等なし			
1	※特に要望等なし			
2	※特に要望等なし			
3	※特に要望等なし			